

AIZKRAUKLES RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Pēteris Evarts-Bunders

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Aizkraukles rajonā 120 dendroloģiskajos objektos un apstādījumos konstatētajiem 68 vietējo un 506 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1974. līdz 1999. gadam. Minētas atradnes, doti koku izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Aizkraukles rajons.

IEVADS

Šajā izdevumā turpinām sēriju par Latvijas administratīvo rajonu dendrofloru. Materiāli vākti pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Darbā apkopotī dati par Aizkraukles rajonā konstatētajiem kokiem un krūmiem, kas iegūti inventarizējot 120 objektus. Plašāki pētījumi veikti no 1974. līdz 1980. gadam; atsevišķi objekti inventarizēti arī no 1983. līdz 1995. gadam, Skrīveru dendrārijs arī 1999. gadā. Inventarizēti visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētu (Aizkraukle, Jaunjelgava, Koknese, Pļaviņas) un lauku – tai skaitā arī bijušie muižu, pusmuižu un mācītājmuižu – parki, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Uzskaitītas vietējās un introducētās koku un krūmu sugas.

Dendroloģiski vērtīgākais objekts Aizkraukles rajonā ir Skrīveru dendrārijs. Tas ir Baltijā pirmais dendroloģiskais parks, kas veidots pēc floristiski ģeogrāfiskā principa, visu teritoriju sadalot 19 apgabalos. Iecerēs autors un pirmais dendrārija īpašnieks Maksimiliāns Siverss stādījumus sāk 1891. gadā. 1912. gadā šeit aug 592 koku un krūmu sugas, tiesa, sākotnēji tika iecerēts krietni lielāks sugu skaits – 1735. Vēlākajos gados sugu skaits daudzkārt mainījies. Tā 1971. gadā konstatētas 257 koku un krūmu sugas, 1987. gadā – 313, savukārt pēdējā inventarizācijā 1999. gadā – 317 taksoni. Citos pētītajos objektos Aizkraukles rajonā sugu skaits ir ievērojami mazāks. Atskaitot Skrīveru dendrāriju, citi dendroloģiski vērtīgākie objekti ir Ērberģes, Jaunbebru, Kokneses, Kurmenes, Vecbebru un Vīgantes parks, kuros ir vairāk par 40 koku un krūmu sugu.

Jāuzsver, ka pēdējos gados VAS Latvijas Valsts meži Pļaviņu kokaudzētavā, kā arī privātajās kolekcijās un pilsētu apstādījumos parādīties daudz jaunu koku un krūmu taksonu.

Darbā apkopotas ziņas par 20. gs. pēdējos gadu desmitos Aizkraukles rajonā 120 objektos (1.att.) konstatētajiem 68 vietējo un 506 introducēto koku un krūmu taksoniem (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes,


dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri (caurmērs un augstums, kā arī apkārtmērs krūšaugstumā – 1,3 m, ja caurmērs pārsniedz 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – lielākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Pirms taksonu saraksta ir rajona dendroloģisko objektu alfabētiskais rādītājs. Katram objektam tajā ir kārtas numurs. Aiz objekta nosaukuma minēts stādījumu raksturs, objekta adrese, vietējo un introducēto taksonu skaits objektā (izcelti) un inventarizācijas datums.

Taksonu sarakstā dots sugas latīniskais nosaukums, latviskais nosaukums, dendroloģiskā objekta kārtas numurs (pasvītrots), iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

Autori cer, ka šī publikācija būs noderīga vietējo un svešzemju sugu izplatības skaidrošanā, kā arī introducēto sugu aklimatizācijas iespēju noskaidrošanā Aizkraukles rajonā.



1.att. Aizkraukles rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

Fig.1. Dendrological objects in Aizkraukle District (numbers on the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects)

AIZKRAUKLES RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. Aiviekstes "Juči", m. apst. **15 un 17**, 02.07.79.
2. Aizkraukle, centra apst. **11 un 32**, 08.10.74.
3. Aizkraukles m.m., apst. Aizkraukles "Daugavieši". **14 un 12**, 25.07.74.
4. Aizkraukles muiža, apst. Aizkraukles pag. **17 un 12**, 25.07.74.
5. Atradze, apst. Kokneses pag. **11 un 11**, 25.07.74.
6. Augustiņi, m. apst. Staburaga "Augusti". **16 un 6**, 11.07.80.
7. Bebru "Ceriņi", m. apst. 11.10.85.
8. Bērzmuiža, m. apst. Vietalvas "Bērzi", "Dārznieki", "Saulrieši". **15 un 14**, 02.07.79.
9. Bilstiņi, p. Kokneses "Gujas", "Laimoņi", "Sauleskalni". **25 un 49**, 25.07.74, 23.06.75, 31.07.86.
10. Bormaņi, apst. Kokneses pag., Kokneses speciālā palīgskola. **12 un 18**, 25.07.74.
11. Brunava, m. apst. Seces "Granātas", "Kalnieši". **5 un 6**, 10.10.74.
12. Brūžģene, apst. Bebru "Brūžģenes". **12 un 15**, 28.06.79.
13. Buividas, m. apst. Neretas pag. **7 un 8**, 17.07.80.
14. Bušumuiža (Buši), m. apst. Daudzeses "Kalnieši". **6 un 4**, 13.08.74.15.
Daudzese, mežaparks. Daudzeses pag. **12 un 8**, 13.08.74.
16. Daudzese, muižas, mežniecības un pamatskolas apst. Daudzeses pag. **13 un 27**, 13.08.74.
17. Ekenberga (Zakenmuiža), m. apst. Sērenes "Glāznieki", "Klētņieki", "Muižnieki", "Rijņieki". **7 un 13**, 10.07.80.
18. Ērberģe, p. Mazzalves pag., Mazzalves pamatskola. **19 un 22**, 22.07.74, 02.08.91.
19. Ģīze, m. apst. Daudzeses "Ģīzes". **5 un 7**, 13.08.74.
20. Gricgale, m. apst. Pilskalnes pag. **11 un 9**, 23.07.74.
21. Grīve, m. apst. Vietalvas "Grīvas". **10 un 8**, 03.07.79.
22. Impas, m. apst. Kurmenes "Kalnaimpas", "Lejasimpas". **9 un 12**, 17.07.80.
23. Impmuiža, apst. Sērenes "Priedulāji". **5 un 24**, 10.07.80.
24. Irši, apst. Iršu pag. **16 un 13**, 12.08.73.
25. Jaunāmuiža, m. apst. Pilskalnes "Liepkalni". **10 un 5**, 17.07.80.
26. Jaunāmuiža, m. apst. Staburaga "Virzas". **8 un 7**, 11.07.80.
27. Jaunāmuiža, m. apst. Vietalvas "Bišugravas", "Klētņieki", "Ziediņi". **11 un 24**, 03.07.79.
28. Jaunbebri, p. Bebru pag. **27 un 24**, 12.08.73.
29. Jaunjelgava, centra apst. **8 un 29**, 13.08.74.
30. Jaunjelgava, pareizticīgo draudzes baznīca, apst. **6 un 12**, 13.08.74, 30.07.86.
31. Jaunjelgava, pareizticīgo draudzes m.m., apst. Liepu 12, 14a. **8 un 9**, 13.08.74.
32. Jaunjelgava, Brunavas muiža, apst. Liepu 1, 3, 5. **14 un 11**, 13.08.74.
33. Jaunjelgava, Eizenberģa muiža, apst. Oškalnu 20. **7 un 11**, 13.08.74.

34. **Jaunjelgava, Leimaņmuiža**, apst. Kalna 26. **9 un 17**, 13.08.74.
35. **Jaunjelgava, Šlipenbaha muiža**, apst. Kalna 3. **7 un 10**, 13.08.74.
36. **Jaunjelgava, Valdenburgers**, apst. Kalna 28, 30. **14 un 22**, 10.07.80.
37. **Jaunsērene**, apst. Daudzses pag. **18 un 9**, 13.08.74.
38. **Kalnamuiža**, m. apst. Aiviekstes "Kalniņi". **2 un 5**, 02.07.79.
39. **Kalnamuiža**, m. apst. Neretas "Āres", "Rijnieki", "Saurieši", "Strautnieki". **8 un 10**, 17.07.80.
40. **Kalnamuiža**, apst. Sērenes "Kalnāji". **17 un 9**, 10.07.80.
41. **Kalnamuiža**, m. apst. Zalves "Grantiņi", "Kalnadruvas", "Liepiņas", "Mālnieki", "Oškalni". **7 un 5**, 17.07.80.
42. **Klintaine**, m. apst. Klintaines pag. **13 un 13**, 25.07.74.
43. **Koknese**, p. **27 un 18**, 25.07.74, 24.07.91.
44. **Kokneses m.m.**, p. Kokneses pag. **14 un 11**, 25.07.74, 25.07.94.
45. **Kokneses "Lielūsēni"**, apst. **10 un 52**, 23.06.75, 08.08.84, 31.07.86.
46. **Kurmene**, p. Kurmenes pag. **17 un 44**, 22.07.74, 02.08.91.
47. **Kurmenes "Mežvidi"**, m. apst. **17 un 13**, 22.07.74, 17.07.80.
48. **Kurmenes "Saulgrieži"**, apst. Taurkalnes mežniecība. **10 un 19**, 22.07.74.
49. **Latas (Lote, Šarlote)**, apst. Vietalvas "Latas", "Eglājas". **6 un 17**, 03.07.79.
50. **Lielmēmele**, p. Mazzalves pag. **16 un 20**, 23.07.74, 30.07.86.
51. **Lielsunākste**, m. apst. Sunākstes pag. **6 un 6**, 10.10.74.
52. **Lielsuseja**, apst. Zalves pag. **12 un 22**, 08.01.74.
53. **Lielzalde**, Zalves pamatskola, apst. Zalves pag. **15 un 24**, 08.01.74.
54. **Lielzalves mežkungmuiža (Mežmuiža)**, p. Zalves "Brieži". **13 un 14**, 17.07.80, 27.09.90.
55. **Līdace**, m. apst. Kokneses "Līdaces". **11 un 17**, 28.06.79.
56. **Mazsunākste**, m. apst. Sunākstes "Plāteri". **7 un 5**, 10.10.74.
57. **Mazzalve**, m. apst. Zalves "Priednieki". **7 un 5**, 08.10.74.
58. **Mazzalves "Lakstīgalas"**. Zalves pag. 30.11.94.
59. **Mežmuiža**, m. apst. Kokneses "Druvēni", "Grantiņi", "Robežnieki". **10 un 19**, 28.06.79.
60. **Mežmuiža**, apst. Valles pag. **15 un 8**, 22.07.74.
61. **Nereta, centra apst.** **18 un 19**, 23.07.74, 03.07.86.
62. **Neretas m.m. un bij. stacija**, apst. **11 un 22**, 23.07.74.
63. **Neretas muiža**, p. Neretas "Dīķīši". **19 un 10**, 23.07.74, 30.07.86, 06.09.95.
64. **Neretas vidusskola**, p. **15 un 40**, 23.07.74.
65. **Neretas "Lielunkēni"** (tagad "Atskaņas", "Dūmi"), apstād. (J. Puriņš). **22 un 24**, 31.07.85.
66. **Neretas Suseja**, m. apst. Neretas "Indrāni". **12 un 4**, 08.10.74.
67. **Odziņa**, p. Vietalvas pag. **12 un 17**, 10.08.73, 04.09.95.
68. **Oškalns**, apst. Oškalna pamatskola (tagad Sproģi). Zalves pag. **16 un 59**, 08.10.74.
69. **Ozolmuiža**, m. apst. Pilskalnes "Censoņi", "Brīvkalni", "Sīlīši". **6 un 13**, 17.07.80.

70. **Pastmuiža**, apst. fragm. Kokneses “Kalnakrogs”, “Senči”. **15 un 15**, 25.07.74, 28.06.81.
71. **Pēterbuši**, m. apst. Sunākstes “Ataugas”, “Kalniņi”, “Zaķi”. **8 un 7**, 11.07.80.
72. **Pētermuiža**, p. (bij. skola). Valles pag. **9 un 21**, 22.07.74.
73. **Pētermuiža**, m. apst. Zalves “Bērzi”, “Lieplejas”, “Meirāni”, “Senči”. **5 un 7**, 17.07.80.
74. **Pikstere**, m. apst. Sunākstes “Viesturi”. **13 un 4**, 10.10.74.
75. **Pilskalne**, apst. Pilskalnes pag. **13 un 7**, 23.07.74.
76. **Pleči**, m. apst. Klintaines “Dīķīši”, “Kalniņi”, “Romāni”, “Smilgas”, “Stūrīši”. **10 un 14**, 02.07.79.
77. **Pļaviņas, centra apst.** **12 un 39**, 25.07.74.
78. **Rīteri**, apst. Klintaines pag. **8 un 8**, 25.07.74.
79. **Rundāles mežkungmuiža**, apst. Daudzeses “Lāči”. **14 un 13**, 11.07.80.
80. **Salapi**, apst. Skrīveru “Jaunmuižnieki” (Ē. Ozoliņš). **17 un 58**, 23.06.75.
81. **Salas**, m. apst. Zalves “Oškalni”. **15 un 9**, 17.07.80.
82. **Salasmuiža**, m. apst. Mazzalves “Salas”. **10 un 7**, 17.07.80.
83. **Saukas mežkungmuiža**, apst. Nereta “Ārupes”, “Liepas”. **15 un 26**, 18.07.80.
84. **Saulesmuiža**, m. apst. Staburaga “Saulītes”. **16 un 14**, 11.08.80.
85. **Seces m.m.**, apst. Seces pag. **15 un 11**, 10.10.75.
86. **Seces Mežmuiža**, m. apst. Seces pag. **10 un 15**, 10.07.80.
87. **Skrīveri**, Daugavas 77, dendr. stād. (J.Ruplēns). 29.07.86.
88. **Skrīveri**, Jāņa Purapuķes 10. 29.07.86.
89. **Skrīveri, Zemkopības institūts**, apst. Skrīveru pag. **17 un 86**, 25.07.74.
90. **Skrīveru dendrārijs**. Skrīveru pag. **47 un 317**, 16.06.76, 28.07.87, 14.06-20.09.99. (Skrīveru meža kultūras skat. 120).
91. **Steinpelte** (tagad Sece), apst. Seces pag. **13 un 11**, 10.10.74.
92. **Stukmaņi**, p. Klintaines pag. **10 un 31**, 25.07.74, 04.09.95.
93. **Sudrabkalni**, apst. (Valenburga). Mazzalves pag. **18 un 14**, 22.07.74.
94. **Sunākstes pamatskola**, apst. Sunākstes pag. **8 un 16**, 10.10.74.
95. **Šķirbasmuiža**, m. apst. Klintaines “Dravnieki”, “Ilguciemi”, “Maiznieki”, “Raudupes”. **2 un 10**, 28.06.79.
96. **Talsi**, p. fragm. Sērenes “Talsiņas”. **14 un 17**, 10.07.78.
97. **Taurkalnes mežniecība, 24. kv.** (1978. g. ierīcība). Kurmenes pag. 10.10.95.
98. **Taurkalnes mežniecība, 166. kv.** (1978. g. ierīcība). Mazzalves pag. 10.10.95.
99. **Valdšteina**, m. apst. Klintaines “Lokstiņas”. **4 un 6**, 28.06.79.
100. **Valle**, apst. Valles pag. **12 un 16**, 16.07.80.
101. **Valles “Burtnieki”**, m. apst. 22.07.74.
102. **Valles “Tanteni”**. **12 un 11**, 22.07.74.
103. **Valles m.m.**, m. apst. **10 un 12**, 22.07.74.
104. **Vecbeбри**, p. Bebru pag. **21 un 45**, 27.07.73, 24.07.91.
105. **Vecdzērve**, m. apst. Neretas “Bērzkalni”. **9 un 7**, 09.10.74.
106. **Vecmēmele**, p. Mazzalves pag. **14 un 15**, 23.07.74.
107. **Vecsērene**, m. apst. Sērenes pag. **10 un 5**, 13.08.74.

108. **Veidesmuiža**, m. apst. Kokneses “Ceriņi”, “Dolieši”. **13 un 10**, 28.06.79.
 109. **Vērtūži**, p. (Zalves m.m.) Zalves pag. **12 un 23**, 08.10.74.
 110. **Vietaiva**, p. Vietaivas pag. **10 un 12**, 12.08.73, 04.09.95.
 111. **Vietaivas “Dīriki”**, apst. **12 un 43**, 10.09.83.
 112. **Vietaivas “Jelgavieši”**, m. apst. **6 un 15**, 02.07.79.
 113. **Vidusmuiža** (tagad Vecmuiža), m. apst. Vietaivas “Blankas”. **9 un 10**, 03.07.79.
 114. **Vīgante**, p. Staburaga pag. **27 un 45**, 13.06.74, 29.07.86, 27.09.91.
 115. **Vīgantes pamatskola**, apst. Staburaga pag. **3 un 14**, 11.07.80.
 116. **Vilkāres**, p. Iršu pag. **13 un 22**, 12.08.73.
 117. **Vinterfelde**, p. fragm. Skrīveru “Mežmetēni”, “Ziemeļlauki I”, “Ziemeļlauki II”. **10 un 18**, 20.06.81, 08.08.84.
 118. **Viskāli**, apst. Kokneses pag. **9 un 10**, 25.07.74.
 119. **Zaķumuiža**, m. apst. Mazzalves “Zaķīši”. **11 un 2**, 17.07.80.
 120. **Skrīveru svešzemju koku stādījumi meža kultūrās**. 12.05.88, 2002.

AIZKRAUKLES RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. var. *suecica* (Mill.) Ait. – **Zviedrijas kadiķis**. 13, 16, 26, 39, 40, 78, 89, 90 (h 0,8), 107, 114.
Picea abies (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 2, 6, 9-16, 18, 20-22, 24, 27, 28, 30-33, 37, 40, 41, 43, 45-47, 51-55, 59-64, 68-71, 73-76, 81, 83-86, 89-93, 96, 100, 104, 106, 109-111, 114, 116, 117.
Pinus sylvestris L. – **parastā priede**. 1, 9, 14, 15, 21, 28, 33, 40, 42, 45, 47, 62, 68, 70, 74, 76, 86, 90, 104, 105, 107, 108, 114.
Taxus baccata L. – **parastā īve jeb platpaeglis**. 90 (h 0,6-1,75).
Acer platanoides L. – **parastā kļava**. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-15, 17-19, 22-26, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 39-57, 59, 61, 63, 64, 66-70, 74-76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 96, 99, 100, 103-110, 113, 114, 116-118.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 1, 10, 44, 54, 61, 69, 79, 90, 103.
Alnus incana (L.) Moench – **baltalksnis**. 1-3, 5, 9, 18, 19, 21, 24, 28, 32, 36, 37, 42, 43, 50, 55, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 72, 75, 78, 80, 82, 84, 85, 89, 90, 93, 96, 106, 108, 114.
Alnus x pubescens Tausch – **hibrīdais alksnis**. 90 (3, d 21-36, h 21-24), 120 (507. kv.).
Berberis vulgaris L. – **parastā bārbele**. 29, 37, 42, 43, 46, 68, 83, 90, 92, 104, 107, 109, 114.

- Betula pendula* Roth – āra bērzs. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16-20, 24, 25, 27, 28, 30, 36-44, 47, 50, 52, 53, 55, 59-79, 81-86, 89, 90, 92-96, 99, 102-108, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 9, 15, 18 (h 30), 28 (1, d 70, h 33), 43, 46 (a., gr.), 50, 53, 54, 62, 63, 75, 77, 79, 90, 102, 106, 114.
- Betula pubescens* Ehrh. f. *rhomboidalis* C. K. Schneid. 117 (1, d 55, h 17).
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 68, 90 (7, d 12-25/33, h 18-22), 120: 512. kv. (2).
- Cornus sanguinea* L. – asinssarkanais grimonis. 4, 9, 28, 40, 43, 90, 111.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31-33, 35, 36, 42-47, 49, 52-54, 60, 63-66, 68-70, 74, 77, 79-81, 83, 89-91, 93, 96, 100, 102-104, 106, 109-111, 114, 116, 118.
- Cotoneaster orientalis* Kerner – austrumu klintene. 90.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – Austrumbaltijas krustābele. 9, 43.
- Crataegus x dunensis* Cin. – Daugavas krustābele. 90.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – likkausa krustābele. 90, 103.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 9, 80, 90.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 3, 8-10, 12, 18, 20, 21, 29, 31, 32, 37, 39, 43, 44, 46, 50, 54, 61, 63-67, 70, 76, 85, 86, 89, 90, 93, 104, 108-111, 114, 119.
- Euonymus verrucosus* Scop. – kārpainais segliņš. 9, 18, 43, 90, 114.
- Frangula alnus* Mill. – parastais krūklis. 2, 10, 18, 30, 37, 40, 80, 90.
- Fraxinus excelsior* L. – parastais osis. 1-3, 5, 6, 8, 9 [1, d 137 (p 430), h 26], 11, 12, 16-18, 20, 22, 24, 25, 27-32, 35-37, 39, 41, 42, 44-49, 50 [1, d 112 (p 352), h 18], 51-57, 61-63, 65, 66, 67 [1, d 118 (p 370), h 18], 69-71, 74-80, 82, 83, 85, 86, 90, 91-93, 95, 96, 100, 102-106, 108-110, 112, 114 [1, d 116 (p 362), h 17], 115-118.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehd. – Baltijas efeja. 80.
- Lonicera caerulea* L. var. *pallasii* (Ledeb.) Cin. – Pallasas sausserdis. 90, 104.
- Lonicera xylosteum* L. – parastais sausserdis. 2, 9, 15, 28, 40, 43, 46, 61, 65, 70, 72, 83, 90, 104, 114.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – mežābele. 3, 37, 43, 67 (1, d 18/22, h 12), 90 (6, d 7/10-20/25, h 7-11), 117 (1, d 50, h 8).
- Malus sylvestris* (L.) Mill. var. *praecox* (Pall.) Ponom. 90 (2, d 14, 16, h 7, 14).
- Padus avium* Mill. – parastā ieva. 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16-18, 20-28, 31-33, 35-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 52-55, 59-69, 70, 72, 75, 76, 78-85, 89, 90, 92-94, 96, 100, 102-110, 112-114, 116, 117, 119.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – parastā klinšrozīte (čuža). 90.
- Populus tremula* L. – parastā apse. 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 22, 24-26, 28, 35, 37, 40, 42-44, 46, 47, 53, 54, 62-64, 67, 68, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 84-86, 90, 91, 93, 103, 104, 106-108, 110, 111, 113, 114.
- Prunus spinosa* L. – ērkšķu plūme. 83, 90.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – meža bumbiere. 43, 69, 84.

- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. 6, 70, 82.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1 [1, d 105 (p 330), h 18], 2, 5 [1, d 125 (p 392), h 22], 6, 8-10, 12 [d_{max} 108 (p 340), h 23], 13-16, 18 [d 147 (p 462), h 22; d 137 (p 430), h 24], 20, 22, 24, 25, 27 [d 236 (p 740), h 22; d 160 (p 500), h 25; d 127 (p 400), h 18; d 120 (p 378), h 16], 28-32, 35-37, 41, 42, 43 [1, d 100 (p 314), h 21], 44 [1, d 136 (p 429), h 29], 45, 46 [1, d 124 (p 390), h 23], 47, 48, 50, 51, 52 [d_{max} 100 (p 314), h 25], 53, 54, 56, 57, 59, 60 [d 194 (p 610), h 26; d 205 (p 642), h 26], 63-66, 67 [1, d 121 (p 380), h 24, koks daļēji nokaltis], 68, 70, 71, 72 [d_{max} 100 (p 314), h 20], 73, 74 [d 125 (p 392), h 21; d 153 (p 480), h 22], 76, 77, 79-81, 83 [d_{max} 151 (p 475), h 18], 84, 85, 86 [d 138 (p 432), h 19], 89-91, 92 [d 144 (p 453), h 25; d_{0,9} 133 (p 414), h 23; d 136 (p 425), h 22; d 129 (p 405), h 25; d 123 (p 385), h 27; d 122 (p 384), h 28], 93, 94, 96, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 114 [d 106 (p 332), h 24], 116-118, 119 [d 226 (p 710), h 24].
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs**. 2, 6, 15, 17, 18, 28, 29, 37, 40, 43, 46, 61, 64-66, 69, 70, 80, 85, 90, 107, 109.
- Ribes alpinum* L. – **vērene**. 2, 9, 10, 42, 43, 45-47, 50, 61, 63, 64, 68, 74, 77, 85, 89, 90, 94, 96, 100, 104, 109, 111, 114, 119.
- Ribes nigrum* L. – **upene, melnā jāņoga**. 90, 114.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga**. 8, 12, 16, 37, 39, 40, 47, 50, 52, 53, 64, 77, 82, 85, 90, 91, 106.
- Rosa ciesielskii* Błocki – **Ceselska roze**. 104.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca*. 96.
- Rosa coriifolia* Fries – **ādlapainā roze**. 18.
- Rosa majalis* Herrm. – **maiņa roze**. 3, 27, 53, 81, 84, 90, 109, 114, 117.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 1, 9, 28, 36, 46.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze**. 9, 47, 68.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 2, 6, 8-10, 15, 17, 21, 25, 28, 35, 39, 43, 53, 67, 68, 83, 89, 90, 92, 93, 96, 102, 105.
- Rosa vosagiaca* Desportes – **Vogēzu roze**. 18, 52, 90.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols**. 32, 34, 42, 57, 61, 62, 80, 90 (2, d 9, 16, h 9), 92 (1, d 23, h 8), 93, 94, 102, 104, 111, 114, 116.
- Salix alba* L. – **baltais vītols**. 3, 18, 20, 48, 50, 57, 61, 63 [10, d 103 (p 375)-114 (p 358), h 26-30], 64-66, 69, 75, 77, 82, 89, 93, 100, 104, 106, 114.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls**. 3, 48, 61, 69, 89, 119.
- Salix burjatica* Nasarov – **villainzaru kārkls**. 90.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols**. 3, 6, 8-10, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 49-56, 59, 61, 63-65, 67-70, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 94, 100, 102, 104, 111, 112, 116, 118, 119.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls**. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 20, 22-24, 26-28, 33, 47-49, 52, 59, 65, 69, 71, 79-81, 83, 84, 90, 93, 100, 102, 116, 119.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **melnejošais kārkls**. 6, 32, 59, 83, 119.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna**. 60, 65, 69.

- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 8, 10, 32, 34, 36, 50, 60, 65, 71, 75, 78, 79, 81-84, 89, 90, 104, 106, 119.
- Salix purpurea* L. x *S. viminalis* L. 90.
- Salix starkeana* Willd. – **Štarkes kārkls.** 24.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 24, 28, 36, 60, 63, 65, 81, 82, 90, 93.
- Salix triandra* x *S. viminalis*. 31.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 18, 23, 28, 65, 79, 89, 90, 93, 104, 111.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārklīš.** 103.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 1, 2, 5, 6, 8-10, 15-21, 24, 26, 28, 32, 40, 42-46, 48, 50, 53, 54, 56, 59, 61, 63-66, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 90, 91, 96, 104-108, 110, 112-114, 116, 118.
- Tilia cordata* L. – **parastā liepa.** 3-6, 8-12, 13 [d_{max} 104 (p 325), h 27], 14-16, 20, 21, 23-34, 36, 37, 39-57, 59-86, 89, 90 [d_{max} 113 (p 357), h 34], 91-94, 96, 99, 100, 102-106, 108, 109, 113-118.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 1-5, 9, 22, 24, 26, 28, 29, 34-37, 43, 44, 46, 50, 61-63, 65, 85, 90, 91, 104, 108-110, 113, 114, 116, 118.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 1, 5, 8 [d 194 (p 620), h 25], 9, 12, 28, 37, 43, 44 [d 130 (p 408), h 34], 45, 47, 48, 55, 60 [d 130 (p 408), h 24], 62, 65, 67, 73, 75, 76, 80, 82 [d_{max} 127 (p 400), h 21], 84, 90, 92, 93, 104, 111, 114.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene.** 1, 27, 34, 36, 40, 47, 55, 65, 66, 68, 90, 96, 112, 114.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 89 (5, d 10-11, h 1-7), 90 (4, d 5, h 0,5-3,5).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzāma baltegle.** 1 (1, d 50, h 17), 2 (3, d 4, h 2-4), 9 (3, d 24-25, h 13-15), 12 (1, d 22, h 10), 54 (2, d 17, 39, h 9, 20), 64 (4, d 4-7, h 5), 65 (6, d 25-43, h 18-26), 77 (1, d 49, h 17), 90 (6, d 22-38, h 15-26; 61, d 6-12, h 3-11), 80 (1, d 27, h 17), 89 (12, d 8-9, h 5-7), 111 (d 28-36, h 12-14), 117 (2, d 22, 34, h 13, 18), 120: 511., 514. kv. (d 9-20, h 8-22).
- Abies concolor* (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 90 (4, d 10-32, h 2-15; 4 jauni koki), 111 (1, d 20, h 8), 114 (3, d 14-29, h 11-17), 120: 511. kv. (4, d 9-30, h 10-18).
- Abies concolor* (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. f. *atropioliacea* Cin. 114 (1, d 41, h 15).
- Abies fraseri* (Pursh) Poir. – **Frēzera baltegle.** 113 (1, d 18, h 9).
- Abies holophylla* Maxim. – **Piejūras baltegle.** 90 (6, d 12-21, h 10-13), 120 (1, d 15, h 12).
- Abies homolepis* Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle.** 53 (2, h 0,75).
- Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. – **baltmizas baltegle.** 90 (6, d 7-18, h 10-16).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa jeb Kaukāza baltegle.** 89 (1, d 18, h 8), 90 (2, h 0,5).

- Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle**. 28 (7, d 19-52, h 12-22), 29 (4, d 5/8-32, h 6-12), 34 (5, d 9-24, h 8-11), 47 (1, d 31, h 13), 50 (5, d 3-7, h 3-5), 87 (1, h 4), 90 (2, h 0,5).
- Abies sachalinensis* (Fr. Schmidt) Mast. – **Sahalīnas baltegle**. 90 (1, d 5, h 3).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 1 (1, d 28, h 14), 18 (1, d 34, h 21), 28 (6, d 28-69, h 21-30; 1, d 9, h 8), 45 (2, d 25-26, h 12-16; 7, h 2-6), 48 (2, d 37-45, h 20), 53 (1, h 0,5), 54 (12, d 8-14, h 7-11; 5, d 20-34, h 20-22), 68 (4, h 1,5-2), 77 (3, d 32-38, h 16-17; 1, h 2), 79 (4, d 8/12/13-23/30, h 8-17), 90 (2, d 32, 32, h 21, 24), 91 (3, d 20-34, h 17-20), 104 (4, d 20-40, h 4-24), 109 (2, d 42/46, 57, h 21, 23), 110 (1, d 47, h 26), 116 (4, d 24-55, h 15-20), 117 (2, d 25, 36, h 15, 16), 120: 512. kv. (5).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 53 (3, h 0,5), 68 (6, d 6-8, h 4), 90 (1, d 7, h 6).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 80.
- Juniperus chinensis* L. – **Ķīnas kadiķis**. 90 (3, d 4-12, h 2-4).
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 80, 90.
- Juniperus sabina* ‘Erecta’. 9.
- Juniperus sabina* ‘Tamariscifolia’. 2, 89.
- Juniperus sabina* L. f. *tamariscifolia* (Ait.) Koehne. 90.
- Juniperus squamata* ‘Meyeri’ – **zvīņainais kadiķis** (cv.). 80.
- Juniperus virginiana* L. – **Virdžīnijas kadiķis**. 90.
- Larix x czekanowskii* Szafer – **Čekanovska lapegle**. 90 (14, d 18-40, h 15-26).
- Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 2 (1, d 50, h 23), 9 (10, d 11-80, h 12-25), 10 (1, d 24, h 15), 18 (5, d 51-79, h 26-30), 28 (9, d 16-80, h 23-36), 29 (2, h 2), 43 (9, d 35-68, h 17-27), 45 (1, d 61, h 20), 46 (8, d 21-76, h 15-29), 50 (1, d 53, h 26), 53 (34, d 32-62, h 13-28), 54 (3, d 60-72, h 24-29), 58 (1, d 26, h 17), 62 (1, d 49, h 15; 1, d 57, h 23), 63 (1, d 84, h 28), 64 (2, d 7, 8, h 7, 8), 65 (7, d 41-59, h 14-26), 76 (1, d 48, h 23), 77 (1, d 21, h 13), 90 (6, d 3-7, h 3-6), 97: 24. kv. (audze 2,2 ha), 104 (1, d 51, h 25), 106 (11, d 20-71, h 16-25), 109 (2, d 5-17, h 5-4), 117 (1, d 55, h 21), 120 (~50, d 12-77, h 20-36).
- Larix x eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas hibrīdlapegle**. 90 (2, d 46, h 23).
- Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. – **Gmelīna lapegle**. 120: 513. kv. (d 8-38, h 10-23).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Kempfera jeb Japānas lapegle**. 23 (2, d 5, 7, h 4, 5), 67 (1, d 12, h 12), 90 (3, d 28-46, h 26), 114 (1, d 33, h 14), 120: 509., 511., 513. kv. (d 12-47, h 12-28).
- Larix laricina* (Du Roi) C. Koch – **Amerikas lapegle**. 90 (5, d 24-34, h 24-32), 98: 166. kv. (d 7-25, h 6-19).
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra jeb Krievijas lapegle**. 2 (2, d 7, 9, h 4, 5), 9 (2, d 73, 78, h 24), 17 (1, d 46, h 15), 27 (2, d 41, 50, h 14, 17), 33 (2, d 33, 37, h 15, 16), 35 (1, d 43, h 15), 40 (142, h 13-37, h 7-23), 44 (2, d 56, 57, h 24, 25), 45 (12, d 14-40, h 13-19), 48 (48, d 12-55, h 8-20), 52 (3, d 48-49, h 18-21), 54 (2, d 31, 32, h 15, 18), 68 (1, d 4, h 6), 78 (2, d 39, 56, h 24, 25), 80 (4, d 37-45, h 21-24), 85 (1, d 43, h 23), 90 (29, d 25-66, h

- 20-31), 91 (5, d 39-63, h 25-26), 97, 98: 166. kv. (d 15-37, h 8-19), 112 (3, d 42-47, h 13-19), 116 (10, d 35-65, h 17-20), 120 (d 30-65, h 20-32).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 90 (1, d 34, h 20; 12, h 12-16), 120: 512. kv. (5).
- Larix sibirica* ‘**Macrocarpa**’. 120: 505. kv. (2, d 45, 68, h 30, 32).
- Picea abies* ‘**Inversa**’ – **parastā egle** (cv.) 80.
- Picea abies* ‘**Viminalis**’. 28 (1, d 43, h 21).
- Picea asperata* Mast. – **pūķegle**. 90 (5, d 5-13, h 2,5-7).
- Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – **Engelmaņa egle**. 90 (4, h 1,5-2).
- Picea x fennica* (Regel) Kom. – **Somijas egle**. 90.
- Picea glauca* (Moench.) Voss – **Kanādas egle**. 1 (1, d 17, h 7), 15 (1, h 2), 23 (1, d 19, h 9), 46 (1, d 39, h 20), 64 (5, d 9-18, h 9-12), 72 (2, d 20, 28, h 12, 13), 89 (3, d 6/7-14, h 5-7), 90 (2, d 32, 36, h 13, 15; 3, d 11-13, h 5-8), 93 (1, d 13/15, h 6), 114 (1, d 12, h 9), 120: 502., 511. kv. (13, d 7-23, h 10-22).
- Picea jezoensis* (Siebold & Zucc.) Carrière – **Hokaido egle**. 90 (2, d 4, 17, h 2,5, 7).
- Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle**. 90 (5, d_{\max} 10, h 3-5).
- Picea mariana* (Mill.) Britt., Sterns & Pogg. – **melnā egle**. 90 (2, d 4, 6, h 2, 3).
- Picea omorika* (Panč.) Purk. – **Serbijas egle**. 90 (2, d 16, 28, h 12, 21), 120: 513. kv. (4, d 15-25, h 16-22).
- Picea orientalis* (L.) Link – **austrumu egle**. 90 (6, h 1-2).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 2 (6, h 1,5-3), 10 (5, h 1), 29 (3, d 10-16, h 6-8), 45 (7, d 6-27, h 10-14), 52 (1, d 11, h 6), 53 (5, h 0,5-0,7), 65 (1, d 41, h 17), 68 (3, h 2-3), 77 (3, d 13-45, h 6-17), 80 (1, h 0,5), 89 (4, d 6-12, h 3-6), 90 (8, d 13-33, h 8-16; 4, d 6-8, h 2-3), 100 (1, d 19, h 7), 104 (2, d 16, 34, h 7, 24), 111 (2, d 6, 24, h 6, 9), 114 (2, d 21, 27, h 13, 15), 115 (1, d 13, h 14).
- Picea pungens* ‘**Koster**’. 29 (5, d 9-17, h 6-9), 46 (9, d 11-16, h 7-10), 62 (3, d 3-6, h 2-3), 64 (3, h 0,5), 77 (11, d 14-20, h 6-10), 89 (8, d 4-11, h 1-6), 90: pie mājas, 1.
- Picea pungens* ‘**Viridis**’. 71, 77 (2, d 11, 14, h 7, 8).
- Picea rubens* Sarg. – **sarkanā egle**. 90 (2, h 0,5, 1,5).
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 10 (2, d 18, 23, h 10, 12), 53 (1, d 27, h 14).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 45 (2, d 20, 23, h 10), 68 (3, d 2-3, h 1-2), 90 (2, d 21, 27, h 8, 11), 109 (3, d 33-42, h 13-16).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *contorta* – **krasta priede**. 90 (1), 120: 502. kv. (1, d 27, h 20).
- Pinus contorta* Dougl. ex Loud. var. *latifolia* Engelm. ex S. Wats. – **Klinškalnu priede**. 90 (6, h 0,7-1), 120: 502. kv. (d 12-25, h 15-22).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 90 (4, d 6-14, h 7-14; 10, h 1,5-3).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 64 (2, h 2), 90 (1, d 12/18, h 5; un 4 jauni koki), 92 (3), 104 (1, d 17, h 2).

- Pinus nigra* Arnold var. *nigra* – melnā priede. 90 (2, d 61, 65, h 25, 27), 114 (1, d 26, h 14).
- Pinus nigra* Arnold var. *caramanica* (Loud.) Rehd. – Krimas priede. 90 (1, d 24, h 16).
- Pinus peuce* Griseb. – Maķedonijas priede. 80 (1, h 1), 90 (3, d 5-14, h 3-7).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – zvilnāja ciedrupriede. 90.
- Pinus rotundata* Link – ieapaļā kalnupriede. 90 (4, d 4-7, h 3).
- Pinus sibirica* Du Tour – Sibīrijas ciedrupriede. 68 (2, d 3, 5, h 2, 3), 79 (1, d 25, h 19), 90 (21, d 9-26, h 9-14; 2, h 0,5, 2,5).
- Pinus strobus* L. – Veimutpriede. 2 (2, h 1, 1,5), 46 (3, d 33-45, h 17-23), 79 (1, d 80, h 25), 90 (4, d 28-32, h 16-19); 5, d 6-13, h 3-8), 106 (1, d 47, h 19), 120 (7, d 28-58, h 17-30).
- Pinus sylvestris* L. (Darmšates) – Darmšates priede. 90 (2, d 29, 41, h 21, 23).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – zaļā duglāzija. 65 (13, d 29-57, h 20-28), 89 (1, d 11, h 7), 90 (75, d 25-53, h 24-32; 9, d 1-11, h 2-7), 96 (1, h 1), 114 (1, d 10, h 10), 117 (2, d 38, 42, h 18, 22), 120 (n, d 15-59, h 12-35).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – zilganā duglāzija. 23 (1, d 27, h 10), 76 (1, d 22/32, h 22), 89 (1, h 1), 90 (41, d 24-56, h 15-22), 104 (1, d 52, h 29), 120: 512. kv. (2).
- Taxus baccata* ‘Fastigiata’ – parastā īve (cv.). 80.
- Thuja koraiensis* Nakai – Korejas tūja. 90 (1, d 6, h 3).
- Thuja occidentalis* L. – rietumu tūja. 1 (2, d 27, 29, h 12, 13), 2, 3 (3, d 7-16, h 7-8), 9 (5, d 2/17-27, h 8-9), 10 (8, d 4-14, h 2-8), 16, 17 (1, d 31, h 9), 18 (3, d 12-19, h 11-12), 22 (4, d 6-21, h 2-8), 23 (12, d 10-15, h 3-6), 24, 27 (7, d 13-17, h 6-8), 29, 31, 33 (1, d 22/32, h 8), 34 (1, d 6, h 6), 36 (1, d 12, h 6), 38 (1, d 6/8/8, h 6), 42, 43 (5, d 2-12, h 5-10), 45 (dzīvž., d 3-17, h 7-8), 46 (4, d 19-25, h 14-16), 47 (1, d 27, h 10), 48 (1, d 4-24, h 10), 50 (3, d 4-6, h 4-7), 52 (14, d 9-12, h 4-6), 53 (2, d 10/12/12/14, 8/8/9/10, h 7. 8), 54 (1, d 35, h 11), 56 (1, d 17, h 8), 60, 62, 64 (5, d 5/7/11-17, h 7-8; un arī jauni koki), 65 (2, d 6, 12, h 4, 7), 68 (dzīvž., h 3), 69 (6, d 6/7/9-14), h 7-9), 70 (1, d 19, h 5), 71 (1, d 10/15, h 4), 72 (4, d 8-22/37, h 12-14), 74 (1, d 6, h 3), 77 (13, d 9-24, h 7-12; 25, d 6-8, h 3-5), 79 (4, h 3-4), 80 (1, d 10/13-13, h 7-8), 81 (2, d 10, 14, h 5), 83 (12, d 11-21, h 3-10; rinda, h 8-10), 84 (2, d 9-20/25, h 4-8), 86 (1, d 40/42, h 15), 89 (3, h 6-8), 90 (d 5-43, h 4-17), 91 (1, d 41, h 10), 92 (7, d 15-33, h 6-8), 95 (1, h 1,7), 100 (10, d 8-12, h 4-7), 101 (3, d 36-42, h 11-12), 102 (6, d 4-33, h 4-11), 103 (5, h 3), 104 (11, d 10-15, h 5-7), 105 (2, d 12/14, 18, h 5, 6), 106 (4, d 11/12/16-12/14, h 7-10), 107, 108 (5, d 4-7, h 3-4), 109, 110 (7, d 20-26, h 10-11), 114 (9, d 13-27, h 9-14), 115 (1, d 20, h 10), 120 (507. kv. , d 10-26, h 8-15).
- Thuja occidentalis* ‘Columna’. 15 (19, h 1-2), 35 (1, d 13, h 8), 43 (8, d 2-10, h 5-7), 62 (2, h 0,5-2), 89 (12, h 1,5), 92 (5, h 3-6), 104 (1, d 11, h 7), 111.
- Thuja occidentalis* ‘Cristata’. 89 (3), 104 (1, d 14, h 6).
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana’. 89.

- Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 9 (2, h 2), 37 (1, h 2), 59 (1, h 2), 89 (6).
Thuja occidentalis ‘Ohlendorffii’. 80.
Thuja occidentalis ‘Salaspils’. 87, 89 (6).
Thuja occidentalis ‘Spiralis’. 80, 87.
Thuja occidentalis ‘Wareana’. 15 (1, h 2), 72 (2, h 3), 89, 90 (9, d 10-20/27, h 6-8).
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’. 92 (3, h 1,5-2).
Thuja plicata Donn ex Don – milzu tūja. 90 (3, d 10/14-23, h 6-8), 111 (h 3).
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 90 (5, h 2-3).
- Acer campestre* L. – lauku kļava. 3, 67 (2, d_{max} 24, h 5-7), 68 (5, h 2), 80 (5, d 13-37, h 7-12), 90 (1, d 6, h 4; 3, d 4-5, h 2,5-3).
Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 2, 18, 22, 42, 43, 47, 52, 54, 68, 72, 83 (1, h 7), 89, 90 (h 6-8), 93, 103, 114.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 90 (2, h 6).
Acer glabrum Torr. – Klinškalnu kļava. 90 (1, d 12/12, h 7).
Acer negundo L. – ošlapu kļava. 1, 25, 30 (1, d 47, h 14), 29 (1, d 45, h 14), 31, 32, 42, 43, 47, 61, 64, 68, 70, 73, 80, 86 (1, d 32, h 14), 89, 90 (d_{max} 33, h 10), 110 (3, d 20-55, h 10-14), 111, 112, 114, 115 (4, d_{max} 50, h 9-10), 117, 120.
Acer platanoides ‘Schwedleri’ – parastā kļava (cv.). 46 (1, d 57, h 19), 90 (1, d 46, h 17), 104 (4, d 40-45, h 16-19), 111 (1, d 32, h 14), 114 (2, d 51, 52, h 13, 14).
Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 2 (1, d 19/25, h 10), 43 (3 atv.), 80 (2, d 8, 9, h 9), 90 (4, d 12-24/27, h 8-11; atv., h 0,7), 92 (1, d 23/32/33/33, h 18), 120: 509. kv. (pārgājusi savvaļā).
Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – Korejas kļava (neistā Zibolda kļava). 90 (1, h 1,5).
Acer rubrum L. – sarkanā kļava. 90 (2, d 3-5, h 2-3).
Acer saccharinum L. – sudraba kļava. 90 (2, d 31, 18/20/27, h 16; 2, h 2).
Acer saccharum Marshall – cukura kļava. 90 (7, d 47-56, h 13-16; 2, h 3).
Acer tataricum L. – Tatārijas kļava. 2, 23 (1, d 23/26, h 8), 46, 65, 77, 86, 89, 90 (5, d 9-14, h 8), 103, 109, 112 (1, d 32, h 11), 114 (1, d 20, h 8).
Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 120: 509. kv.
Aesculus x *carnea* Hayne – sārtā zirgkastaņa. 68 (1, h 0,75).
Aesculus flava Sol. ex Hope – palsā zirgkastaņa. 68 (1, d 6/7, h 3), 90 (11, d 7-26, h 8).
Aesculus glabra Willd. – kailā zirgkastaņa. 90 (2, d 10-23 (9 stumbri), h 13).
Aesculus hippocastanum L. – parastā zirgkastaņa. 1 (1, d 9/12/16, h 9), 2 (2, d 6, h 2, 5), 8 (h 1), 9 (5, d 6-28, h 5-9), 16 (1, d 15/20/25, h 11), 17 (1, d 34, h 8), 18 (1, d 29/34, h 13), 23 (1, d 34, h 8), 25 (3, d 38-45, h 10-11), 30 (1, d 7/8, h 4), 33 (1, d 11/19/23, h 8), 34 (2, d 20, h 4-7), 36, 37 (2, d 28, 35, h 8, 10), 38 (3, d 10-15/17, h 5-6), 41 (1, d 16, h 4), 43 (1, d 28, h 6), 45 (1, d

3, h 3), 46 (1, d 27, h 10; 2, h 1), 48 (2, h 1-2), 49 (1, d 33, h 7), 50 (3, d 65-75, h 14-18; 1, h 1,5), 52 (1, d 32, h 8), 53 (2, d 12, 55, h 13, 15; 8, h 1-3), 55 (2, d 10/22, 32/33, h 8, 10), 56 (3, d 65-82, h 9-16; 1, d 12/17, h 6), 62 (2, d 40, h 3, 13), 63 (1, d 25/27, h 17), 65 (2, d 5, 19, h 3, 8; 1, h 1), 66 (1, d 34, h 9), 68 (4, d 7-8, h 2-3), 69 (1, d 21/24, h 8), 70 (1, d 14/14/16, h 6), 72 (3, d 16-28, h 8-12), 77 (1, d 5, h 4), 81 (1, d 21/22/26/28, h 7), 83 (2, d 37, 49, h 11, 13, piramidāli), 89 (11, d 5-16, h 4-7), 90 (2, d 29/30, 44, h 9, 17; 2, d 10, 12, h 8, 9), 91 (1, d 63, h 10), 92 (1, d 9, h 5), 94 (14, d 24-64, h 7-15), 100 (2, d 18, 59, h 10, 13), 104 (20, d 14/22-59, h 7-12), 105 (1, d 21, h 6), 106 (9, a., d 36-58, h 10-13), 108 (1, h 3), 109 (1, d 6, h 4), 110 (3, d 7/8/14-10, h 5-6), 111 (1, d 36, h 11), 114 (1, d 7, h 7), 115 (1, d 46, h 9), 120: 506. kv. (1).

Aesculus x hybrida DC. – **hibridā zirgkastaņa**. 90 (8, d 19-27, h 15).

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. – **alkšņlapu korinte**. 90.

Amelanchier lamarckii F. G. Schroed. – **varasarkanā jeb Lamarka korinte**. 90.

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 1, 5, 9, 12, 16, 17, 23, 27-29, 32, 33, 45-49, 52, 55, 60, 70, 80, 81, 83, 84, 89, 90, 100, 104, 108, 111-114.

Amorpha fruticosa L. – **krūmveida amorfa**. 90.

Amygdalus nana L. – **zemā mandele**. 9, 80, 95.

Aralia elata (Miq.) Seem. – **augstā arālija**. 90: pie mājas, 1.

Aristolochia macrophylla Lam. – **pīpjukoks**. 87.

Aronia x prunifolia ‘**Floribunda**’- **krāšņziedu aronija** (cv.). 2, 12, 16, 18, 19, 27, 34, 45, 48-50, 53, 55, 79, 80, 87, 89, 94, 111, 116.

Artemisia abrotanum L. – **dievkociņš**. 19, 24, 49, 55, 59, 118.

Atragene sibirica L. – **Sibīrijas atragēne**. 90.

Berberis amurensis Rupr. – **Amūras bārbele**. 90,

Berberis oblonga (Regel) C. K. Schneid. – **iegarenā bārbele**. 68.

Berberis oblonga (Regel) C. K. Schneid. x *B. integerrima* Bunge. 68.

Berberis thunbergii DC. – **Tunberga bārbele**. 9, 18, 36, 42, 64, 77, 89, 90, 104, 111, 114, 120.

Berberis vulgaris ‘**Atropurpurea**’ – **parastā bārbele** (cv.). 80.

Betula alleghaniensis Britt. – **Alegeinu jeb dzeltenais bērzs**. 80.

Betula ermanii Cham. – **akmensbērzs**. 90 (2, d 12, 14, h 10, 12).

Betula ermanii x *B. platyphylla*. 90 (2, d 14, 15/15/17, h 19).

Betula lenta L. – **sīkstais jeb ķiršu bērzs**. 90 (1, d 39, h 14).

Betula litwinowii Doluch. – **Ļitvinova bērzs**. 90 (2, d 6, 14, h 8, 11).

Betula papyrifera Marshall – **papīra bērzs**. 90 (42, d 14-44, h 12-16).

Betula pendula ‘**Crispa**’ – **āra bērzs** (cv.). 65 (1, d 52, h 22).

Betula pendula ‘**Fastigiata**’. 61 (2, d 31, 37, h 17, 18).

Betula pendula ‘**Tristis**’. 45 (2, d 43, 45, h 22).

Betula platyphylla Suk. – **platlapu bērzs**. 90 (4, d 13-26, h 10-16).

Betula pubescens Ehrh. subsp. *tortuosa* (Ledeb.) Nyman – **greizais bērzs**. 90 (1, d 19/21, h 13).

- Betula raddeana* Trautv. – **Rades bērzs**. 90 (2, d 9, 9, h 4).
- Betula turkestanica* Litv. – **Turkeštānas bērzs**. 90 (3, d 8-13, h 5-8).
- Caragana arborescens* Lam. – **kokveida karagāna**. 1-3, 5, 8, 10, 13, 14, 16-18, 20, 22, 26-29, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43-49, 52, 53, 55, 59, 62-65, 67-69, 71, 72, 74, 77-80, 84-86, 89, 90, 92, 94, 96, 99, 100, 102-106, 108, 109, 111, 113-117, 120: 506., 510., 511., 512. kv.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – **krūma karagāna**. 1, 23, 28, 29, 41, 49, 53, 61, 62, 67-69, 73, 76, 90, 111, 114.
- Carpinus caroliniana* Walt. – **Karolīnas skābardis**. 90 (h 2).
- Carya cordiformis* (Wangh.) K. Koch – **sirdsveida kārija**. 90 (8, d 5-15, h 3-10).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – **plēkšņainā kārija**. 90 (2, d 10/12, 26, h 7, 10).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – **apallapu kokžņaudzējs**. 90, 111.
- Cerasus avium* (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 9 (2, d 8, 17, h 6, 7), 27 (1, d 14/18, h 7), 40 (2, d 7, 15, h 3, 5), 74 (2, d 32, 36, h 7; 3, d 5, h 4-5), 87 (1, h 3), 94 (1, d 33, h 7), 96 (1, d 9, h 6), 104 (1, d 25, h 6).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – **akmens jeb smaržīgais ķirsis**. 77, 96.
- Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom. – **Maksimoviča ķirsis**. 45 (1, h 5), 90 (4, d 4-5/9/9, h 3-5).
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel. – **Pensilvānijas ķirsis**. 68, 90 (2, d 5, 8, h 5, 7).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis**. 16, 68.
- Cerasus sargentii* (Rehd.) Cin. – **Sārdženta ķirsis**. 90.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 89.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. Hoffm. & Schult. – **katsura**. 90 (~40, d 5-14, h 7-13).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele jeb krūmčidonija**. 2, 9, 26, 34, 45, 51, 68, 77, 80, 83, 89, 110, 114.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – **iegarenais cītis**. 90.
- Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link. – **skarbmātu cītis**. 90.
- Clematis* x *jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 87.
- Clematis* x *jackmanii* 'Alba'. 87.
- Clematis recta* L. – **taisnais mežvītenis**. 87.
- Clematis viorna* L. – **Viorna mežvītenis**. 87.
- Clematis viticella* L. – **violētais mežvītenis**. 30, 90.
- Clematis viticella* 'Purpurea Plena Elegans'. 87.
- Clematis* 'Aljonushka'. 87.
- Clematis* 'August'. 87.
- Clematis* 'Azhurnij'. 87.
- Clematis* 'Baikal'. 87.
- Clematis* 'Barbara Dibley'. 87.
- Clematis* 'Birjuzinka'. 87.
- Clematis* 'Blue Moon'. 87.
- Clematis* 'Cassiopeia'. 87.
- Clematis* 'Comtesse de Bouchaud'. 87.

- Clematis* 'Cuba'. 87.
Clematis 'Daniel Deronda'. 87.
Clematis 'Due Kivi'. 87.
Clematis 'Elegija'. 87.
Clematis 'Fairy Queen'. 87.
Clematis 'Fenomen'. 87.
Clematis 'Gipsy Queen'. 87.
Clematis 'Hagley Hybrid'. 87.
Clematis 'Halina Noll'. 87.
Clematis 'Henryi'. 87.
Clematis 'H. F. Young'. 87.
Clematis 'Huldine'. 87.
Clematis 'Ideal'. 87.
Clematis 'Jubilejnyj-70'. 87.
Clematis 'Katerinka'. 87.
Clematis 'Kosmiczeskaja Melodija'. 87.
Clematis 'Kyllus'. 87.
Clematis 'Lady Caroline Nevill'. 87.
Clematis 'Lasurstern'. 87.
Clematis 'Lucie Lemoine'. 87.
Clematis 'Luther Burbank'. 87.
Clematis 'Maerjamaa'. 87.
Clematis 'Margot Koster'. 87.
Clematis 'Mephistophel'. 87.
Clematis 'Mercurij'. 87.
Clematis 'Metamorfosa'. 87.
Clematis 'Mikla'. 87.
Clematis 'Minister'. 87.
Clematis 'Mme Bajun'. 87.
Clematis 'Mme Ed. Andre'. 87.
Clematis 'Mme Grange'. 87.
Clematis 'Mme Julia Correvon'. 87.
Clematis 'Mme Van Houtte'. 87.
Clematis 'Mrs. Cholmondeley'. 87.
Clematis 'Mrs Ruplēns'. 87.
Clematis 'Nadezhda'. 87.
Clematis 'Negritjanka'. 87.
Clematis 'Neodynamia'. 87.
Clematis 'Nikolaj Rubtzov'. 87.
Clematis 'Niobe'. 87.
Clematis 'Pohjanael'. 87.
Clematis 'Pribaltica'. 87.
Clematis 'Princ Filips'. 87.
Clematis 'Rouge Cardinal'. 87.

- Clematis* ‘Serebrjannyj Ruczejok’. 87.
Clematis ‘Sijanie’. 87.
Clematis ‘Silmakivi’. 87.
Clematis ‘Sputnik’. 87.
Clematis ‘Star of India’. 87.
Clematis ‘Stasik’. 87.
Clematis ‘Teksa’. 87.
Clematis ‘The President’. 87.
Clematis ‘Titania’. 87.
Clematis ‘Triinu’. 87.
Clematis ‘Tuttav’. 87.
Clematis ‘Vaerava’. 87.
Clematis ‘Valge Daam’. 87.
Clematis ‘Victoria’. 87.
Clematis ‘Ville de Lyon’. 87.
Clematis ‘Yellow Queen’. 87.
Clematis ‘Zilās Debesis’. 87.
Clematis (šķirnes). 87.
Cornus alba L. – **baltais grimonis**. 1, 36, 47, 59, 65, 90, 104, 111.
Cornus alba ‘Argenteomarginata’. 111.
Corylus americana Marsh. – **Amerikas lazda**. 90.
Corylus avellana (šķirnes) – **parastā lazda** (šķirnes). 111.
Corylus colurna L. – **kokveida lazda**. 80, 90 (4, d 12/18/21/31, h 14-17; 1, d 18/24, h 20).
Corylus cornuta Marshall – **snuķaugļu lazda**. 90 (5 grupas, h 4-5).
Cotinus coggygia Scop. – **parastais parūkkoks**. 80, 87, 90 (1, d 5, h 2).
Cotoneaster bullatus Bois – **uzpūstā klintene**. 90.
Cotoneaster divaricatus Rehd. & Wils. – **izplestā klintene**. 90.
Cotoneaster lucidus Schlecht. – **spožā klintene**. 2, 18, 21, 23, 34, 36, 42-44, 46, 51, 53, 61, 64, 67, 67, 77, 79, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 104, 106, 111, 114-116, 120.
Crataegus alemanniensis Cin. – **Vācijas krustābele**. 28, 32, 43, 44, 55, 67, 68, 77, 84, 94, 102.
Crataegus x atrorubella Cin. – **tumšsarkanā krustābele**. 90 (3, d 5-8, h 4-5).
Crataegus canadensis Sarg. – **villainā krustābele**. 90 (1, h 3).
Crataegus chlorosarca Maxim. – **melnzaļā krustābele**. 45.
Crataegus dahurica Koehne ex C. K. Schneid. – **Daurijas krustābele**. 90.
Crataegus douglasii Lindl. – **Duglasa krustābele**. 90 (dzīvž., gr., 57, d 6-24, h 2-13).
Crataegus flabellata (Bosc) K. Koch – **vēdekļa krustābele**. 2, 46, 90 (dzīvž.).
Crataegus horrida Medic. var. *chrysoarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 90 (4, h 1,5).
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 92 (2, h 2), 112.

- Crataegus laevigata* 'Plena'. 89 (24, h 3-4).
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loud. var. *pertomentosa* (Ashe) Kruschke – dižērķšķu krustābeles varietāte. 90.
- Crataegus* x *media* Bechst. – vidējā krustābele. 90.
- Crataegus pedicellata* Sarg. var. *albicans* (Ashe) Palmer – sārtās krustābeles varietāte. 90 (2, d 18, h 6; 3 jauni koki).
- Crataegus* x *persimilis* 'Prunifolia' – plūmjlapu krustābele. 90.
- Crataegus rusanovii* Cin. – Rusanova krustābele. 68.
- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 35, 52, 64, 99, 114.
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 2, 8, 45, 52, 68, 80, 89, 90 (dzīvž.), 92 (1, h 5), 96, 109 (cirpts dzīvž.), 112 (2, h 4-5), 117 (d_{max} 15, h 8).
- Cydonia oblonga* Mill. – parastā cidonija. 45, 90 (6 jauni krūmi).
- Deutzia crenata* 'Candidissima' – robotā deicija (cv.). 64.
- Deutzia crenata* 'Plena'. 104.
- Diervilla sessilifolia* Buckl. – sēdlapu djervila. 68.
- Duschekia maximowiczii* (Callier) Pouzar. – Maksimoviča dušekija. 90 (h 6).
- Elaeagnus angustifolia* L. – šaurlapu eleagns. 89 (3, d 4-10, h 2-4).
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 8 (h 3), 29, 80, 89, 103.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehd. – Fortina segliņš. 90.
- Euonymus hamiltonianus* Wall. subsp. *sieboldianus* Blume – Zibolda segliņš. 90.
- Euonymus macropterus* Rupr. – dižspārnū segliņš. 90.
- Euonymus nanus* Bieb. – pundura segliņš. 90.
- Euonymus oxphyllus* Miq. – smaillapu segliņš. 90.
- Fagus grandifolia* Ehrh. – liellapainais dižskabārdis. 90 (8, d 4/10-14/23, h 8-11).
- Fagus sylvatica* L. – parastais dižskabārdis. 89 (2, d 6, 10, h 4, 5), 90 (n, d 2-35, h 3-11), 120: 506. kv. (sējeņi), 509. kv. (1, d 10, h 8; un arī celma atv.).
- Forsythia europaea* Degen. & Bald. – Eiropas forsītija. 68.
- Forsythia* x *intermedia* 'Spectabilis' – vidējā forsītija (cv.). 2, 9.
- Forsythia viridissima* Lindl. – zaļā forsītija. 111.
- Fraxinus americana* L. – Amerikas osis. 90 (1, d 37, h 23; 2, h 2).
- Fraxinus angustifolia* Vahl – šaurlapu osis. 90 (4 jauni koki).
- Fraxinus excelsior* 'Pendula' – parastais osis (cv.). 46 (1, d 32, h 7), 91 (3, d 16-46, h 3-11), 100 (2, d 26, 37, h 8, 9), 101 (5, d 16-27, h 6-8).
- Fraxinus mandshurica* Rupr. – Mandžūrijas osis. 90 (10, d 8/12-24, h 9-11; 3 jauni koki).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 5 (1, d 63, h 23; 19, d 6-18, h 5-7), 18 (1, d 42, h 16), 29 (2, d 9/14, 43, h 14, 17), 53 (3, d 21/31-54, h 15-16), 68 (1, d 7, h 6), 90 (5, d 21-39, h 18-21; 1, d 9, h 2), 102 (2, d 9, 45, h 5, 14), 117 (4, d 11/12-55/59, h 6-16).

- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais osis. 80 (atv., d 5-12, h 4-8), 89 (1, d 11, h 7), 90 (8, d 10-41, h 15-24; gr., h 5), 120: 503. kv. (audze), 509. kv. (d 20-24, h 8-16), 512. kv. (6, d 15-26, h 10-20; un arī sējeņi).
- Genista tinctoria* L. – krāsu irbulene. 68.
- Grossularia divaricata* (Dougl.) Cov. & Britt. – izplestā ērkšķoga. 45, 68.
- Hamamelis virginiana* L. – Virdžīnijas burvjulazda. 90.
- Hedera helix* L. var. *helix* – Eiropas jeb parastā efeja. 87, 90.
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 2, 8, 16, 18, 40, 45, 53, 57, 77, 80, 93, 96, 109, 111, 114.
- Hydrangea arborescens* L. – kokveida hortenzija. 95.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 9, 49, 53, 87, 89, 90.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu jeb Zibolda riekstkoks. 64 (1, d 9/9/12/14, h 7), 68 (1, d 4/5, h 2), 90 (1, d 67, h 21; 12, d 18-46, h 10-19; 2, d 6, 7, h 6, 7).
- Juglans ailanthifolia* Carrière var. *cordiformis* (Maxim.) Rehd. – sirdsveida riekstkoks. 90 (1, d 23, h 17; 1, d 5, h 3).
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 9 (1, d 47, h 14), 31 (1, d 23, h 10), 32 (1, d 25, h 9), 45 (2, d 19/23/24/33, 21/27/40, h 13, 14), 46 (2, d 50, 84, h 20, 24), 68 (6, d 3-5, h 2-4), 89 (2, d 4, 7, h 4, 5), 90 (5, d 23-48, h 9-11 (pie mājas); 4, d 9-18/23, h 11-13, 8 m augstumā apsaluši), 111, 120: 511. kv. (2), 512. kv. (2; un arī atv.).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 2 (10, h 4), 15 (2, d 5, 6, h 2, 3), 54 (1, d 11/12/16/17/18, h 9), 65 [1, d 101 (p 317), h 14; 1, d 49, h 25], 68 (3, d 4/5-5/6, h 4), 90 (2, d 21, 31/33, h 22, 24).
- Juglans nigra* L. – melnais riekstkoks. 90 (2, d 14/16/18/20, 31, h 14, 16).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 45 (1, h 2, koks apsalis), 90 (1, h 4; 3 jauni koki).
- Juglans regia* L. x *J. sp.* 68 (1, h 2).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 80, 83 (atv.), 90.
- Laburnum anagyroides* Medic. – parastais zeltlietus. 9 (1, h 2).
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 9, 16, 29, 62, 64, 68, 86, 89, 90, 94, 96, 114.
- Ligustrum vulgare* ‘Argenteovariegatum’. 2.
- Lonicera alpigena* L. – Alpu sausserdis. 90.
- Lonicera* x *bella* Zabel – skaistais sausserdis. 90.
- Lonicera caerulea* L. – zilais sausserdis. 90.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vītensausserdis. 9, 11, 34, 49, 67, 70, 80, 86, 89, 111, 116, 117.
- Lonicera demissa* Rehd. – nolikušais sausserdis. 90.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – ēdamais sausserdis. 68.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis. 89.
- Lonicera maackii* Maxim. – Māka sausserdis. 90.

- Lonicera morrowii* A. Gray – **Morova sausserdis**. 90.
Lonicera orientalis Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – **Kaukāza sausserdis**. 68.
Lonicera periclymenum L. – **Vācijas vītenausserdis**. 55, 59, 80, 89, 90, 94.
Lonicera ruprechtiana Regel – **Ruprehta sausserdis**. 90.
Lonicera sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai – **Sahalīnas sausserdis**. 90.
Lonicera tatarica L. – **Tatārijas sausserdis**. 3, 8, 10, 43, 45, 52, 53, 59, 64, 65, 67, 72, 77, 82, 83, 90, 96, 99, 104, 111, 114, 116-118, 120.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 9, 27, 61, 62, 80, 89, 90, 114.
Malus baccata (L.) Borkh. – **ogu ābele**. 68 (5, h 2-3), 90 (4, d 17-23/30/32, h 8-10; 2, h 3, 4).
Malus x *cerasifera* Spach – **ķiršu ābele**. 68 (9, d 4-6, h 3-5), 90 (3, d 7/9/11-25, h 6-12).
Malus domestica Borkh. – **mājas ābele**. 18, 63, 90 (2, d 18, h 6, 1 sēklaudzis).
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. – **Mandžūrijas ābele**. 90 [2, d 9/16, 10-17 (10 stumbri), h 8, 9].
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 65 (3, d 4-8, h 5), 68 (1, h 3), 90 (4, d 21-37, h 7-13).
Malus x *purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele**. 65 (1, d 16/18/20, h 6), 92.
Malus sachalinensis Juz. – **Sahalīnas ābele**. 45.
Malus sieboldii (Regel.) Rehd. – **Zibolda ābele**. 90 (2, h 5).
Malus sieversii 'Niedzwetzkyana' – **Ēdzvecka ābele**. 89 (1, h 3).
Malus x *zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **dzumi ābele**. 23 (1, d 11/11/12/13, h 5), 68 (2, d 7, h 2, 3), 89 (10), 90 (h 3-5).
Menispermum canadense L. – **Kanādas mēnessēklis**. 90.
Menispermum davuricum DC. – **Daurijas mēnessēklis**. 29, 90.
Mespilus germanica L. – **parastais mespils**. 90.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne – **alkšņlapu mikromele**. 90 (7, d 10-22, h 14-16).
Morus alba L. – **baltais zīdkoks**. 45 (h 2-3), 90 (3 jauni koki).
Morus alba L. var. *tatarica* (L.) Ser. – **Tatārijas zīdkoks**. 88 (2, d 12/17, 14/14/21, h 5, 7).
Myrica pensylvanica Loisel. – **Pensilvānijas purvmirte**. 90 (4).
Padus maackii (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 64 (1, d 11, h 6).
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 45 (1, d 25/26/30/36, h 15), 104 (1, d 13, h 9).
Padus virginiana (L.) M. J. Roem. var. *virginiana* – **Virdžīnijas ieva**. 68, 90 (d_{max} 10, h_{max} 10), 104 (1, d 20, h 15).
Padus virginiana (L.) M. J. Roem. var. *melanocarpa* (A. Nels.) Cin. – **Virdžīnijas melnaugļu ieva**. 45 (1, h 7).
Parthenocissus inserta x *P. quinquefolia*. 8, 22, 27, 36, 39-41, 49, 59, 67, 69, 70, 76, 90, 92, 104, 111.

- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 3, 5, 9, 16, 18, 23, 28, 34, 44, 48, 50, 52, 53, 57, 62, 72, 80, 85, 89, 91, 93, 105, 109, 110, 114, 118.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. var. *engelmannii* Rehd. – **Engelmaņa, paškāpējs mežvīns**. 42, 46, 89.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 68 (1, h 1,5), 80 (1, h 1,5), 89 (1, d 11, h 6), 90 (54, d 4-25, h 3-14; arī jauni koki, h 4-7), 104 (1, d 4/6/13/14, h 8), 120: 509. kv. (3, d 17/18-30, h 8-12).
- Philadelphus caucasicus* Koehne var. *glabratus* S. Y. Hu – **gludais Kaukāza filadelfs**. 90.
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1-5, 8-14, 17-24, 27-34, 36, 37, 39, 40, 44, 46-50, 52-56, 59, 61-64, 66, 68-72, 74-78, 80, 82-87, 89, 90, 93-95, 99, 104, 106-111, 113, 114, 116-118.
- Philadelphus coronarius* ‘Aureus’. 9, 77, 80.
- Philadelphus* x *cymosus* Rehd. – **čēmurveida filadelfs**. 64.
- Philadelphus* x *lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 2, 8, 23, 46, 64, 77, 97, 104, 114.
- Philadelphus lewisii* Pursh – **Luisa filadelfs**. 17, 30, 77, 89, 90.
- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 9, 24, 35, 46, 77, 89, 104.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 23, 27, 33, 46, 49, 76, 89, 90, 116.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 5, 8, 16, 20, 24, 27, 64, 67, 68, 83, 86, 89, 90, 94, 104, 108, 111, 112, 116.
- Philadelphus* x *viksnei* Zamelis – **Vīksnas filadelfs**. 45.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs**. 90.
- Philadelphus* ‘Perle Blanche’. 64.
- Philadelphus* (šķirnes). 109.
- Physocarpus capitatus* (Pursh.) Kuntze – **galviņu fizokarps**. 90.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeņlapu fizokarps**. 16, 23, 28, 86, 89, 90, 104.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 18 [3, d 83-103 (p 325), h 24-30; 6, d 15-58, h 20-26], 28 (5, d 4-12, h 5-9), 39 (3, d 51-75, h 14-19; atv., h 6-8), 46 [8, d 47-153 (p 480), h 25-30], 53 (7, d 4-6, h 3-4), 63 [1, d 150 (p 486), h 25; 17, d 33-73, h 25-29; atv.], 81 (1, d 16, h 7), 83 [1, d 147 (p 465), h 25; 23, d 23-80, h 14-24; atv.], 100 (1, d 68, h 15).
- Populus alba* ‘Nivea’. 111.
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 6 (4, d 11-24, h 8-14), 15 (1, d 56, h 23), 16 (2, d 62, 63, h 15, 17; 3, d 11-24, h 7-14), 18 (1, d 52, h 23; 1, h 0,5), 21 (7, d 39-48/52, h 15-17; atv. 13, d 14-20, h 11-12), 37 (3, d 32-37, h 18-19; atv. 10, d 7-11, h 10), 49 (1, d 8, h 5), 50 (41, a., d 24-60, h 11-15; atv., h 8), 52 (2, d 26, 34, h 8, 10; n atv., d 5-12, h 4-6), 53 (3, d 14-23, h 13-14), 60 (1, d 37, h 14), 61 (81, d 12-44, h 8-16), 67 (9, d 47-55, h 17-21; 4, d 23-27, h 15-17), 68 (1, d 14, h 7), 72 (1, d 25, h 14; atv., h 7), 75 (6, d 19-

- 48, h 9-15), 77 (1, d 55, h 17; 31, d 5-22, h 4-12), 83 (1, d 14, h 7), 96 (17, d 8-45, h 17-20; atv., h 9), 112 (1, d 82, h 21; 10, d 13-32, h 14-16; atv.).
- Populus balsamifera* x *P. nigra* (Hybrid № 162).** 13 (2, d 21, 30, h 8, 14), 36 (3, d 46-85, h 22-25).
- Populus balsamifera* x *P. suaveolens*.** 90 (2, d 44, 54, h 24, 27).
- Populus* x *berolinensis* 'B' – Berlīnes papele (B tips).** 61 (1, d 72, h 24; atv., d 7-20, h 12), 62 (4, d 65-78, h 25-27), 111 [1, d 100 (p 314), h 20].
- Populus* x *canadensis* 'Harf' – Kanādas papele (cv.).** 45 (18, d 35-96, h 20-24), 50 (12, d 22-53, h 7-13), 115 (2, d 73, 88, h 24).
- Populus* x *canadensis* 'Marilandica'.** 10 (13, d 37-70, h 20-22), 31 [3, d 76-69/110 (p 349), h 24-25], 61 [3, d 95-115 (p 360), h 26-28], 64 (1, d 63, h 24), 70 (3, d 56-57, h 16), 72 (5, d 42-70, h 22-24), 90 [4, d 100-144 (p 314-453), h 25-40; 18, d 39-105 (p 330), h 17-26; atv.].
- Populus* x *canadensis* 'Regenerata'.** 116 (2, d 52, 64, h 21).
- Populus* x *canadensis* 'Robusta'.** 70 (1, d 39, h 15).
- Populus* x *canadensis* 'Serotina'.** 30 [2, 65, 115 (p 362), h 20, 26], 44 [4, d 107-110 (p 338-348), h 18-22], 90 [1, d 144 (p 452), h 30], 92 [1, d 103 (p 325), h 26], 120 [d 50-104 (p 328), h 24-35].
- Populus* x *canescens* (Ait.) Sm. – pelēcīgā apse.** 3 (5, d 28-66, h 18-20), 9 [17, d 37-137 (p 430), h 21-30; atv.], 43 (5, d 35-99, h 17-23), 44 (2, d 39, 60, h 20, 22), 67 (2, d 58/64/65, 84, h 22, 23; 13, d 16-42, h 16-22), 85 (8, d 80-94, h 24-26; 7, d 31-45, h 15-20), 90 (5, d 52-95, h 25-34; 15, d 26-30, h 14-18; atv.), 109 (22, d 24-80, h 14-25), 114 [11, d 55-102 (p 320), h 21-25].
- Populus* x *generosa* Henry – radītā papele.** 16 (2, d 42, 46, h 16, 17), 72 (4, d 30-63, h 13-23), 117 (4, d 45-97, h 27-29).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – Žiladas papele.** 70 (5, d 33-61, h 12-21; atv., d 3-17, h 6-13).
- Populus* x *jackii* Sarg. – Džeka papele.** 90 (8, d 32-85, h 18-26), 120 (d 20-70, h 20-36).
- Populus laurifolia* Ledeb. – laurlapu papele.** 9 (4, d 26-53, h 18-20; atv.), 80 (4, d 31-53, h 22-23; 3, d 12-18, h 5; atv.), 90 (2, d 47, 55, h 25, 27), 120: 502. kv.
- Populus* 'Lettland'.** 3 (jauni koki, h 7-8), 18 (jauni koki, h 1), 24 (10, d 10-15, h 4), 48 (1, d 29, h 12), 70 (5, d 27-49, h 13-16), 77 (16, d 25-34, h 17-18; 4, d 7-12, h 7-8), 78 (9, d 16-35, h 5-12), 89 (168, d 6-49, h 6-20), 90 (2, d 51, 73, h 30, 32), 118 (2, h 2, 3), 119 (7, d 10-15, h 5-7).
- Populus longifolia* Fisch. – garlapu papele.** 10 (7, d 14-30, h 6-14), 24 (2, d 27, 56, h 10, 12; 10, d 5-9, h 2-8), 55 (4, d 8-21, h 6; atv, h 2), 59 (h 1-2), 73 (1, d 8, h 6), 109 (19, d 10-18, h 6-8).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5).** 42 (7, d 27-55, h 16-20), 78 (19, d 7-44, h 5-18).
- Populus nigra* x *P. suaveolens*.** 70 (4, d 40/65-76, h 20-23).
- Populus nigra* 'Italica' – melnā papele (cv.).** 20 (1, d 49, h 20).

- Populus nigra* 'Italica' x *P. x petrowskyana* № 737. 7 (4, h 3-5).
- Populus x petrowskyana* (Schroeder ex Regel) Dipp. 10 (2, d 46,77, h 22, 24), 104 (5, d 13-62, h 6-29), 114 (3, d 36-78, h 16-20), 116 (2, d 70, 92, h 16, 23).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 115 (3, d 44-56, h 21-23).
- Populus tremuloides* Michx. – **Amerikas trīcošā apse**. 90 (45, d 16-28, h 13-17; atv.).
- Prunus americana* Marsh. – **Amerikas plūme**. 90 (12, d 3-13, h 3-8).
- Prunus cerasifera* 'Atropurpurea' - **ķiršveida plūme** (cv.). 80, 89.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 2, 10, 22, 35, 48, 51, 52, 68, 77, 83, 89, 94, 104, 109, 111.
- Prunus domestica* L. var. *insititia* (L.) Fiori & Pavl. – **būka**. 90.
- Prunus ussuriensis* Koval. & Kostina – **Usūrijas plūme**. 45.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu pteleja**. 90.
- Pterocarya x rehderiana* C. K. Schneid. – **Rēdera pterokārija**. 90 (2, d 7/10/13, 20, h 12, 17).
- Pyrus communis* L. – **mājas bumbiere**. 6.
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere**. 68, 90 (1, h 5).
- Quercus dentata* Thunb. – **zobainais ozols**. 90.
- Quercus macrocarpa* F. Michx. – **lielaugļu ozols**. 90 (2, d 33, 46, h 9, 12).
- Quercus palustris* Muenchh. – **purva ozols**. 90 (3 jauni).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – **klinšu ozols**. 90 (2, d 15, 24, h 14).
- Quercus robur* 'Fastigiata' – **parastais ozols** (cv.). 64 (1, d 10, h 8), 89 (2, d 8, 11, h 7, 8), 104 (1, d 7, h 5).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 2 (10, d 3,4, h 2, 4), 34 (1, h 2), 36 (1, d 11, h 5), 64 (1, h 3), 68 (1, h 0,5), 80 (jauni koki), 89 (6, d 10-15, h 6-7), 90 (7, d 14-36, h 15-18), 114 (1, h 1).
- Rhamnus dahuricus* Pall. – **Daurijas pabērzs**. 90.
- Rhododendron catawbiense* 'Grandiflorum' – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 80, 92, 104.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – **Japānas rododendrs**. 80.
- Rhododendron luteum* Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 87.
- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs**. 92.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 9 (2, h 4, 5), 18, 64 (2, h 2), 69 (atv.), 72 (3, h 3-4), 80, 90 (h 1,5), 92 (1, h 2; atv.), 109 (2, h 2).
- Ribes americanum* Mill. – **Amerikas upene**. 89, 90.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 10, 16, 45, 61, 71, 89, 102, 104.
- Ribes meyeri* Maxim. – **Meijera jāņoga**. 45.
- Ribes odoratum* Wendl. – **smaržīgā jāņoga**. 112.
- Ribes pallidiflorum* Pojark. – **bālziedu jāņoga**.
- Ribes procumbens* Pall. x *R. nigrum* L. 45.
- Robinia luxurians* (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 40 (2, d 7, 9, h 5, 6), 69 (1, h 3).
- Robinia pseudoacacia* 'Semperflorens' – **baltā robīnija** (cv.). 2 (1, h 4), 3 (1, h 3), 9 (7, h 2-5), 13 (1, h 2), 16 (1, d 6/10, h 4), 42, 46 (1, h 2), 52 (1, d 4/7,

h 5), 64 (1, d 14, h 7), 68 (4, d 3/4/7-14, h 4-5), 80, 83, 90 (3, h 5-7), 92 (1, d 19, h 8), 100 (1, h 3), 104 (4, d 16-12/22, h 8; atv., h 1-4), 114 (3, h 3), 115 (3, d 7-16, h 6-7).

Rosa acicularis Lindl. – adatainā roze. 36.

Rosa x *alba* ‘Maiden’s Blush’ – baltā roze (cv.). 9, 89.

Rosa x *alba* L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’). 12, 49, 52, 54, 89, 102, 106, 109, 112, 116, 118.

Rosa blanda Ait. – maigā roze. 77, 90.

Rosa blanda x *R. glauca*. 90.

Rosa canina L. – suņu roze. 9, 16, 39, 40, 52, 89, 91, 96.

Rosa x *francofurtana* Muenchh. – Frankfurtes roze. 45.

Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. – kaillapu roze. 18, 22, 34, 47, 48, 50, 62, 87, 90, 104.

Rosa glauca Pourr. – sārtlapu jeb zilzaļā roze. 23, 30, 48, 63, 80, 84, 86, 110, 114.

Rosa glauca x *R. rugosa*. 45.

Rosa x *kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 28, 103.

Rosa x *kamtschatica* ‘Plena’. 12, 18, 27, 59, 76, 77, 80.

Rosa majalis ‘Foecundissima’ – maija jeb rudā roze (cv.). 6, 12, 21, 24, 28, 29, 59, 65, 83, 86, 107, 112.

Rosa multiflora Thunb. – daudziedu roze. 89.

Rosa pimpinellifolia L. – noraglapu roze. 116.

Rosa pimpinellifolia ‘Plena’. 1, 3, 5, 6, 8-13, 17, 21, 22, 26, 27, 29, 39, 42, 45, 47, 49, 52, 53, 57, 59, 61, 68, 69, 76, 77, 80, 82-84, 86, 89, 94, 105, 106, 108, 109, 111, 113-115, 118.

Rosa pimpinellifolia ‘Rubra’. 28.

Rosa pratorum Suk. – pļavas roze. 46.

Rosa rugosa Thunb. ex Murray – rievainā roze. 2, 9, 18, 20, 23, 25, 29, 42, 45, 55, 62, 77, 82, 90, 96, 102, 104, 111, 114.

Rosa rugosa ‘Alba’. 9.

Rosa rugosa ‘Plena’. 8, 16, 50, 92, 112, 115.

Rosa rugosa ‘Souvenir de Yeddo’. 64.

Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’. 8, 27, 46, 48, 89, 95, 100, 118.

Rosa (cv.). 80.

Rubus laciniatus Willd. – šķeltlapu kazene. 80.

Rubus odoratus L. – smaržīgā avene. 90.

Rubus parviflorus Nutt. – Nutkas avene. 98, 120: 511., 512. kv.

Ruta graveolens L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 50, 75.

Salix acutifolia x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 1 (d 9, h 9), 8, (3, d 4/6-16, h 4-5), 12 (d 44, h 12), 13, 23 (1, d 14/15, h 8), 36 (1, d 20, h 8), 55 (1, h 2,5), 65 (1, d 44, h 10; 1, h 1,7), 73, 81, 83, 117 (2, h 2, 4).

Salix alba ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 64 (3, d 27-47, h 13-16).

Salix alba ‘Sericea’. 4 (1, d 80, h 11, gals nokaltis), 9 [2, d 90, 130 (p 408), h 8, 10], 21 (5, d 32/45/56-80, h 12-14), 22 [5, d 30/34/66-19/65 (6 stumbri), h

- 12], 29 (1, d 62/64, h 16), 31 (1, d 77, h 19), 45 (1, d 34/34, h 13), 55 (8, d 48-62, h 10-14), 62 (2, d 28, 42, h 14), 64 [12, d 90-130 (p 408), h 18-22], 69 (1, d 60, h 13), 77 (1, d 30, h 12), 85 [1, d 117 (p 367), h 20].
- Salix daphnoides* Vill. subsp. *daphnoides* – **smilšu vītols**. 27 (8, d 3-6, h 4-6).
- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols**. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16-18, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46-48, 50, 51, 55-57, 60-64, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 83-85, 89-92, 96, 100, 102, 103, 105, 111, 114, 116, 119.
- Salix fragilis* ‘**Bullata**’. 45 (1, d 41, h 11), 90 (3, d 11/13-20/52, h 6-8).
- Salix* x *pendulina* ‘**Blanda**’ – **nokarenais Vācijas vītols** (cv.). 83 (1, h 2).
- Salix* x *rubens* Schrank – **sarkstošais vītols**. 23 (1, d 86, h 18), 32 (2, d 30, 35, h 8, 9), 35 (2, d 40, 49, h 9, 11), 46, 77 (1, d 33/41, h 13), 90, 109.
- Salix* x *sepulcralis* ‘**Chrysocoma**’ – **nokarenais zeltzaru vītols**. 9, 62 (1, d 32, h 12), 65 (1, d 32/43, h 16), 80 (1, h 1), 92 (5, d 15-17, h 4-5).
- Sambucus nigra* L. – **melnais plūškoks**. 4, 20, 39, 49, 50, 61, 63, 64, 69, 72, 75, 90, 100, 110.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 5, 9, 10, 18, 26-28, 30, 31, 35, 43, 45, 46, 65, 76, 85, 89, 90, 92, 95, 99, 100, 113, 114, 116, 120.
- Sambucus racemosa* ‘**Plumosa**’. 80.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Beill. – **Kīnas citronliāna**. 45.
- Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. – **puskrūma sekurinega**. 90.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – **Altaja sibireja**. 68.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. – **pīlādžlapu sorbārija**. 1, 5, 9, 10, 12, 13, 16-19, 29, 32-34, 36, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 73, 76, 78, 80-84, 90, 92, 93, 100, 102, 106, 109, 111, 114-116, 118.
- Sorbus americana* Marshall – **Amerikas pīlādzis**. 90.
- Sorbus aucuparis* ‘**Edulis**’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 45, 111.
- Sorbus aucuparia* ‘**Pendula**’. 62.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibrīdpīlādzis**. 104 (1, d 10/11, h 6).
- Sorbus incisa* (Rchb.) Hedl. – **iegrieztais pīlādzis**. 90.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 90 (2, h 2-3).
- Sorbus lancifolia* Hedl. – **lancetlapu pīlādzis**. 90 (7, h 3).
- Sorbus tianschanica* Rupr. – **Tjanšana pīlādzis**. 45 (2, h2).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 1, 24, 27, 29, 34, 36, 37, 46, 55, 60, 61, 79, 85, 89, 90, 93, 100, 101, 103, 104, 111, 114, 115.
- Spiraea* x *arguta* Zabel – **asā spireja**. 77, 89, 92.
- Spiraea* x *billardii* Herincq – **Bijāra spireja**. 46, 81.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Longipaniculata**’. 9, 28, 34, 36, 68, 77, 104.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Triumphans**’. 22, 24, 27, 29, 60, 61, 65, 81, 105.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 27, 77.
- Spiraea canescens* D. Don – **iesirmā spireja**. 89.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 12, 16-18, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 56, 62, 64, 65, 76, 82, 89, 90, 92, 103, 104, 106, 114.
- Spiraea crenata* L. – **robotā spireja**. 52.
- Spiraea corymbosa* Raf. – **vairoga spireja**. 52.

- Spiraea henryi* Hemsl. – **Henrija spireja**. 89.
Spiraea hypericifolia L. – **asinszāllapu spireja**. 90.
Spiraea japonica ‘Alpina’ – **Japānas spireja** (cv.). 87, 92.
Spiraea japonica ‘Bumalda’. 2, 68, 89, 116.
Spiraea japonica ‘Froebelii’. 89.
Spiraea latifolia (Ait.) Borkh. – **platlapu spireja**. 9, 61, 72, 90.
Spiraea media F. Schmidt – **vidējā spireja**. 28, 29, 37, 43, 46, 47, 64, 68, 70, 73, 84, 86, 90, 95, 100, 113, 114.
Spiraea media F. Schmidt subsp. *polonica* (Bocki) Dostal – **Polijas spireja**. 90.
Spiraea nipponica Maxim. – **Niponas spireja**. 90.
Spiraea x *rosalba* Dipp. – **baltrozā spireja**. 9, 10, 44, 46, 72.
Spiraea x *rubella* Dipp. – **iesarkanā spireja**. 19, 60, 79, 83, 101, 102.
Spiraea trichocarpa Nakai – **spilvaugļu spireja**. 68, 90.
Spiraea trilobata L. – **trīsdaivu spireja**. 83, 90.
Spiraea x *vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 2, 89, 92.
Staphylea pinnata L. – **plūksnlapu stafīleja**. 90 (4, h 2-3).
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 2, 9, 12, 16, 17, 21, 23-29, 38, 46, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 66, 67, 71, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 100, 102, 104, 106, 110-112, 114, 116, 120.
Syringa x *chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 16, 23, 48, 89, 96.
Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 1, 9, 15, 16, 22, 27-29, 33, 42, 46, 54, 55, 64, 69, 72, 77, 84, 89, 90, 93, 112, 114.
Syringa x *prestoniae* McKelvey – **Prestonas ceriņš**. 90.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 54, 83.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 2, 34, 36, 46 (2, d 12/20, 30/30, h 9, 10), 65, 90 (h 6), 93, 114.
Syringa sweginzowii Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 55.
Syringa villosa Vahl – **matainais ceriņš**. 2, 15, 16, 32, 36, 41, 45, 48, 68, 77, 79, 83, 86, 90, 108, 111, 113.
Syringa vulgaris L. – **parastais ceriņš**. 1, 3-6, 8, 10-14, 16-33, 35-39, 41-57, 59-61, 63-72, 75-82, 84-86, 89-93, 95, 96, 99, 103-118.
Syringa wolfii C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 90.
Tilia americana L. – **Amerikas liepa**. 90 [2, d 8-17(9 stumbri), 9-19 (10 stumbri), h 9, 12].
Tilia amurensis Rupr. – **Amūras liepa**. 90 (2, d 19, 21, h 17).
Tilia caroliniana Mill. – **Karolīnas liepa**. 90 [5, d 7-16 (10 stumbri), 24, h 8, 14].
Tilia x *euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 83 (1, d 22, h 13), 90 (2, d 14-29/30, h 19, 22), 92 (2, d 44, 55, h 15).
Tilia x *europaea* L. – **Holandes liepa**. 9 (3, d 52-53, h 17), 29 (1, d 50, h 15), 36 (2, d 29, 34, h 12, 14), 46 (16, d 33-54, h 23-26), 50 [6, d 65-100 (p 314), h 22], 67 (10, d 63-73, h 15-22), 77 (6, d 38-41, h 14-15), 92 (17, d 36-58, h 17-22), 104 (6, d 43-55, h 20-21), 114 (8, d 42-60, h 21-24), 120: 509. kv..

- Tilia x moltkei* Spaeth ex C. K. Schneid. – **Moltkes liepa**. 114 (4, d 39-94, h 16-26).
- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’ – **platlapu liepa** (cv.). 65 (1, d 45, h 13).
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata’. 104 (1, d 26/38, h 19).
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata Bauska’. 46 (1, d 42, h 19).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 90 (2, d 29, 30, h 26, 28).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 30 (2, d 7, 60, h 9, 14), 36 (1, d 41, h 14), 90 (7, d 37-86, h 11-30; 5, d 10-16/54, h 7-25), 117 (1, d 83, h 19).
- Tilia platyphyllos* ‘Vitifolia’. 30 (2, d 40, 50, h 10, 11).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 10 (7, d 24-38, h 8-10), 30 (5, d 16-60, h 9-14), 72 (1, d 30/43, h 14), 91 (1, d 14, h 17), 104 (74, d 22-48, h 16-21), 114 (2, d 23, 26, h 10, 11), 117 [1, d 25-35 (6 stumbri), h 13].
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 28 [9, d 42-103 (p 322), h 15-20], 29 (4, d 31-63, h 14-18), 59 (1, d 78, h 14), 90 (9, d 18-76, h 8-25), 104 (9, d 23-41, h 18-22), 108 (1, d 29/30, h 10), 114 (2, d 49, 58, h 20, 21), 117 (1, d 93, h 16; 16, d 26-61, h 12-22).
- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 90 (5, d 26-36, h 11-23).
- Ulmus americana* L. – **Amerikas vīksna**. 90 [1, d 82, h 32; 3, d 10-16 (5 stumbri) - 9-29 (11 stumbri), h 13-18].
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 90, 104.
- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – **parastā goba** (cv.). 46 (1, d 32, h 6), 104 (1, d 5, h 2).
- Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 61 (1, d 17, h 2), 89 (18, d 5-8, h 4-7).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 90 (2, d 15, 16, h 9, 10).
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 90.
- Viburnum lentago* L. – **Kanādas irbene**. 46, 67, 90.
- Viburnum opulus* ‘Roseum’- **parastā irbene** (cv.). 11, 12, 16, 23, 24, 27, 38, 46, 49, 54, 59, 65, 72, 77, 80, 83, 87, 89, 106, 116.
- Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 4, 80, 90, 120.
- Vitis amurensis* Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 4, 9, 45, 68, 90, 111.
- Vitis vulpina* L. – **lapsu vīnkoks**. 90.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 90, 92.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Aizkraukle District

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Pēteris Evarts-Bunders

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Aizkraukle District.

The paper sums up the data on trees and shrubs registered in dendrological objects of Aizkraukle District. Comprehensive research has been carried out in the period from 1974 to 1980. Several objects were inventoried in the period from 1983 to 1999. In total 120 dendrological objects were inventoried including town and rural parks, parks of former manors, half of manors and vicarages, as well as private collections. As a result 60 indigenous and 506 introduced taxa of trees and shrubs (species, subspecies, varieties, forms and sorts) were registered. Current paper lists localities with the total number of trees and their dimensions.

Dendrologically the most valuable object in Aizkraukle District is Skrīveri arboretum. It is the first dendrological park in Baltic States, which is developed according to floristic-geographical principles. "Father" of this park was Maximilian von Sivers. The first trees and shrubs were planted in 1891. In total 317 taxa of trees and shrubs were recorded during the inventory of 1999.

Other dendrological objects in Aizkraukle District encounter smaller numbers of tree and shrub species. Some outstanding objects with more than 40 tree and shrub species are Erberģe, Jaunbebri, Koknese, Kurmene, Vecbebri and Vīgante parks. Many new taxa of trees and shrubs have appeared in recent years in private collections and in town green areas.