

NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS  
LATVIJAS UNIVERSITĀTES  
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTES  
BIOĢEOGRĀFIJAS LABORATORIJA

## **LATVIJAS VEĢETĀCIJA**

**9**

LU Akadēmiskais apgāds

RĪGA 2005

Latvijas Veģetācija, 9, 2005  
Iespests SIA P&Ko

**Galvenais redaktors**

*Māris Laiviņš*, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu  
fakultāte

**Redkolēģija**

*Baiba Bambe*, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava  
*Viesturs Melecis*, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu  
fakultāte

*Māra Pakalne*, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte  
*Viesturs Šulcs*, Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts

**Valodas redaktore**

*Sniedze Laiviņa*

**Datorsalikums un kartes**

*Lāsma Sietinsone*

ISSN 1407-3641  
ISBN 9984-783-26-X

© Latvijas Universitāte, Bioģeogrāfijas laboratorija

## SATURS

Ievads.....	5
<b>Bice M., Knape Dz., Šmite D., Svilāns A.</b> Madonas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi .....	7
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D., Bondare I.</b> Ogres rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi .....	35
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D.</b> Preiļu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi .....	61
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D.</b> Rēzeknes rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi .....	75

## CONTENTS

Introduction.....	5
<b>Bice M., Knape Dz., Šmite D., Svilāns A.</b> Trees and shrubs of the dendrological objects of Madona District .....	7
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D., Bondare I.</b> Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre District .....	35
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D.</b> Trees and shrubs of the dendrological objects of Preili District .....	61
<b>Bice M., Evarts-Bunders P., Knape Dz., Šmite D.</b> Trees and shrubs of the dendrological objects of Rezekne District .....	75




## IEVADS

Šajā izdevumā turpinās rakstu sērija par Latvijas dendroloģiskajiem objektiem. Dati, kas iegūti ilgstošos dendroloģiskos pētījumos (1973-2004), apkopoti pa Latvijas administratīvajiem rajoniem. Kopš 1985. gada dažādos izdevumos jau ir publicēti šādi apskati:

- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1985.** Alūksnes rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 5:31-46.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1985.** Alūksnes rajona parku un apstādījumu koki un krūmi. *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, 5:46-52.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz. 1988.** *Bauskas rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 56 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz. 1988.** *Cēsu rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 48 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1988.** *Daugavpils rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 44 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1988.** *Dobeles rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 54 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1988.** *Daugavpils rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 44 lpp.
- Cinovskis R., Pūka T., Bice M., Ieviņa S. 1988.** *Rīgas sabiedriskie apstādījumi: īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes.* Rīga, Zinātne, 143 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1989.** *Gulbenes rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 26 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1989.** *Jēkabpils rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 56 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1989.** *Jelgavas rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 54 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1989.** *Krāslavas rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 24 lpp.
- Cinovskis R., Bice M., Knape Dz., Šmite D. 1991.** *Kuldīgas rajonā konstatētie koki un krūmi.* Rīga, LatZTIZPI, 71 lpp.
- Bice M., Knape Dz., Šmite D., Bondare I. 2003.** *Liepājas rajona koki un krūmi.* *Latvijas Veģetācija* 6:7-56.
- Bice M., Knape Dz., Šmite D., Evarts-Bunders P. 2004.** *Aizkraukles rajona dendroloģisko stādījumu un parku koki un krūmi.* *Latvijas Veģetācija* 8:7-35.
- Bice M., Knape Dz., Šmite D. 2004.** *Limbažu rajona dendroloģisko stādījumu un parku koki un krūmi.* *Latvijas Veģetācija* 8:37-83.

**Bice M., Knapē Dz., Šmite D., Evarts-Bunders P. 2004.** Ludzas rajona dendroloģisko stādījumu un parku koki un krūmi. *Latvijas Veģetācija* 8:85-101.

*Latvijas Veģetācijas* 9. numurā ir apkopoti dati par Madonas, Ogres, Preiļu un Rēzeknes administratīvo rajonu dendroloģiskajiem stādījumiem. Šajos rajonos no 1973. līdz 2004. gadam apsekoti 487 objekti (objektu izvietojums dots kartoshēmās). Tātad, tagad ir pieejamas ziņas par dendroloģisko objektu dendrofloru 19 Latvijas administratīvajos rajonos un Rīgā (1.att.).



**1.att.** Administratīvie rajoni, par kuriem ir publicēti stādījumu un parku kokaugu inventarizācijas dati.

**Fig.1.** Administrative districts for which inventory data of dendrological objects are published.

Autori cer, ka publikācijas būs noderīgas sugu izplatības izpētē, svešzemju kokaugu sugu aklimatizācijas un naturalizācijas iespēju vērtēšanā, kā arī citu zinātnisku un praktisku jautājumu skaidrošanā.

## MADONAS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Andrejs Svilāns**

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 147 Madonas rajona objektos. Pētījumi veikti no 1973. līdz 2000. gadam. Konstatēti 60 vietējie un 382 introducētie koku un krūmu taksoni – minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

**Raksturvārdi:** vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Madonas rajons.

### IEVADS

Madonas rajonā inventarizēti visi zināmie (izņemot Kalsnavas arborētumu) dendroloģiskie stādījumi: pilsētu un lauku (tai skaitā arī bijušie muižu, pusmuižu un mācītājmuižu) parki, apstādījumi, alejas, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Galvenie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti no 1973. gada līdz 1986. gadam. Atsevišķi objekti inventarizēti atkārtoti, daži ir apzināti vēlāk.

Pētījumi Madonas rajonā veikti no 1973. līdz 2000. gadam. Publikācijā apkopotas ziņas par 147 Madonas rajona dendroloģiskajiem objektiem (2.att.), kuros konstatēti 442 koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes), t. sk. 60 vietējo un 382 introducēto koku un krūmu taksoni. Pašlaik to skaits varētu būt lielāks, jo palielinājusies Kalsnavas arborētuma loma rajona stādījumos. Šajā darbā nav iekļautas ziņas par dendroloģiski nozīmīgāko Madonas rajona objektu – Kalsnavas arborētumu, kura apsaimniekošanas plāna izstrāde (tai skaitā koku un krūmu kolekcijas inventarizācija) notiks 2005. gada vasarā. Pēc agrākiem datiem Kalsnavas arborētumā uzskaitīti 2382 koku un krūmu taksoni. Tā ir ievērojamākā zinātniski dokumentētā koku un krūmu kolekcija Austrumlatvijā un otrā lielākā Latvijā (pēc Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī).

Pie citiem dendroloģiski vērtīgākiem objektiem minami Bērzaunes “Iedzēni”, kur inventarizācijas laikā (1975. gadā) atradās sovhoza “Gaiziņš” dārzniecība, bet vēlāk – Ogres izmēģinājumu stacijas atbalsta punkts “Iedzēni”. Te jau kopš 1930. gada darbojušies augļkoku selekcionāri R. Āboliņš un A. Maizītis. “Iedzēnos” kopumā atzīmēti 95 introducēto koku un krūmu taksoni.

Krustkalnu rezervāta bijušajā kokaudzētavā konstatēti 47, bet Cesvaines parkā – 60 un Ļaudonas vidusskolas parkā – 52 introducēto koku un krūmu taksoni. Apzināti arī vairāki privātu kolekcionāru dārzi.

Nozīmīgākie Madonas rajona dendroloģiskie objekti apmeklēti vairākas reizes. Pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, rūpīga koku un krūmu taksonomiskā sastāva un dendroloģisko retumu veselības stāvokļa novērtēšana

1992. gadā veikta Cesvaines, Devēnas, Tolkas un Vestienas parkā, kā arī 1995. gadā Biksēres, Dzelzavas, Lubānas, Mārcienas un Varakļānu parkā.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").


Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,8}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā;  $d_{max}$  – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai ("*Authors of Plant Names*", 1992, Kew).





Izmantota "Envirotech" pamatne "GIS Latvija"

**2.att.** Madonas rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

**Fig.2.** Dendrological objects in Madona District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

## MADONAS RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aburti**, apst. Ļaudonas pag. **9 un 12**, 07.08.73.
2. **Aizkuja**, apst. Sarkaņu pag. **11 un 10**, 31.07.73.
3. **Aizsilnieki**, m. apst. Ošupes pag. **8 un 9**, 10.08.81.
4. **Ancīte**, m. apst. Ļaudonas "Ancīši", "Druvmaļi". **6 un 11**, 02.07.79.
5. **Apaltiēne**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **11 un 11**, 11.08.73.
6. **Apšuriņķis**, apst. Kalsnavas pag. **7 un 20**, 29.06.79
7. **Aronas "Misēni"**, m. apst. 21.08.86.
8. **Augusti**, apst. fragm. Jumurdas pag. **11 un 2**, 27.06.79.
9. **Āķēni**, m. apst. Jumurdas pag. **7 un 11**, 27.06.79.
10. **Baloži** (tagad Indrāni), m. apst. Indrānu pag. **8 un 14**, 10.08.81.
11. **Barkavas muiža**, m. apst. Barkavas pag. **10 un 5**, 09.08.73.
12. **Barkavas m.m.**, m. apst. Barkavas pag. **9 un 8**, 09.08.73.
13. **Beļava**, apst. Ļaudonas pag. **15 un 7**, 07.08.73.
14. **Bērzaune**, p. Bērzaunes pag. **17 un 18**, 10.09.73.
15. **Bērzaunes evaņģēliski luteriskās draudzes m.m.**, apst. Bērzaunes pag. **17 un 14**, 10.09.73.
16. **Bērzaunes kapi**. Bērzaunes pag. **13 un 27**, 24.06.78, 21.08.86.
17. **Bērzaunes pamatskola**, apst. Bērzaunes pag. **18 un 13**, 10.09.73.
18. **Bērzaunes pareizticīgo draudzes baznīca un m.m.**, apst. Bērzaunes pag. **10 un 11**, 10.09.73.
19. **Bērzaunes "Iedzēni"**, apst. **13 un 95**, 10.08.73, 23.06.75.
20. **Biksēre**, p. Sarkaņu pag. **19 un 20**, 26.10.95.
21. **Bučauska**, apst. Dzelzavas pag. **8 un 13**, 13.08.73.
22. **Cesvaine**, p. **28 un 60**, 11.08.73, 19.09.74, 20.08.86, 11.08.92.
23. **Cesvaine, Mācītājmuiža**, apst. **8 un 14**, 31.07.73.
24. **Cesvaines "Galabebri"**, apst. **12 un 16**, 13.08.73, 20.08.86.
25. **Cesvaines "Kalna Sparveņi"**, apst. **21 un 42**, 20.08.86.
26. **Degumnieki**, apst. Ošupes pag. **1 un 13**, 09.08.73.
27. **Devēna**, p. Vestienas pag. **12 un 19**, 11.08.73, 12.08.92.
28. **Dzelzava**, p. Dzelzavas pag. **18 un 42**, 13.08.73, 26.10.95.
29. **Dzelzavas "Skutāneļmi"**, m. apst. **5 un 4**, 12.08.81.
30. **Dzeņumuiža**, apst. Liezēres pag. **7 un 11**, 12.08.81.
31. **Ērgļu m.m.**, m. apst. **9 un 5**, 12.08.73.
32. **Ērgļu slimnīca**, p. (bij. muižas parks). **21 un 36**, 12.08.73.
33. **Grašu muiža**, p. Cesvaines lauku teritorija. **17 un 26**, 31.07.73, 20.08.86.
34. **Gravasmuiža**, m. apst. Liezēres pag. **13 un 4**, 13.08.73.
35. **Grostonā**, m. apst. Bērzaunes pag. **9 un 10**, 10.09.73.
36. **Grotūži**, p. Liezēres pag. **13 un 19**, 13.08.73.
37. **Gulbēre**, p. Liezēres pag. **19 un 18**, 13.08.73.
38. **Indrāni**, p. Vestienas pag. **16 un 22**, 12.08.73.
39. **Indrānu "Mežsētas"** (Mežmuiža, bij. Meirānu mežniecība), apst. **8 un 11**, 09.08.73.

40. **Itālija**, m. apst. Ērgļu pag. **8 un 6**, 12.08.73.
41. **Jāņmuiža**, m. apst. Jumurdas pag. **5 un 2**, 28.06.79.
42. **Jaunāmuiža**, m. apst. Liezēres pag. **9 un 7**, 28.06.79.
43. **Jaunāmuiža**, m. apst. Mārcienas pag. **6 un 10**, 02.07.79.
44. **Jaunkalsnavas “Stepes”**, m. apst. Kalsnavas pag. 20.08.86.
45. **Jaunlazdona**, apst. Lazdonas pag. **11 un 10**, 11.08.73.
46. **Jaunlubāna**, m. apst. Ošupes pag. **13 un 9**, 09.08.73.
47. **Jumurda**, p. Jumurdas pag. **23 un 23**, 13.08.73.
48. **Jurjāni**, p. fragm. Mētrienas pag. **10 un 10**, 08.08.73.
49. **Kalnamuiža**, m. apst. Kalsnavas pag. **3 un 3**, 29.06.79.
50. **Kalsnavas “Ķikuti”**, m. apst. 04.10.74.
51. **Kalsnavas “Teteri”** (bij Kalsnavas mežniecība), apst. **10 un 22**, 24.06.78.
52. **Kapmuiža**, apst. Bērzaunes pag. **11 un 16**, 10.08.73.
53. **Kārklumuiža (Kārkli)**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **13 un 9**, 31.07.73.
54. **Kārdaba**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **9 un 9**, 31.07.73.
55. **Kārdabas m.m.**, p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **11 un 10**, 31.07.73.
56. **Katrīna**, apst. Ērgļu pag. **14 un 11**, 13.08.73.
57. **Kraukļi**, p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **15 un 15**, 31.07.73.
58. **Kroņmuiža**, m. apst. Dzelzavas pag. **11 un 3**, 15.08.73.
59. **Krustkalnu rezervāts** (bij. kokaudzētava). Ļaudonas pag. **22 un 47**,  
19.09.74, 23.06.75.
60. **Krustkalnu rezervāts, 13. kvartāls, 10. nogabals**. Mārcienas pag.  
10.10.87.
61. **Kuja**, m. apst. Lazdonas pag. **7 un 7**, 11.08.73.
62. **Kusa**, p. Aronas pag. **13 un 24**, 11.08.73.
63. **Labāni**, m. apst. Indrānu pag. **10 un 6**, 08.08.73.
64. **Lanstupe**, m. apst. Sausnējas pag. **10 un 7**, 12.08.73.
65. **Lautere**, p. Aronas pag. **20 un 20**, 11.08.73.
66. **Liburi**, m. apst. Ērgļu pag. **7 un 5**, 27.06.79.
67. **Lidere**, m. apst. Aronas pag. **20 un 8**, 11.08.73.
68. **Līderes pareizticīgo draudzes m.m.**, apst. Aronas pag. **11 un 6**,  
11.08.73.
69. **Liepkalnes m.m.**, apst. Sausnējas pag. **15 un 13**, 12.08.73.
70. **Liezēre**, p. Liezēres pag. **17 un 13**, 13.08.73, 20.08.86.
71. **Liezēres m.m.**, m. apst. Liezēres pag. **14 un 8**, 13.08.73.
72. **Liezēres “Ozoli”**, apst. Liezēres pag. **10 un 16**, 13.08.73.
73. **Lode**, apst. Aronas pag. **9 un 11**, 11.08.73.
74. **Lubāna**, p. **9 un 27**, 09.08.73, 27.10.95.
75. **Lubāna, baznīcas apst. 4 un 8**, 09.08.73.
76. **Lubānas kapi. 5.** 09.08.73.
77. **Lubānas kultūras nams un tirdzniecības centrs**, apst. **11 un 14**,  
09.08.73, 20.08.86.
78. **Lubānas m.m.**, apst. **10 un 14**, 09.08.73.
79. **Lubēja**, p. Liezēres pag. **18 un 30**, 13.08.73, 23.06.75.

80. **Ļaudona**, p. fragm. Ļaudonas pag. **20 un 34**, 07.08.73.
81. **Ļaudonas m.m.**, apst. Ļaudonas pag. **12 un 12**, 07.08.73.
82. **Ļaudonas vidusskola**, p. Ļaudonas pag. **17 un 52**. 07.08.73, 12.08.86.
83. **Ļaudonas "Ezerieši"** (tagad "Ezernieki"), m. apst. Ļaudonas pag. **13 un 8**, 10.08.81.
84. **Ļaudonas "Imantas"**, m. apst. Ļaudonas pag. **13 un 34**, 07.08.73, 21.08.86.
85. **Ļaudonas "Ruķi"**, apst. Ļaudonas pag. **2**, 04.08.73.
86. **Madona, Biržumuiža** (Madonas Veterinārā klīnika), apst. **15 un 25**, 11.08.73.
87. **Madona, 2. vidusskola**, p. **16 un 19**, 11.08.73, 23.06.75.
88. **Madona, skvērs pie Skolas un Upes ielas. 4 un 13**, 11.08.73.
89. **Madonas kapi. 2**, 24.06.78.
90. **Mālkalni**, m. apst. Jumurdas pag. **11 un 18**, 28.06.79.
91. **Mārciena**, p. Mārcienas pag. **21 un 32**, 10.08.73, 27.10.95.
92. **Mēdzula**, p. Liezēres pag. **8 un 11**, 14.07.73.
93. **Meirānu pamatskola**, apst. Indrānu pag. **13 un 9**, 08.08.73.
94. **Mētrienas "Jaunāres"**, apst. **11 un 8**, 08.08.73.
95. **Murmastiene**, apst. Murmastienes pag. **6 un 11**, 09.08.73.
96. **Namkalni**, m. apst. Sausnējas "Rembēni", "Namkalni". **10 un 9**, 27.06.79.
97. **Odziņa**, p. Mētrienas pag. **18 un 21**, 08.08.73.
98. **Oļi**, apst. Aronas pag. **14 un 6**, 11.08.73.
99. **Ošupes "Jaundegumnieki"**. **10 un 20**, 09.08.73.
100. **Ozoli** (tagad Sidrabiņi), p. fragm. Sausnējas pag. **22 un 24**, 12.08.73, 21.08.86.
101. **Ozolmuiža** (Ozolkrōgs), apst. Bērzaunes pag. **10 un 11**, 28.06.79.
102. **Ozolmuiža**, m. apst. Ļaudonas "Rubeņi", "Ozoli". **8 un 1**, 10.08.81.
103. **Ozolsala**, p. Indrānu pag. **24 un 24**, 09.08.73.
104. **Pamati**, apst. Mētrienas p. **12 un 22**, 08.08.73.
105. **Patkule**, p. Sarkaņu pag. **12 un 14**, 11.08.73.
106. **Pilskalns** (Pilsmuiža), p. fragm. Mārcienas pag. **16 un 19**, 24.06.78, 02.07.79.
107. **Polvarka**, m. apst. Sarkaņu pag. **8 un 5**, 12.08.81.
108. **Prauliena**, p. Praulienas pag. **16 un 16**, 08.08.73.
109. **Prauliena, Mācītājmuiža**, apst., Praulienas pag. **12 un 16**, 08.08.73.
110. **Praulienas "Dzintari"**, apst. **8 un 20**, 24.06.78.
111. **Rāksala**, m.apst. Mētrienas pag. **8 un 5**, 07.08.73.
112. **Riteņi**, apst. Cesvaines lauku teritorija. **12 un 15**, 31.07.73.
113. **Rusuļi**, m. apst. Kalsnavas pag. **14 un 10**, 29.06.79.
114. **Saikava**, p. Praulienas pag. **15 un 12**, 08.08.73, 23.06.75.
115. **Salas** (Cīruļi), m. apst. Ļaudonas pag. **12 un 6**, 07.08.73.
116. **Sarkaņi**, apst. Sarkaņu pag. **18 un 9**, 11.08.73.
117. **Sausnēja**, p. Sausnējas pag. **14 un 27**, 12.08.73.

118. Sausnējas “Bērziņi”, m. apst. **8 un 12**, 27.06.79.
119. Sausnējas “Mazkaukuri”, m. apst. **6 un 14**, 12.08.73.
120. Sausnējas “Rudzīši”, m. apst. **10 un 24**, 29.06.79.
121. Sāviena, p. Ļaudonas pag. **14 un 40**, 07.08.73, 21.08.86.
122. Sāvienas dendroloģiskie stādījumi (bij. baronu kapi). Ļaudonas pag. **5 un 7**, 19.10.72, 25.05.2000.
123. Sāvienas bij. 8-gadīgā skola, apst. Ļaudonas pag. **4 un 25**, 07.08.73.
124. Silamuiža (Silakrogs), apst. Ērgļu pag. **6 un 15**, 27.06.79.
125. Stirniene (Stirnieces pamatskola), p. Varakļānu pag. **19 un 14**, 09.08.73, 15.06.87.
126. Stirnieces baznīca un m.m., apst. Varakļānu pag. **7 un 8**, 09.09.74.
127. Stulģīši (tagad Kārļakalns), m. apst. Vestienas pag. **6 un 11**, 28.06.79.
128. Švāna (Dobupe), m. apst. Praulienas pag. **11 un 11**, 08.08.73.
129. Toce, m. apst. Ļaudonas pag. **6 un 14**, 07.08.73.
130. Tolka, p. Vestienas pag. **20 un 22**, 10.08.73, 21.08.86, 12.08.92.
131. Tolkas bij. skola, pareizticīgo draudzes baznīca un m.m., apst. Vestienas pag. **21 un 5**, 10.08.73.
132. Valdes muiža (Valdas), p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. **12 un 21**, 15.08.73.
133. Varakļāni, p. **17 un 14**, 09.08.73, 15.06.89, 25.10.95.
134. Varakļāni, centra apst. **5 un 18**, 09.08.73.
135. Veckalsnava, p. Kalsnavas pag. **14 un 24**, 10.08.73.
136. Veckalsnavas m.m, apst. Kalsnavas “Rūķīši”. **14 un 9**, 19.09.74.
137. Veclazdona, p. (tagad Lazdona). Lazdonas pag. **11 un 14**, 08.08.73.
138. Vecmuiža, m. apst. Ērgļu pag. **7 un 7**, 27.06.79.
139. Vecsaikava, p. Praulienas pag. **21 un 30**, 08.08.73.
140. Vējavas muiža, p. Jumurdas pag. **17 un 7**, 13.08.73.
141. Vestiena, p. Vestienas pag. **10 un 33**, 10.08.73, 12.08.92.
142. Viesiena, apst. Aronas pag. **12 un 5**, 11.08.73, 12.08.86.
143. Viļamuiža, m. apst. Mārcienas pag. **3 un 17**, 10.08.81.
144. Vintieši, apst. Mētrienas pag. **7 un 14**, 08.08.73.
145. Virdze, m. apst. Jumurdas pag. **7 un 5**, 28.06.79.
146. Zapa, m. apst. Liezēres pag. **7 un 4**, 28.06.79, 12.08.81.
147. Zelgauska, p. Aronas pag. **19 un 22**, 11.08.73.

MADONAS RAJONA STĀDĪJUMU  
KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadiķis. 25, 32, 44, 84, 88, 116.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 3, 5, 6, 10, 12, 14-17, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 36-39, 47, 51-54, 56-59, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90-92, 94, 95, 97-100, 103, 104, 106, 107, 112, 114, 120-122, 125, 127, 130-133, 135, 137, 139-142, 146, 147.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 2, 15, 16, 22, 25, 28, 31, 32, 36, 59, 75, 80, 84, 86, 96, 100, 103, 116, 125, 130, 131, 139, 144, 147.
- Taxus baccata* L. – parastā īve. 44, 74, 82.
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1, 2, 4, 6, 8-19, 21-25, 27, 31, 33, 35-38, 40-43, 45-49, 52-58, 61, 62, 64-75, 77, 79-83, 86, 87, 90-101, 103-106, 109-113, 116 (a.), 117-119, 123-132, 134 [1, d 126 (p 398), h 16], 135-142, 144-147.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 21, 24, 33, 37, 47, 65, 80, 86, 87, 93, 97, 103, 105, 115, 116, 121, 133.
- Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 1, 2, 13-18, 22, 30, 32-34, 37, 47, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 67, 69-71, 80, 83, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 103, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 116, 119, 121, 128, 130, 131, 139, 140, 146, 147.
- Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 15, 17, 22, 28, 32, 47, 82, 87, 88, 100, 140.
- Betula pendula* Roth. – āra bērzs. 1-6, 11, 13-18, 20-22, 24, 25, 28, 30-38, 40, 45-48, 51-54, 56-59, 61, 62, 64-72, 77, 79, 80, 82-84, 86-88, 90-93, 96-99, 101-106, 108-110, 114-118, 121, 124, 125, 127, 129-133 [1, d 86 (p 256), h 29], 135-141, 142-147.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 16, 28, 33, 47, 59, 65, 70, 77, 80, 91, 120, 122, 136, 139, 140.
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 19, 22 (15, d 9-32, h 6-8), 25 (2, d 14/20, 28/32, h 5, 9), 82.
- Cornus sanguinea* L. – asinsarkanais grimonis. 91, 100, 130.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1, 3-6, 8, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 32-34, 36-38, 43, 46-48, 54-56, 58, 59, 62-69, 71-73, 77-84, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 98, 102-104, 106-109, 112-116, 121, 125, 126, 128-133, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmö – Skandināvijas klintene. 22.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – Austrumbaltijas krustābele. 59.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 44, 59.

- Erica tetralix* L. – grīņu sārtene. 44.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 9, 14, 22, 25, 32, 33, 37, 45, 47, 52, 57, 59, 65, 71, 80, 82, 91, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 117, 121, 125, 130, 131, 133, 135, 136.
- Euonymus verrucosus* Scop. – kārpainais segliņš. 22, 44.
- Frangula alnus* Mill. – parastais krūklis. 13, 59, 100, 103, 133.
- Fraxinus excelsior* L. – parastais osis. 2, 5, 6, 8, 10-19, 21-25, 27, 28 [1, d 106 (p 333), h 26], 30, 31, 33, 34, 36-38, 40-43, 45-49, 52-59, 61-65, 68-73, 77, 79-81, 86, 87, 90, 92-107, 109-119, 121-123, 125, 126, 128, 130-133, 135, 137, 139-142, 144, 147.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehd. – Baltijas efeja. 44.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasas sausserdis. 44.
- Lonicera xylosteum* L. – parastais sausserdis. 14, 17, 22, 32, 34, 37, 59, 65, 79, 87, 100, 103, 106, 120, 130, 131, 133, 140, 147.
- Padus avium* Mill. – parastā ieva. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13-18, 22-25, 27, 28, 30-35, 37, 38, 41, 42, 45-48, 51, 53-56, 61, 64, 65, 67-72, 78-84, 87, 90-92, 94-101, 103-109, 111-114, 117, 118, 121, 125, 130-132, 135-140, 142, 143, 147.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – parastā klinšrozīte (čuža). 32, 44, 82.
- Populus tremula* L. – parastā apse. 1, 8, 9, 12-15, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 47, 51-53, 56-58, 60-62, 64, 65, 67-69, 70, 71, 73, 78-84, 90, 91, 93, 95-98, 100, 102, 103, 106, 108, 113, 114, 116, 117, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 137-139, 147.
- Prunus spinosa* L. – ērkšķu plūme. 19, 86, 104, 125.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. – meža bumbiere. 120.
- Quercus robur* L. – parastais ozols. 1-5, 8 [1, d 127 (p 400), h 18], 10-13, 14 [d 97 (p 308), h 23], 15, 16, 18, 19, 21, 22 [d 121 (p 385), h 24], 23, 24 [1, d 191 (p 600), h 17], 25, 27, 28, 30-38, 40, 42, 43, 45, 46, 47 [d 140 (p 440), h 26], 48, 49 [1, d 131 (p 414), h 20], 51 [d 122 (p 384), h 24; d 135 (p 423), h 22], 52, 53, 55-57, 59, 61-63, 65-67, 70 [d 127 (p 400), h 24], 71, 72 [d 112 (p 353), h 20], 73-75, 77-79, 80 [d 106 (p 333), h 28], 81-83, 84 [d 90 (p 286), h 22], 86, 87, 90-93, 94 (a.), 96, 97 [d 110 (p 348), h 25], 98-104, 105 [3, d 120-150 (p 378-472), h 24], 106, 107, 109-111, 113 [1, d 188 (p 591), h 20], 114 [1, d 140 (p 440), h 20], 115-122, 125-129, 130 [d 110 (p 345), h 25], 131-135, 136 (a.), 137 [1, d 130 (p 408), h 27], 138, 139 (n), 141 [1, d 110 (p 348), h 23], 142, 143, 144 [2, d 100, 110 (p 314, 348), h 18], 147.
- Rhamnus catharticus* L. – parastais pabērzs. 14, 15, 22, 32, 46, 47, 74, 87, 100, 103, 115-117, 130, 139, 147.

- Ribes alpinum* L. – vērene. 12, 16, 18, 19, 22, 42, 47, 57, 59, 64, 69, 74, 79, 82, 84, 97, 100, 110, 112, 114, 117, 124, 125, 128, 133-136, 140, 141, 147.
- Ribes spicatum* E. Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jānoga. 14, 17, 28, 36, 40, 56, 58, 65, 70, 79, 108, 126, 131, 140.
- Rosa ciesielskii* Błocki – Cesējska roze. 45.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca*. 38, 62, 100, 130, 147.
- Rosa majalis* Herrm. – maija roze. 16, 17, 26, 55, 64, 69, 77, 96, 111.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – ābolu roze. 22, 27, 47, 90, 97, 108, 113, 117.
- Rosa rubiginosa* L. – smaržlapu roze. 44, 86.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 9, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 31, 32, 36-38, 47, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 79, 83, 87, 91, 96-98, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 123-125, 128, 131, 132, 136, 139-141.
- Rosa vosagiaca* Desportes – Vogēzu roze. 19, 37, 48, 67, 69, 86, 87, 108, 109, 125.
- Salix acutifolia* Willd. – smaillapu vītols. 2, 6, 17, 25 (1, d 7/8/10/12, h 5), 47, 55, 57, 80, 84, 86, 90, 99, 100, 101 (1, d 38, h 9), 112, 118 (3, d 14-16, h 6-7), 121, 130, 131, 135, 139, 144.
- Salix alba* L. – baltais vītols. 6, 22 [d 102-103 (p 320-323), h 22-23], 23, 47, 73, 83, 86, 102, 139.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls. 25.
- Salix aurita* x *S. cinerea*. 67.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols. 2, 5, 8, 10-19, 22-25, 27, 32-34, 36-38, 40, 42, 45-48, 51-53, 55-59, 61-63, 65, 67-73, 77, 78, 81, 83, 86, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107-109, 113-117, 119-121, 123, 125, 128, 130-132, 136-142, 144, 146, 147.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls. 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13-15, 17, 19, 22-24, 27, 30, 32-35, 37, 38, 40, 43, 45-47, 53, 55, 57, 58, 61-65, 67, 70, 71, 79, 80, 94, 96-106, 112, 114-118, 120, 128, 130-132, 137, 139, 140, 142, 145-147.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – mīrsīnlapu kārkls. 24, 25, 113, 120.
- Salix pentandra* L. – blīgzna. 13, 17, 35, 37, 67, 100.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 67, 103, 113, 114.
- Salix rosmarinifolia* L. – vilku kārkls. 65, 67.
- Salix starkeana* Willd. – Štarkes kārkls. 14, 15, 19, 22, 45, 53, 57, 62, 67, 70, 78, 79, 115.
- Salix triandra* L. – vicu vītols. 13, 33, 57, 65, 67, 71, 78-80, 97, 98, 112, 113, 145.
- Salix viminalis* L. – klūdziņu kārkls. 3, 14, 46, 57, 63, 69, 74, 78, 91, 103, 113, 128.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 5, 11, 15-18, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 34-38, 40, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 78-83, 93.



94, 98, 101, 103-106, 110, 114-116, 121, 124, 126, 127, 130-133, 136, 139, 140, 142, 145.

*Thymus ovatus* Mill. – **lielais mārsils. 44.**

*Thymus serpyllum* L. – **mazais mārsils. 44.**

*Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa. 1-6, 8-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32-38, 42, 43, 46-49, 51-59, 61-64, 66-69, 71-74, 77-82, 83 (a., rindas), 84, 86-88, 91-95, 97, 98, 100-115, 116 (a.), 117, 120-132, 133 [1, d 129 (p 405), h 31], 134-142, 145, 147.**

*Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba. 2, 8, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 31-34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 54, 57, 59, 66, 72, 77, 79-81, 84, 86, 87, 90-93, 99, 100, 106, 107, 113, 116, 121, 125, 130, 131, 133, 135, 137, 141, 147.**

*Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna. 10, 24, 25, 38, 46, 48, 52, 69, 82, 91, 93, 100, 111, 116, 125, 131, 133 [1, d 128 (p 402), h 34], 136, 139.**

*Viburnum opulus* L. – **parastā irbene. 1, 22, 25, 44, 45, 47, 51, 52, 71, 86, 104, 135.**

#### Introducētās sugas

*Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle. 44 (2, h 2), 59 (1, d 5, h 3).**

*Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzāma baltegle. 6 (1, d 5, h 4), 16 (3, d 22-29, h 9-14), 19 (3, d 20-28, h 10-11), 25 (2, d 36, 51, h 15, 17; 1, d 4), 32 (jauni koki), 44 (1, h 15), 59 (26, d 9-16, h 9-12), 83 (1, d 35, h 18), 84 (3, d 5-8, h 3-5), 91 (1, d 30, h 23; 6, d 5-17, h 5-15), 103 (2, d 33, 36, h 18, 20), 104 (11, d 4-11, h 4-7), 117 (2, d 7, 10, h 3, 8), 119 (1, d 23, h 15), 121 (8, d 3-23, h 3-21), 122 (4, d 21-26, h 16-17; arī paauga), 135 (3, d 17-23, h 14-15), 137 (2, d 5, 6, h 4, 7), 141 (3, h 0,5-0,9).**

*Abies balsamea* x *A. sibirica*. **84 (2, d 9, 11, h 6, 7), 91 (1, d 10, h 15), 113 (1, d 20, h 14).**

*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle. 19 (3, d 16-24, h 9-11), 25 (1, d 52, h 16), 44 (8, h 0,4-0,7), 59 (2, d 6, 11, h 8, 12), 135 (1, d 14, h 7), 141 (2, d 18, 20, h 10, 12).**

*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. f. *atroviolacea* Cin. **85 (3, d 14-26, h 8-16).**

*Abies holophylla* Maxim. – **Piejūras baltegle. 44 (1, h 6).**

*Abies koreana* E. H. Wilson – **Korejas baltegle. 44 (3, h 0,7).**

*Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *lasiocarpa* – **subalpīnā baltegle. 44 (1, h 1).**

*Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – **Arizonas baltegle. 19 (1, d 18, h 7), 44 (2, h 5), 141 (1, d 28, h 13).**

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle. 44 (sējeņi).**

*Abies* x *phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle. 6 (4, d 2-5, h 2-4), 32 (jauni koki), 75 (11, d 20-43, h 17-19), 76 (1, d 36, h 16), 74 (4, d**

- 30-38, h 14-16), 80 (1, d 21, h 10), 82 (1, h 4), 83 (4, d 18-42, h 7-17), 84, (8, d 3-24, h 11-25), 94 (14, d 21-40, h 13-15), 99 (2, d 21, 26, h 14), 108 (1, d 60, h 14), 121 (22, d 3-11, h 4-9; arī paauga), 122 (8, d 17-37, h 17-22; arī paauga), 147 (10, d 6-25, h 6-11).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle**. 6 (1, d 14/19, h 10), 14 (2, h 1, 3), 16 (1, d 20, h 11), 24 (1, d 39, h 24), 27 (1, d 34, h 24), 28 (2, d 11, 42, h 8, 23), 33 (1, d 39, h 24), 36 (21, d 16-45, h 18-25), 44 (225, h 0,8-2), 62 (1, d 30, h 13), 70 (1, d 48, h 23), 74 (2, d 37, 38, h 20, 23), 75 (23, d 6-47, h 8-21), 77 (7, d 37-43, h 12-16; 1, h 2), 78 (1, d 46, h 25), 80 (1, d 34, h 14), 82 (1, h 4), 91 (6, d 35-46, h 19-31), 97 (3, d 34-36, h 18-19), 103 (83, d 10-32, h 17-25), 104 (8, d 5-6, h 2-4), 111 (1, d 27, h 14), 119 (1, d 39, h 15), 121 (1, d 20, h 19), 122 (51, d 30-36, h 20-25; arī paauga), 124 (1, d 2, h 2), 125 (1, d 46, h 22), 134 (3 jauni koki), 147 (2, d 37, 38, h 18, 19).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 28 (1, d 20, h 10), 44 (1, h 12).
- Abies veitchii* Lindl. f. *olivaceae* Kusaka. 44 (2, h 3, 10).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese**. 19, 28 (2, h 3, 3,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘**Glaucā**’. 89 (1, d 4/5, h 3).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘**Minima Glaucā**’. 89 (h 0,3).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara**. 16 (2, d 13,15, h 5, 5,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa**’. 19, 44 (2, h 3; arī).
- Juniperus communis* L. var. *sibirica* (Burgsd.) Cin. – **Sibīrijas kadīķis**. 44 (1, h 0,5).
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadīķis**. 44, 84.
- Juniperus sabina* L. f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 74.
- Juniperus sabina* ‘**Tamariscidolia**’. 19, 82, 135, 137.
- Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 14 (1, d 34, h 21), 15 (2, d 34, 39, h 20, 23), 22 (26, d 28-73, h 25-30; 2, d 20, 24, h 11, 13), 23 (1, d 44, h 21), 25 (1, d 41, h 18), 27 (3, d 49-72, h 22-30), 28 (2, d 96, 97, h 24, 25; 45, d 37-69, h 22-36; 6, d 26-35, h 18-20), 30 (jauni koki, h 4), 32 (3, d 31/39-66, h 21-25), 38 (2, d 62, 65, h 18, 20), 39 (5, d 60-70, h 24-26), 47 (9, d 29-50, h 18-23), 56 (3, d 65-80, h 24-27), 57 (6, d 33-58, h 19-24), 65 [163, d 20-120 (p 380), h 13-26], 70 (29, d 33-75, h 22-28; arī paauga), 74 (2, d 16, 103, h 9, 27), 76 (5, d 46-56, h 18-26), 79 (5, d 49-76, h 20-24), 82 (3, d 4-8, h 3-5), 84 (1, d 10, h 7), 90 (8, d 24-56, h 21-24; 3, d 12-16, h 10-11), 91 (35, d 23-84, h 26-35), 94 (1, d 46, h 18), 100 (6, d 38-95, h 24-32; 1, d 16, h 12), 101 (1, d 56, h 17), 103 (22, d 22-49, h 12-26), 106 (2, d 30, 37, h 12, 19), 108 (2, d 60, 64, h 24, 26), 109 (2, d 47, 74, h 22, 23), 110 (1, d 31, h 13), 113 (6, d 34-83, h 8-24), 116 (1, d 57, h 22), 117 (16, d 45-72, h 20-26), 118 (1, d 41, h 12), 124 (3, d 7-8, h 5-6), 129 (1, d 26, h 11), 130 (2, d 25, 26, h 13, 14), 132 (1, d 27, h 10), 133 [1, d

- 117 (p 366), h 35; 5, d 59-93, h 26-28], 136 (1, d 40, h 18), 137 (39, d 30-70, h 15-26), 139 (19, d 26-53, h 16-31), 141 (1, d 9, h 8).
- Larix decidua* 'Macrocarpa'. 45 (1, d 45, h 15), 106 (1, d 51, h 19), 117 (1, d 44/47/53/62, h 22), 135 (1, d 20, h 10).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 80 (1, d 42, h 26), 92 (1, d 53, h 20), 97 (1, d 20, h 16), 120 (2, d 33, 37, h 13).
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 22 (5, d 34-54, h 24-26), 27 (2, d 55, 60, h 17), 28 (12, d 57-90, h 34-35), 36 (31, d 20-35, h 19-25; a. 10), 38 (2, d 9, 10, h 6, 7), 39 (a. 36, d 34-62, h 21-29), 46 (3, d 15-24, h 10-12), 59 (102, d 20-74, h<sub>max</sub> 45), 70 (3, d 33-43, h 17-18), 72 (1, d 33, h 17), 75 (6, d 31-33, h 17-20), 76 (3, d 27-58, h 18-24), 78 (1, h 3), 80 (1, d 49, h 20), 91 (56, d 23-57, h 20-32), 92 (2, d 47, 47, h 18, 19), 103 (56, d 26-53, h 24-28), 104 (8, d 32-65, h 15-17), 108 (1, d 59, h 17), 121 (1, d 50, h 20), 122 (16, d 27-81, h 18-30), 134 (1, d 38, h 14), 141 (2, d 7, 12, h 6, 7).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 69 (3, d 41-51, h 18-20), 117 (6, d 54-78, h 21-26).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb.- **Sibīrijas lapegle**. 74 (1, d 19, h 9).
- Microbiota decussata* Kom. – **austrumu mikrobiota**. 44.
- Picea abies* 'Aurea Magnifica' – **parastā egle** (cv.). 44 (7, sējeņi).
- Picea abies* 'Ohlendorffii'. 44 (1, h 3).
- Picea glauca* (Moench.) Voss – **zilganā jeb Kanādas egle**. 32 (1, h 2), 37 (1, d 13, h 9), 47 (2, h 2), 82 (2), 104 (10, d 4-6, h 4-8), 120 (3, d 12-14, h 6-8), 122 (2, d 24, 28, h 12, 17), 141 (1, d 13, h 11).
- Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle**. 122 (3, d 21-43, h 17-19).
- Picea omorika* (Pančić) Purk. – **Serbijas egle**. 44 (1, h 1,5), 141 (2, h 1, 1,5).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 4 (1, d 23, h 12), 6 (5, d 19-32, h 9-12), 14 (2, jauni koki), 16 (2, d 10, 18, h 5, 6), 22 (6, d 2-8, h 0,6-6), 32, 37 (2, d 9, 21, h 6, 9), 44 (5, h 0,5-1,5), 59 (9, d 8-13, h 6-9), 74 (6, d 8-12, h 6-9), 80 (2, d 16, 24, h 9, 10), 84 (4, d 11-19, h 8-10), 85 (1, d 16, h 11), 86 (1, d 33, h 14), 87 (1, d 29, h 11), 88 (9, d 14-24, h 5-9), 124 (5, d 3-6, h 2-4), 131 (8, d 8-22, h 5-9), 135 (1), 136 (6, d 12-25, h 7-14), 139 (11, d 6-17, h 4-8), 141 (1, d 14, h 10), 147 (4, d 14-22, h 8-12).
- Picea pungens* 'Glauc Pendula'. 7 (2, d 30, 31, h 9, 10).
- Picea pungens* 'Koster'. 27 (1, d 20, h 8), 44 (5, h 0,3-0,5), 51 (4, d 4-5, h 2-3,5), 121 (5, jauni koki), 139 (3, d 15-20, h 6-8).
- Picea rubens* Sarg. – **sarkanā egle**. 44 (1, h 2).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupiede**. 6 (1, h 1), 33 (1, d 14, h 10), 44 (1, h 3,5), 124 (1, h 0,5).
- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – **Klinškalnu priede**. 59 (9, d 6-25, h 10-15).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 19, 22 (1, d 38, h 7), 44 (2, h 1,5, 3), 59 (1, d 7, h 3), 82.

- Pinus nigra* Arnold – **melnā priede**. 22 (11, d 33-55, h 22-25), 44 (1).  
*Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja ciedrupriede**. 44 (4, h 0,5).  
*Pinus* x *rotundata* Link. – **ieapaļā kalnupriede**. 120 (2, d 9, 14, h 7).  
*Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 28 (1, d 22, h 9), 74 (2, d 11, 14, h 5, 6), 79 (1, d 32, h 14), 91 (1, h 1,5), 121 (1, d 19, h 9), 141 (1, d 5, h 4).  
*Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 28 (1, d 57, h 25), 50 (7, d 30-52, h 20-23), 87 (2, d 26, 26, h 8, 11), 135 (1, h 2), 137 (2, h 2).  
*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 28 (1, d 16, h 10; 2, h 3, 3,5), 37 (1, d 14, h 7), 60 (3, d 15-22, h 14), 82 (1, d 12, h 7), 91 (1, d 56, h 34), 120 (2, d 23, 29, h 15).  
*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 19 (1, d 30, h 9), 22 (1, d 42, h 23), 44 (15, h 0,5-1,3), 59 (9, d 7-25, h 7-12), 76 (1, d 38, h 20), 120 (1, d 21, h 15), 121 (1, d 24, h 17), 122 (8, d 30-48, h 22-25).  
*Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 3 (2, d 15, 20, h 4, 5), 4 (2, d 4, 7, h 3, 4), 6 (3, d 18-24, h 9-12), 16 (n, d 17-36, h 5-10), 17, 19, 22 (n), 23 (8, d 15-30, h 10-11), 24 (10, d 23-35, h 7-10), 25 (10, h 2-5), 28 (1, d 47, h 12), 29 (1, h 4), 30 (10, d 6-11, h 2-5), 32, 33 (3, d 17-23, h 8-10), 37, 38, 42 (dzīvž.), 44, 47, 52 (2, d 6, 21, h 8), 54, 66 (3, d 9-10, h 2-2,5), 67, 73 (2, d 19, 22, h 8, 10), 74 (rinda, h 9-13), 75 (18, d 10-29, h 6-9; arī jaunas), 76 (2, d 27, 30, h 13, 14), 80, 82, 84 (1, d 5/17, h 8), 86 (16, d 8-21, h 7-9), 87, 90 (2, h 1-2), 99, 100 (3, d 28-36, h 14-15), 103 (80, d 11-39, h 9-18), 104, 107 (1, h 3), 109 (1, d 32, h 9), 110 (2, d 5, h 3; dzīvž.), 113 (7, d 8/12-11/11/14/15/16, h 7-8), 115, 117 (1, d 30, h 8), 120 (4, d 9-17, h 9-10), 121, 123, 125 (5, d 9-14, h 4-7), 128, 132 (2, d 20, 21, h 3, cirptas), 139, 140 (2, d 28, 32, h 7, 8), 147.  
*Thuja occidentalis* ‘Alba’. 19, 22 (6, d 11/12-20, h 6-7), 44 (2).  
*Thuja occidentalis* ‘Boothii’. 28.  
*Thuja occidentalis* ‘Columna’. 16 (14, d 5-12, h 3-6), 19, 22 (2, d 5/7/8/8, 4/7/9, h 6), 28 (1, h 5), 44, 51 (2, h 1,5, 3), 69, 79, 104, 110 (2, 12/20, 4/22, h 8), 124 (2, h 1, 2).  
*Thuja occidentalis* ‘Cristata’. 44 (2, h 0,4).  
*Thuja occidentalis* ‘Ericoides’. 19.  
*Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 19.  
*Thuja occidentalis* ‘Hoveyi’. 32, 44, 82.  
*Thuja occidentalis* ‘Lutea’. 19.  
*Thuja occidentalis* ‘Pygmaea’. 19.  
*Thuja occidentalis* ‘Salaspils’. 28, 44.  
*Thuja occidentalis* ‘Spiralis’. 79.  
*Thuja occidentalis* ‘Wagneri’. 4 (2, h 1,5), 16 (8, h 2,5).  
*Thuja occidentalis* ‘Wareana’. 47, 79, 114.  
*Thuja plicata* Donn ex D. Don – **milzu tūja**. 44 (20), 87, 88.

- Thuja x plicatoides* 'Aureospicata' – milzveida tūja (cv.). 79.  
*Tsuga canadensis* (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 44 (2, h 1,5, 3).
- Acaena magellanica* (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 44.  
*Acer campestre* L. – lauku kļava. 22 (atv., h 3-5), 28 (1, d 55, h 16; 6, d 5-18, h 4-14), 44 (1, h 0,5), 59.  
*Acer campestre* L. f. *suberosum* (Dumort) Cin. – korķainā lauku kļava. 28 (1, h 5).  
*Acer ginnala* Maxim. – krastu kļava. 25 (h 4), 51, 57, 59, 62, 72, 80, 86, 103, 135 (d 4/14, h 7), 143.  
*Acer mono* Maxim. – sīklapu kļava. 44 (1, h 1).  
*Acer negundo* L. – ošlapu kļava. 19 (1, d 28, h 12), 22, 24, 51, 59, 80, 82 (4, d 24-49, h 15), 84 (2, h 7-8), 91, 92, 95, 97, 120, 121, 130, 134, 143.  
*Acer platanoides* 'Schwedleri' – parastā kļava (cv.). 141 (1, d 57, h 16).  
*Acer pseudoplatanus* L. – kalnu kļava. 22 (9, d 28-31/37/40, h 16-18; atv., h 3), 59 (32, d 8-20, h 8-14), 82, 91 (sējeņi, h 1-5), 103 (atv.), 117.  
*Acer pseudoplatanus* 'Purpurascens'. 44 (4, h 3).  
*Acer pseudoplatanus* 'Variegatum'. 44 (1, h 0,5).  
*Acer saccharinum* L. – sudraba kļava. 32, 44 (1, h 3), 91 (3, d 39-90, h 14-24).  
*Acer tataricum* L. – Tatārijas kļava. 19, 22 (h 2-4), 25 (5, h 5), 38, 59, 65, 82, 103, 121, 130, 133.  
*Actinidia kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 44.  
*Aesculus hippocastanum* L. – parastā zirgkastaņa. 4 (2, d 18, 40, h 5, 8), 5 (4, d 52-80, h 12-13), 10 (1, d 12/12, h 6), 13 (1, d 64, h 11), 14 (2, d 36, 53, h 10, 12; 1, d 4, h 3), 15 (1, d 26, h 9), 16 (h 2-3), 19, 21, 22 (10, d 37-44, h 14-16; 7, h 2-5), 23 (jauni koki), 25 (1, d 6, h 4), 26 (1, d 41, h 10), 27 (2, d 38, 61, h 13, 15), 28 (2, d 76, 79, h 12, 23; 2, h 3), 32 (h 0,5), 33 (4, d 62-80, h 10-14), 36 (2, d 32, 50, h 13, 16), 37 (6, d 13-25, h 5-9), 38 (1, d 48, h 8), 42 (1, d 30, h 6), 45 (1, d 43, h 7), 47 (3, d 36/38/41, h 15), 48 (1, d 25, h 9), 51 (1, h 2), 52 (2, d 22, 30/31, h 5, 9), 55 (1, d 53, h 12), 59, 62 (1, h 2), 63 (1, d 36, h 9), 72 (1, d 66, h 14), 79 (2, d 45, 56, h 14, 15), 86 (6, d 20-33, h 7-10), 87 (6, d 14-42, h 3-8), 88 (1, d 32, h 8), 90 (1, d 12, h 6), 97 (1, d 53, h 12), 99 (2, d 22, 41, h 6, 9), 100 (1, d 58, h 16), 104 (1, d 18, h 9), 105 (1, d 61, h 12), 108 (3, d 41-50, h 9-11), 109 (5, d 19/21/26-59, h 12-14), 110 (7, d 14-44, h 7-8), 113 (4, d 44-52, h 9-11), 119, (1, d 40, h 7), 121 (1, d 31, h 9), 123 (1, d 11/14, h 8), 126 (2, d 24/33, 47, h 9, 16), 135 (19 a., h 1-1,5; 3, d 6-9, h 2-4), 137 (2, d 52, h 10), 139 (1, d 17/20, h 5), 141 (2, d 68, h 10; 1, h 2,5), 142 (1, d 30, h 10), 143 (1, d 11/13, h 7), 144 (1, h 10).  
*Aesculus x hybrida* DC. – hibrīdā zirgkastaņa. 44 (h 3,5).  
*Alnus incana* 'Laciniata' – baltalksnis (cv.). 59 (1, d 7, h 5), 147.

- Alnus incana* 'Pendula'. 44 (1, h 6).
- Amelanchier lamarckii* F. G. Schroed. – Lamarka korinte. 19, 44.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 1, 4, 10, 22, 25, 33, 35, 37, 38, 51, 53, 56, 59, 62, 70, 72, 80, 81, 100, 103, 110, 112, 117, 120, 121, 125, 127, 132, 135, 136, 139, 144, 147.
- Amorpha fruticosa* L. – krūmveida amorfa. 44.
- Amygdalus nana* L. – zemā mandele. 44, 82.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 44 (h 1,2-5).
- Aristolochia manshuriensis* Kom. – Mandžūrijas aristolohija. 44.
- Aronia* x *prunifolia* 'Floribunda' – krāšņziedu aronija. 6, 10, 14, 15, 25, 30, 42, 51, 57, 62, 77, 79, 80, 82, 84, 106, 109, 124.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 25, 38, 44, 96, 119, 127.
- Atragene sibirica* L. – Sibīrijas atragēne. 44.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 16, 19, 32, 33, 47, 59, 62, 73, 82, 86, 104, 124, 134.
- Berberis thunbergii* 'Atropurpurea'. 44, 88.
- Berberis vulgaris* 'Atropurpurea' – parastā bārbele (cv.). 32, 44, 105.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 59 (4, h 5).
- Betula papyrifera* Marshall – papīra bērzs. 22 (5, d 10-28, h 8-14).
- Betula pendula* 'Youngii' – āra bērzs (cv.). 16 (1, d 4, h 2), 110.
- Betula raddeana* Trautv. – Rades bērzs. 22 (1, d 7/8, h 6).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb.- smaillapu brukentālija. 44.
- Buddleia davidii* Franch. – Dāvida budleja. 44.
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksuss. 16, 19, 44, 79, 84.
- Calluna vulgaris* 'Minima' – parastais virsis (cv.). 44.
- Calycanthus fertilis* Walter – auglīgais kalikants. 44 (5, h 0,3).
- Calypttranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – kātainā kaliptrante. 44.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1-3, 5, 6, 12-18, 20-23, 25, 27, 30-34, 36-38, 40, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 54-57, 59, 62, 65, 67, 68, 70-74, 77-79, 81-84, 90, 92-97, 99, 100, 103-106, 108-110, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 125-127, 129, 130, 132-134, 136, 139-141, 143, 146, 147.
- Caragana arborescens* 'Lorbergii'. 44 (1, h 3).
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 3, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 38, 47, 73, 75, 88, 132, 139, 141, 147.
- Caragana fruticosa* (Pall.) Steud. – krūmveida karagāna. 16.
- Carpinus caroliniana* Walter – Karolīnas skābardis. 44 (1, h 1).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apaļlapu kokžņaudzējs. 19, 25, 44, 59.
- Celastrus strigillosus* Nakai – raupjais kokžņaudzējs. 44.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 5 (3, d 22, h 7-8), 28 (1, d 11, h 7), 33 (1), 35, 44, 53 (1, d 18, h 5), 65, 79 (2), 86 (2, d 6, 22/23, h 4, 8), 101 (4, d 10/12/14-37, h 8-9), 105 (d 5, h 4), 108 (h 4), 109 (1, d 30, h 7; atv.).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – Besija ķirsis. 82.

- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 19.
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele, krūmcidonija**. 9, 10, 22, 23, 28, 32, 36, 38, 47, 51, 62, 79, 82, 84, 86, 90, 109, 124, 141.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 19, 44.
- Clematis ligusticifolia* Torr. & A. Gray – **ligustrlapu mežvītenis**. 19.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – **Tangūtijas mežvītenis**. 44.
- Clematis viticella* L. – **violetais mežvītenis**. 19, 44.
- Cornus alba* L. – **baltais grimonis**. 10, 11, 19, 21, 22, 25, 27, 32, 36, 45, 47, 49, 59, 65, 69, 71, 74, 80, 82-84, 90, 95, 100, 117, 123, 130, 137, 141, 145, 147.
- Cornus alba* 'Argenteomarginata'. 44, 77.
- Cornus alba* 'Sibirica'. 82.
- Cornus mas* L. – **kizils**. 44.
- Cornus sericea* L. – **atvasainais grimonis**. 59.
- Cornus sericea* 'Flaviramea'. 44.
- Corylus americana* Marshall – **Amerikas lazda**. 44 (1, h 1).
- Corylus avellana* 'Fuscorubra' – **parastā lazda** (cv.). 44 (1, h 2).
- Corylus cornuta* Marshall – **snuķaugļu lazda**. 44 (1, h 0,7).
- Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv. – **dažādlapu lazda**. 44 (1, h 0,7).
- Cotinus coggygria* Scop. – **parastais parūkkoks**. 82.
- Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene**. 44.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – **Dammera klintene**. 44.
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – **klājeniskā klintene**. 44.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – **spožā klintene**. 6, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 38, 39, 45, 51, 54, 57, 59, 75, 77, 78, 80, 81, 86-88, 93, 95, 104, 110, 112, 114, 117, 121, 123, 128, 129, 134, 137, 141, 147.
- Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene**. 44.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – **Vācijas krustābele**. 15, 19, 28, 65, 72, 74, 79, 91, 97, 114, 120, 130, 139, 147.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu Vācijas krustābele**. 79.
- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele**. 19, 39, 77.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdekļa krustābele**. 51, 59, 62, 74, 77, 80, 143.
- Crataegus horrida* Medic. var. *horrida* – **asērķšķu krustābele**. 133.
- Crataegus horrida* Medic. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 65, 92.
- Crataegus korolkowii* L. Henry – **Koroļkova krustābele**. 104.
- Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet' – **divirbuļu krustābele** (cv.). 6, 44, 84 (1, h 3).
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon – **dižērķšķu krustābele**. 60.
- Crataegus x media* Bechst. – **vidējā krustābele**. 100.
- Crataegus monogyna* Jacq. – **vienirbuļa krustābele**. 79.

- Crataegus pedicellata* Sarg. – sārtā krustābele. 74.  
*Crataegus rusanovii* Cin. – Rusanova krustābele. 19.  
*Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 28, 51 (14, h 5-6), 74, 84, 87, 136.  
*Crataegus sanguinea* Pall. – asinsarkanā krustābele. 103, 114.  
*Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 6 (dzīvž., h 2,5), 19, 22,  
25, 28, 32, 44, 53, 86, 117, 130.  
*Cydonia oblonga* Mill. – parastā cidonija. 44.  
*Cytisus scoparius* (L.) Link – parastais slotzaris. 44.  
*Deutzia crenata* ‘Plena’ – robotā deicija (cv.). 44, 110.  
*Deutzia gracilis* Siebold & Zucc. – smuidrā deicija. 19.  
*Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 25, 43, 62, 72,  
82, 95, 99, 103, 110, 117, 144.  
*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – ērkšķainais  
eleiterokoks. 44 (10, h 0,5-0,7).  
*Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – sēdziedu  
eleiterokoks. 44 (2, h 1,5-2).  
*Erica carnea* L. – sārtā ērika. 44.  
*Erica carnea* ‘Alba’. 44.  
*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.)  
Rehd. – Fortina segliņš. 44.  
*Euonymus nanus* M. Bieb. – pundura segliņš. 19, 44, 91.  
*Fagus sylvatica* L. – parastais dižskābardis. 19, 22 (2, h 2-3), 44 (10, h 0,8-  
1,5), 82, 143 (1, d 6/9/12/13, h 7).  
*Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 44 (2, h 0,8, 4).  
*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – Fortina  
forsitija. 19.  
*Fraxinus excelsior* ‘Pendula’ – parastais osis (cv.). 19 (1, d 7, h 5), 33 (3, d  
28-42, h 4-8).  
*Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis.  
22 (1, d 22, h 9), 59, 91 (14, d 23-38, h 11-13), 117 (2, d 56, 57, h 8,  
15), 120 (1, d 31, h 9), 141 (1, d 65, h 17).  
*Fraxinus peensylvanica* Marsh. var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais  
osis. 22 (2, d 16, 17, h 8, 9), 25 (2, d 24, 28, h 13, 14), 59 (15, d 7-  
13, h 5-10), 82 (1, h 2), 139 (1, jauns koks), 141 (1, d 18, h 9), 143  
(2, d 23, 27, h 8, 9).  
*Genista germanica* L. – Vācijas irbulene. 44.  
*Gleditsia triacanthos* L. – trīsērķķu gledīcija. 44.  
*Gymnocladus dioica* (L.) K. Koch – ragukoks. 44 (2, h 0,3, 0,4).  
*Halimodendron halodendron* (Pall.) Voss – halimodendrs. 44.  
*Hamamelis virginiana* L. – Virdžīnijas burvjulazda. 44.  
*Hedera helix* L. – Eiropas jeb parastā efeja. 44.  
*Hedera taurica* Carrière – Krimas efeja. 44.  
*Helianthemum apenninum* (L.) Mill. – Apenīnu saulrozīte. 44.



- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 72, 74, 77, 80, 82, 88, 109, 112.
- Hydrangea arborescens* L. – kokveida hortenzija. 33, 44.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 16, 19, 25, 52, 57, 82, 84, 129, 132.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’ – skarainā hortenzija (cv.). 19, 44.
- Hyssopus officinalis* L. – dziedniecības izops. 44.
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 6 (1, h 1,5), 27 (1, d 82, h 14; 1, d 31/54, h 7), 32 (1, d 46, h 11), 47 (1, d 42, h 20), 59 (10, d 4-6, h 6-9), 72 (1, d 47, h 10), 81 (1, d 15/28/30/32, h 12), 84 (1, h 3), 91 (4, d 55-69, h 18-23), 106 (2, d 30, 37, h 7, 11), 120 (3, d 18-23, h 14), 125 (1, d 56, h 16), 131 (1, d 45, h 8).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 15 (1, d 38, h 9), 19 (1, d 26, h 8,5), 22 (1, d 16/18/21, h 9), 121 (1, d 17, h 7).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 28 (1, h 4), 110 (1, d 16/19, h 5).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 19 (1, h 3), 22 (1, h 2), 59 (h 4), 79 (2, h 2, 2,5), 114 (13, h 2).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 80 (1, h 1,5), 87 (2, h 2).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dipp. – Voterera zeltlietus. 110 (1, d 6, h 3).
- Lavandula angustifolia* Mill. – šaurlapu lavanda. 44.
- Ledum macrophyllum* Tolm. – liellapu vaivariņš. 44.
- Ledum palustre* L. subsp. *groenlandicum* (Gunnerus) Hulten – Grenlandes vaivariņš. 44.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 18, 31, 32, 44, 59, 62, 77, 87, 94, 104, 110, 117, 123, 128, 134, 139, 141.
- Lonicera albertii* Regel – Alberta sausserdis. 19.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vītenšausserdis. 9, 19, 25, 32, 35, 43, 52, 79, 80, 82, 84, 86, 103, 106, 123, 127, 128, 132, 139, 144.
- Lonicera etrusca* Santi – Toskānas sausserdis. 44.
- Lonicera kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 44.
- Lonicera microphylla* Willd. – sīklapu sausserdis. 44.
- Lonicera orientalis* Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – Kaukāza sausserdis. 44.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vītenšausserdis. 19.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 44.
- Lonicera pileata* Oliv. – cepurišu sausserdis. 44.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprechta sausserdis. 59.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 3-5, 10, 19, 21, 22, 25, 27, 32, 33, 48, 52, 56, 62, 64, 69, 77, 82, 84, 91, 95, 97, 99, 103, 105, 110, 113, 114, 117, 120, 123, 125, 130, 134, 136, 139, 143, 147.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 37.
- Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – Amūras māķija. 44.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 19, 25, 35, 79, 80, 84, 135, 144.

- Malus x cerasifera* Spach – **ķiršu ābele**. 10.
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 26, 93, 123 (1, d 15, h 6), 135 (5, d 23-31, h 5-7).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele**. 44 (3, h 1,5).
- Malus x purpurea* ‘Eleyi’. 44 (1, h 0,8).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. – **dzumi ābele**. 22 (1, d 19, h 6).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – **skaistaugļu dzumi ābele**. 25 (2, h 5), 44, 59, 82, 104, 143.
- Malus* ‘Aldenhamensis’. 44 (2, h 1,2).
- Menispermum canadensis* L. – **Kanādas mēnessēklis**. 44.
- Myrica pensylvanica* Loisel – **Pensilvānijas purvmirte**. 44.
- Myrica tomentosa* (DC.) Aschers. & Graebn. – **tūbainā purvmirte**. 44.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – **galotnes jeb Japānas pahisandra**. 44.
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 44 (1, h 2,5).
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 44 (1, h 1,5).
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 59.
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns**. 2, 6, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 33, 35, 37, 47, 51, 52, 57, 59, 66, 68, 78-80, 82, 86, 90, 93, 101, 104-110, 115, 118, 119, 121, 127, 129, 135, 137, 139.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 17, 44, 52, 54, 61, 121.
- Persica vulgaris* Mill. – **parastais persiks**. 84.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 19 (1, d 28, h 8), 22 (2, d 11, 14, h 6, 8), 27 (1, d 27/33/34/53, h 11), 82, 120 (4, d 9/22-16, h 5-12).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1, 2, 4-6, 9, 12, 14-16, 18, 19, 22-25, 27, 31-34, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 51-57, 62, 64, 67-69, 71-73, 78, 79, 81-84, 86, 90, 93, 96, 97, 99-101, 103-106, 108-110, 112, 113, 116, 117, 119, 121, 123, 126, 129-133, 135, 136, 138-142, 144, 147.
- Philadelphus coronarius* ‘Aurea’. 32, 44.
- Philadelphus floridus* Beadle – **krāšņais filadelfs**. 19, 22.
- Philadelphus inodorus* L. – **nesmaržīgais filadelfs**. 62.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – **lielziedu filadelfs**. 62.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 23, 32, 44, 73, 82, 87, 121.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – **Gordona filadelfs**. 19.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 19, 22, 46, 80, 82, 86, 126, 134, 139.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 6, 9, 18, 19, 44, 101, 134, 141.

- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 9, 17, 19, 22, 25, 30, 36, 43, 51, 52, 59, 62, 65, 74, 84, 86, 87, 91, 110, 112, 128, 132, 135, 139, 147.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘**Girandole**’ – **jaunavīgais filadelfs** (cv.). 44.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘**Virginal**’. 19, 25, 44, 84, 143.
- Philadelphus* x *zeyheri* Schrad. – **Ceijera filadelfs**. 19.
- Philadelphus* (šķirnes). 19.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbenlapu fizokarps**. 11, 19, 22, 25, 32, 44, 47, 51, 57, 59, 61, 65, 82, 101, 103, 120, 121, 123, 128, 139, 143.
- Physocarpus opulifolius* ‘**Luteus**’. 44.
- Pieris floribunda* (Pursh ex Sims) Benth. & Hook. fil. – **daudzziedu piēra**. 44.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 25 (1, d 80, h 10), 80 (1, d 37, h 16; 4, d 16-26, h 12-16), 81 [1, d 130 (p 408), h 29; 3, d 20-40, h 15-17; atv.], 90 (1, d 34/53, h 22), 125 [2, d 121 (p 382), h 28; d 144 (p 457), h 28; 10, d 24-47, h 14-15; atv. h 6], 133 [9, d 107 (p 338)-155 (p 488), h 30-32; 11, d 44-67, h 28-34] 141 (3, d 31-23/35/48, h 14-22).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 16 (11, d 18-38, h 9-14; atv.), 17 (6, d 63-90, h 20-24; 12, d 11-30, h 9-18; atv., h 7), 47 (10, d 28-41, h 16-18), 51 (2, d 44, 55, h 8, 17), 55 [2, d 68-112 (p 352), h 12, 18; 91, d 13-30, h 4-12; sīkas atv.], 72 (2, d 38, 45, h 18, 19; atv.), 80 (1, d 60, h 15; 21, d 6-13, h 8-9), 98 (1, d 27/27, h 14; 15, d 3-14, h 3-8), 108 (1, d 62, h 19; 13, d 22-40, h 16-19), 111 (3, d 12-23, h 9-11), 127 (1, d 65, h 17; 2, d 22-24, h 13-14; 1, d 7, h 5), 130 (1, d 74, h 24; 3, d 32-44, h 16-22), 141 (1, d 25, h 17), 143 (3, d 36-51, h 11-14; atv).
- Populus balsamifera* x *P. laurifolia* (**Hybrid № 89**). 26 (3, d 32-60, h 16-20), 104 (2, d 14, 17, h 11), 121 (2, d 38, 41, h 17, 21).
- Populus* x *berolinensis* ‘**B**’ – **Berlīnes papele (B tips)**. 37 (5, h 3-4), 92 (1, d 98, h 23).
- Populus* x *canadensis* ‘**Marilandica**’ – **Kanādas papele** (cv.). 16 (1, d 22/31, h 11), 22 (1, d 43, h 26), 26 (1, d 73, h 18), 49 (2, d 16, 17, h 7, 8), 59 (1, d 30, h 14), 78 (26, d 29-48, h 14-15), 82 (2, d 4, 43, h 3, 14), 99 (1, d 75, h 23), 120 (3, d 23/27-82, h 18-23), 121 (13, d 20-31, h 6-20), 124 (32, d 4-38, h 4-9), 125 [3, d 108 (p 340)-153 (p 480), h 24-26], 132 (2, d 49, 84, h 18, 22), 146 (1, d 77, h 22).
- Populus* x *canadensis* ‘**Robusta**’. 24 [1, d 102 (p 320), h 25].
- Populus* x *canadensis* ‘**Serotina**’. 104 (1, d 1, h 7), 121 (2, d 49, 60, h 18, 21).
- Populus* x *canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 16 [7, d 27 - 108 (p 340), h 12-21], 17 (4, d 47/50/73-85, h 20-24; 5, d 31-43, h 13-15; atv., h 4-8), 32 (5, d 20-31, h 12-17), 91 (2, d 44, 88, h 18, 22; 2, d 16, 22, h 10, 12; sīkas atv.), 92 (2, d 53, 57, h 19, 20; atv. h līdz 8), 100 (2, d 58/64, 88, h 26, 28; 3, d 22-47, h 17-18; 3, d 9-13, h 10-12).

- Populus* x *generosa* Henry – **radītā papele**. 19 (1, d 16, h 10), 92 (1, d 95, h 23).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 72 (1, d 24, h 11), 79 (2, d 40, 57, h 13, 18), 99 (65, d 9-26, h 6-20).
- Populus koreana* Rehd. - **Korejas papele**. 22 (1, d 40, h 20).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele**. 65 (10, d 35-65, h 13-15; 12, d 9-26, h 13-15; atv., d 6-14, h 6-9).
- Populus* ‘**Letland**’. 32 (a. Pļaviņu virzienā), 51 (11, d 50-80, h 10-17), 74 (34, d 29-66, h 20-24), 77 (5, d 22-37, h 15-16), 78 (39, d 24-40, h 12-16), 82 (3, d 12-26, h 9-15), 86 (37, d 22-31, h 14-16), 99 (11, d 38-53, h 22-24), 104 (1, d 4-16, h 7-10), 117 (1, d 28, h 11), 121 (12, d 30-60, h 10-20), 123 (2, d 18, 29, h 9, 10), 134 (43, d 18-28, h 9-11), 139 (7 jauni koki).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 27 (3, d 23-36, h 12-15; atv., h 4-5), 38 (1, h 2), 40 (22, d 20-45, h 11-15; atv., h 4-6), 51 (2, d 74/77, 74/83, h 10, 13), 80 (3, d 29-32, h 14-17; atv., h 2), 90 (5, d 18-20/37, h 11-14), 96 (2, d 11/26, 26, h 10, 11), 98 (34, d 26-30, h 12-18; audze, d 13-22, h 9-16; n atv.), 100 (8 a., d 12-24, h 10-14), 118 (4, h 1-2), 120 (2, d 30, 36, h 9, 10; atv., d 6-10, h līdz 5), 124 (6, d 4-6, h 3-4), 135 (1, d 46, h 17; 7, d 10-19, h 12-17), 141 (13, d 19-37, h 7-15).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (**Hybrid № 42**). 82 (1, d 16, h 11), 121 (7, d 20-41, h 14-17), 132 (3, d 17/19/21-49, h 13-18; atv., d 12-19, h 10-11).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (**Hybrid № 5**). 107 (3, d 40-46, h 10-14), 121 (1, d 32, h 15).
- Populus nigra* ‘**Italica**’ – **melnā papele** (cv.). 123 (2, d 10, 13, h 8, 9), 135 (1, d 10/16, h 13).
- Populus* x *petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 2 (2, d 38, 50, h 15), 10 (2, d 66, 75, h 18, 20), 22 (4, d 42-76, h 22-26), 26 (4, d 18-58, h 11-20), 78 (1, d 18, h 6), 92 [1, d 125 (p 392), h 30], 99 (3, d 32-80, h 22-24; atv., h 6-7), 117 (1, d 61, h 23), 125 (3, d 64-86, h 20-21).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 44 (1, h 3), 120 (1, d 39, h 17).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 79 (ceļa galā 9, d 23-68, h 10-17).
- Populus tristis* Fisch. – **tumšā papele**. 17 (2, d 6, 7, h 3, 4; atv. 2).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *cerasifera* – **ķiršveida plūme**. 18, 44.
- Prunus cerasifera* ‘**Atropurpurea**’. 14, 19, 44, 80, 86.
- Prunus cerasifera* ‘**Pissardii**’. 19, 33.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 14, 19, 21, 28, 32, 33, 37, 43, 65, 86, 87, 88, 106, 137, 138, 147.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu pteleja**. 59.
- Pyracantha coccinea* M. J. Roem. – **sarkanā pirakanta**. 44.

- Quercus robur* 'Fastigiata' – parastais ozols (cv.). 32 (1, d 8, h 7).  
*Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 19 (1, h 5), 28 (2, d 12/12, 11/11/12/13, h 10), 82 (1, d 8, h 8), 120 (3, d 12-31, h 15), 123 (1, d 12, h 7), 133 (15 jauni koki).  
*Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 44.  
*Rhododendron catawbiense* 'Grandiflorum' – Ketevbas rododendrs (cv.). 19, 44.  
*Rhododendron dauricum* L. – Daurijas rododendrs. 44.  
*Rhododendron flavidum* Franch. – iedzeltenais rododendrs. 19.  
*Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 19, 44, 74.  
*Rhododendron smirnowii* Trautv. – Smirnova rododendrs. 44.  
*Rhus typhina* L. – etiķkoks. 44.  
*Rhus toxicodendron* L. – indīgais sumaks. 44.  
*Ribes aureum* Pursh – zelta jāņoga. 22, 82.  
*Robinia hartwigii* Koehne – Hartviga robīnija. 82 (1, d 6, h 5).  
*Robinia pseudoacacia* L. – baltā robīnija. 19, 59 (h 3), 79 (5, h 2-3), 84 (4, d 5-16, h 3), 123 (h 2), 124 (3, h 0,5), 129 (2, h 2-3).  
*Robinia pseudoacacia* 'Semperflorens'. 22 (h 3-4).  
*Rosa alba* L. ('Semiplena' & 'Maxima') – baltā roze. 13, 21, 26, 46, 48, 52, 54, 55, 61, 65, 69, 72, 80, 86, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 119, 121, 123, 127, 135, 139, 144.  
*Rosa arvensis* Huds. – tūruma roze. 44.  
*Rosa canina* L. subsp. *canina* – suņu roze. 24, 25, 28, 105, 112, 139.  
*Rosa x francofurtana* Muenchh. – Frankfurtes roze. 119.  
*Rosa gallica* L. – Gallijas roze. 44.  
*Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – kaillapu roze. 130.  
*Rosa glauca* Pourr. – sārtlapu roze. 16, 19, 22, 38, 44, 82, 84, 97, 117, 138.  
*Rosa x kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 58, 71, 97, 100.  
*Rosa x kamtschatica* 'Plena'. 21, 54, 57, 118, 132.  
*Rosa majalis* 'Foecundissima' – maija roze (cv.). 5, 16, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 52, 55, 73, 90, 103, 106, 137, 147.  
*Rosa majalis* Herrm. x *R. rugosa* Thunb. 6, 80.  
*Rosa pimpinellifolia* 'Plena' – noraglapu roze (cv.). 1-5, 8-10, 12, 13, 17-19, 21, 25, 26, 28, 30-34, 36-38, 40-43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 61, 63, 66, 67, 69, 71-73, 78, 81, 86, 90, 96-99, 101, 102, 104-106, 111, 112, 114-116, 119, 120, 123, 126, 130-132, 136-143, 145-147.  
*Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 19, 25, 86, 105, 117.  
*Rosa pimpinellifolia* 'Plena' x *R. rugosa*. 19.  
*Rosa platyacantha* Schrenk. – platdzeloņu roze. 44.  
*Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 16, 19, 22, 24-26, 36, 37, 67, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 95, 105, 106, 116, 129, 130, 144, 145.  
*Rosa rugosa* 'Alba'. 19.  
*Rosa rugosa* 'Alba Plena'. 44, 135.  
*Rosa rugosa* 'Ābeļzieds'. 62, 124.

- Rosa rugosa* 'F. J. Grootendorst'. 19.  
*Rosa rugosa* 'Guna'. 135.  
*Rosa rugosa* 'Plena'. 1, 2, 4, 13, 14, 16, 17, 19, 26, 32, 46, 48, 51, 52, 63, 68,  
73, 78, 88, 96, 99-101, 103, 108, 112, 114, 115, 118, 121, 132, 137.  
*Rosa rugosa* 'Ritausma'. 44.  
*Rosa* x *spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 81.  
*Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 2, 14, 19, 23, 24, 32, 35, 46, 58, 79, 84,  
109, 117, 119, 132, 144.  
*Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 22, 25, 82, 106, 109.  
*Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 44.  
*Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 3 (1, h 2), 43,  
102 (2, h 4, 6), 113 (2, h 6, 8), 138 (1, d 7/7/14, h 4).  
*Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 24 (1, d 36, h 19), 51 (2, d 54,  
57, h 13, 15), 82 (4, d 19, h 10).  
*Salix alba* 'Sericea'. 1 (11, d 70-90, h 9-13), 9 (4, d 40/56/67-40/60, h 17-19),  
14 (3, d 46-60, h 17-19), 16 [12, d 111 (p 350)-154 (p 485), h 12-  
19], 23 (4, d 52-103, h 16-18), 24 (2, d 24/43, 42, h 23), 25 (1, d 53,  
h 14), 27 (4, d 32/70-94, h 15-17), 28 (1, d 93/93, h 25), 35 (3, d 33-  
70, h 13-14), 69 [12, d 45-100 (p 314), h 10-20], 78 (7, d 17-54, h  
12-17), 80 (1, d 75, h 9), 91 [33, d 39-133 (p 415), h 20-28], 92 (6, d  
45, h 8-10), 100 (2, d 48, 44/44/44/45/70, h 9, 16), 101 [6, d 28/56-  
155 (p 488), h 16-20], 106 (27, d 40-90, h 12-21), 118 [1, d 110 (p  
347), h 17], 121 [12, d 46-110 (p 345), h 10-17], 130 (3, d 57/60-87,  
h 22-24), 135, 140 (1, d 50, izgāzies), 141 [2, d 111 (p 350), 80, h  
18, 20], 142 (4, d 41/49, h 45/52/65, h 15-17).  
*Salix alba* 'Vitellina'. 24 (1, d 54, h 22), 36 (1, d 16, h 8), 45 (7, d 39-65, h  
11-14), 72 [1, d<sub>0,8</sub> 160 (p 560), h 15], 121 [1, d 105 (p 330), h 15].  
*Salix daphnoides* Vill. – smilšu vītols. 9 (4, h 6), 119.  
*Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 1-4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 21-23, 28, 30, 32,  
33, 35-37, 45, 48, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 74, 80, 84, 86, 87, 91, 94,  
95, 97-100, 104, 105, 107, 109, 114, 116-119, 121, 128, 129, 136,  
137, 139, 144.  
*Salix fragilis* 'Bullata'. 25 (1, d 14/24/25/32/42, h 9), 82 (1, h2), 103 (3, d 24-  
32, h 4-6), 121 (1, h 2).  
*Salix* x *pendulina* 'Blanda' – Vācijas burvīgais vītols. 44.  
*Salix purpurea* 'Gracilis' – purpura kārkls (cv.). 44.  
*Salix* x *sepulcralis* 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols. 22 (5, d 10-  
21, h 3-8), 30, 82 (1, h 5).  
*Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 24, 26, 33.  
*Sambucus nigra* 'Linearis'. 44.  
*Sambucus nigra* 'Marginata'. 132.  
*Sambucus nigra* 'Plumosa'. 44.

- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 14, 15, 19, 23, 27, 28, 36, 57, 59, 69, 79, 81, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 108, 116, 117, 121, 130, 131, 133, 135, 139, 145.
- Sambucus racemosa* ‘Ornata’. 69.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 19, 44.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – pilādžlapu sorbārija. 5, 6, 9, 22, 24, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 55, 72, 80, 90, 91, 94, 99, 100, 106, 113, 121, 128, 129, 133, 135, 147.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – miltu pilādzis. 74 (3, h 3-4).
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’ – parastais pilādzis (cv.). 44.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – hibrīdpilādzis. 123 (1, d 8-18, h 6,5).
- Spiraea alba* Du Roi – baltā spireja. 1, 12, 15, 17, 18, 22, 27, 32, 37, 38, 40, 43, 47, 56, 59, 62-64, 66, 69, 74, 79-81, 84, 88, 91, 93, 97, 100, 103, 108, 109, 120, 122, 124, 125, 128, 132.
- Spiraea x arguta* Zabel – asā spireja. 80.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’ – Bijāra spireja (cv.). 65.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 19, 123.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 12, 38, 73, 117, 127, 128, 132, 147.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – sirmā spireja. 19, 25, 82, 121.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – goblapu spireja. 3, 4, 22, 26, 27, 33, 36, 38, 47, 62, 81, 82, 87, 95, 97, 99, 100, 103, 108, 109, 112, 119, 123, 125, 126, 130, 133, 134, 139-141.
- Spiraea hypericifolia* L. – asinszāllapu spireja. 19, 44.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’ – Japānas spireja (cv.). 44.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – platlapu spireja. 47, 74.
- Spiraea x margaritae* Zabel – Margaritas spireja. 44.
- Spiraea media* F. Schmidt – vidējā spireja. 1, 14, 16-18, 22, 36, 47, 52, 56, 59, 62, 64, 79, 84, 87, 94, 97, 98, 100, 106, 116, 132, 139, 144.
- Spiraea menziesii* Hook. – Menzīsa spireja. 19.
- Spiraea x rubella* Dippel – iesarkanā spireja. 47.
- Spiraea trichocarpa* Nakai – spilvaugļu spireja. 44.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – Vanhuta spireja. 22, 32, 44, 84, 134.
- Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – strautu sniegoga. 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 64, 65, 69-71, 77, 82, 83, 86, 87, 95-97, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 119, 123, 130, 134, 135, 141, 142, 144, 147.
- Symphoricarpos orbiculatus* Moench – apallapu sniegoga. 52.
- Syringa x chinensis* Willd. – Ķīnas ceriņš. 19, 135.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – Transilvānijas ceriņš. 14, 22, 33, 38, 43, 65, 68, 97, 99, 110, 117, 135, 141, 147.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – Japānas ceriņš. 120, 129, 139.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – Amūras ceriņš. 120 (d 12, h 6), 139, 144.

- Syringa villosa* Vahl – **mataināis ceriņš**. 1, 6, 10, 17, 19, 24, 25, 59, 62, 70, 75, 77, 80-82, 86, 88, 90, 97, 111, 114, 120, 123, 127, 129, 137, 143.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1-6, 9-12, 14-19, 21-26, 28, 31-36, 38, 40, 41, 43, 45-49, 52-58, 61-75, 77, 78, 80-83, 86-88, 90, 92-94, 96-101, 103-107, 111-114, 116-121, 123-130, 133-136, 138-147.
- Tilia* x *euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 121 (23, d 38-60, h 16-27; 1, d 27/32/42, h 7).
- Tilia* x *europaea* L. – **Holandē liepa**. 22 (4, d 49-56, h 23-24), 59 (30, d 17-27, h 10-12), 125 (10, d 40-55, h 13-24), 126 (2, d 54, 61, h 14, 15), 133 (4, d 53-60, h 24-27, kādreiz cirptas). 141 (10, d 42-57, h 13-16).
- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’ – **platlapu liepa** (cv.). 59.
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata’. 44 (1, h 0,8, sējenis).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 39 (1, d 54, h 17), 79 (15, d 14-75, h 11-18), 91 (3, d 23-32, h 11-17; 10 jauni koki, h 5-9), 121 (2, d 45, 56, h 11, 18), 143 (6, d 22-42, h 8-10).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 28 (1, d 86, h 23), 65 (75, d 28-61, h 12-20), 70 (1, d 86, h 23), 91 (3, d 42/46/54-60/69, h 21-25; 2, d 13, 13, h 9, 13).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 19, 65 (2, d 52, 70, h 17, 20), 79 (3, d 38-56, h 14-19), 139.
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 22 (1, d 72, h 23), 27 (10, d 16/26-41/54, h 14-18), 65 (2, d 57, h 12), 121 (8, d 17-80, h 7-12; atv. 9, h 7), 141 (13, d 16-55, h 8-15; celma atv. 3, d 7-8, h 12-18).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 130 (1, d 70/85, h 18 – nolauzta, jaunas atv.; sējeņi, d 17-63, h 13-21), 141 (1, d 71, h 15).
- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – **parastā goba** (cv.). 33 (3, d 22-40, h 2,5-4).
- Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 88 (1, d 6/8/10, h 6).
- Ulmus glabra* ‘Pendula’. 110 (4, d 46-62, h 5-6).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 22 (5, d 34-43, h 14-16).
- Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 22 (3, d 10-15, h 8-9), 44 (5, h 7).
- Ulmus pumila* L. – **zemā goba**. 130 [1, d 129 (p 408), h 21].
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 51, 59, 62, 117, 125.
- Viburnum lantana* ‘Marginatum’. 44.
- Viburnum lentago* L. – **Kanādas irbene**. 19, 44, 59.
- Viburnum opulus* ‘Nanum’ – **parastā irbene** (cv.). 44.
- Viburnum opulus* ‘Roseum’. 22, 25, 30, 32, 36, 44, 67, 79, 80, 100, 110, 115, 118, 138, 139, 143.
- Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 9, 16, 28, 65, 97, 121, 124.
- Vitis amurensis* Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 19, 121.
- Vitis vinifera* L. – **īstais vīnkoks**. 44.
- Vitis* ‘Dvietes Zilā’. 84.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 19.
- Yucca filamentosa* L. – **šķiedru juka jeb Ādamadata**. 44.



## **Trees and shrubs of the dendrological objects of Madona district**

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Andrejs Svilāns

### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Madona district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Madona district was carried out in 1972-2000, totally in 147 dendrological objects. The given work sums up data for 60 indigenous and 382 exotic tree and shrub taxa.



## OGRES RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite,  
Ināra Bondare**

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Ogres rajonā 114 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 58 vietējo 415 un introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1973. līdz 2004. gadam. Minētas atrašanās vietas, doti koku izmēri.

**Raksturvārdi:** vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Ogres rajons.

### IEVADS

Darbā apkopoti dati par Ogres rajonā 114 objektos konstatētajiem kokiem un krūmiem. Inventarizēti visi zināmie dendroloģiskie stādījumi: pilsētās (Ogrē, Lielvārdē, Ikšķilē, Ķegumā) un laukos – bijušo muižu, pusmuižu un mācītājmāju parki, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Galvenie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti no 1973. gada līdz 1986. gadam. Atsevišķi dendroloģiskie objekti atkārtoti inventarizēti no 1989. līdz 2005. gadam.

Ogres rajonā 114 dendroloģiskajos objektos konstatēti 474 koku un krūmu taksoni (58 savvaļas un 416 introducētie) – sugas, pasugas, varietātes, formas un šķirnes.

Dendroloģiski vērtīgākais objekts Ogres rajonā ir dendroloģiskais parks “Lazdukalns” (tautā biežāk dēvēts par Špakovska dendrāriju), kur 2004. gada inventarizācijā konstatēti 259 vietējo un introducēto koku un krūmu taksoni. Vairākas šajā parkā stādītās koku un krūmu sugas – *Chamaecyparis thyoides*, *Sorbus torminalis*, *Diervilla lonicera*, *Magnolia kobus*, *Aralia mandshurica* u.c. – ir retas ne tikai Ogres rajona stādījumos, bet arī visā Latvijā. Vairāk nekā 50 taksonu konstatēts Lindes parkā un Ozoliņu parkā Ikšķilē, kā arī “Ceplīšos”, tuberkulozes slimnīcas apstādījumos. Stipri pārveidotā Lielvārdes parka lepnums ir vecie Amūras korķkoki (*Phellodendron amurense*). Domā, ka tie šeit varētu būt ieaudzēti ap to pašu laiku (1856.), kad akadēmiķis K. Maksimovičs tūlīt pēc šīs sugas atklāšanas dabā tos iestādīja Sanktpēterburgā.


Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, “Zinātne”).

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,8}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā;  $d_{max}$  – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai (“*Authors of Plant Names*”, 1992, Kew).



**3.att.** Ogres rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)  
**Fig.3.** Dendrological objects in Ogre District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

## OGRES RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aderkaši**, p. Taurupes pag. **15 un 13**, 12.07.73.
2. **Alstiķi** (Alstiķe), p. Birzgales pag. **17 un 10**, 13.06.74., 29.07.86.
3. **Annas**, m. apst. Lielvārdes lauku teritorija. **2 un 5**, 06.08.73.
4. **Annasmuiža**, m. apst. Lēdmanes "Vītoliņi". **14 un 13**, 26.06.79.
5. **Annasmuiža** (Jugla), m. apst. Suntažu "Lapaiņi". **9 un 16**, 01.10.74.
6. **Annas pusmuiža**, m. apst. Ikšķiles "Airītes". **4 un 6**, 04.07.79.
7. **Berkava**, p. fragm. Ķeguma lauku teritorija. **13 un 12**, 12.06.74.
8. **Birzgale**, p. Birzgales pag. **13 un 19**, 13.06.74.
9. **Birzgales "Gāguļi"**. 21.06.77.
10. **Birzgales m.m.**, apst. Birzgales pag. **14 un 14**, 13.06.74.
11. **Briežumuiža**, m. apst. Suntažu "Muižnieki". **4 un 14**, 04.07.79.
12. **Butleri**, m. apst. Mazozolu pag. **4 un 16**, 29.06.79.
13. **Caunes**, m. apst. Taurupes pag. **6 un 4**, 07.08.81.
14. **Ceplīši**, tuberkulozes slimnīca, apst. Ikšķiles lauku teritorija. **12 un 123**, 10.08.89.
15. **Dimbiers**, m. apst. Suntažu "Dzintari", "Mālkalni", "Puriņi". **5 un 13**, 04.07.79.
16. **Gāršas**, apst. Ogresgala pag. **6 un 13**, 04.07.79.
17. **Glāzšķūnis**, apst. Rembates pag. **4 un 14**, 01.10.74.
18. **Greiperi**, m. apst. Lēdmanes pag. **10 un 4**, 08.08.84, 24.05.95.
19. **Grendeļi**, m. apst. Madlienas "Grendeles". **7 un 8**, 26.06.79.
20. **Ikšķile, bij. Garnizona laukums** (pretī kapiem). **4 un 3**, 04.07.74.
21. **Ikšķile, Ozoliņu parks**. **10 un 39**, 04.07.74.
22. **Ikšķile, Lejas 9**. 04.07.74.
23. **Ikšķiles baznīca** (jaunā), apst. **4 un 6**, 04.07.74.
24. **Ikšķiles m.m.**, m. apst. **7 un 6**, 04.07.74.
25. **Ikšķiles "Dragūnes"**, m. apst. **14 un 12**, 10.07.79.
26. **Ikšķiles "Priedaiņi"**, m. apst., 10.07.79.
27. **Jāņamuiža**, m. apst. Suntažu "Bites", "Kaijas", "Sniedzes". **5 un 9**, 04.07.79.
28. **Jaunāmuiža** (pie Lindes), m. apst. Birzgales pag. **8 un 4**, 10.07.80.
29. **Jaunāmuiža**, m. apst. Birzgales "Mālkalni". **6 un 8**, 13.06.74.
30. **Jaunāmuiža**, m. apst. Mazozolu "Liepiņas". **5 un 12**, 03.07.79.
31. **Jaunāmuiža**, m. apst. Meņģeles "Caunēni", "Kursīši". **9 un 8**, 03.07.79.
32. **Jaunbērmuiža**, m. apst. Taurupes "Briedīši", "Sporītes", "Stiķenes". **11 un 5**, 03.07.79, 07.08.81.
33. **Jaunreimuža**, apst. Taurupes pag. **5 un 14**, 03.07.79.
34. **Jūlijas pusmuiža**, m. apst. Ikšķiles "Augstkalni", "Laimoņi", "Rožkalni", "Strēlnieki". **8 un 16**, 10.07.79.
35. **Kaibalas pamatskola**, apst. Lielvārdes "Čuibas". **10 un 11**, 06.08.73.
36. **Kalnāmuiža**, apst. Birzgales "Druvas", "Gobas", "Laivnieki", "Priedkalni". **8 un 12**, 21.06.77, 10.07.94.

37. **Kalnamuiža**, m. apst. Lauberes "Zemturi". **6 un 3**, 26.06.79.
38. **Kannenieki**, p. fragm. Birzgales "Kļavas", "Pļaviņas", "Zviedri". **10 un 11**, 21.06.77, 18.06.81.
39. **Kaparāmurs**, apst. Ikšķiles lauku teritorija. **14 un 11**, 01.10.74.
40. **Kastrāne**, p. Suntažu pag. **17 un 19**, 12.07.73.
41. **Katriņa**, apst. fragm. Meņģeles "Katriņas". **13 un 5**, 28.06.79.
42. **Krape**, p. Krapes pag. **20 un 18**, 08.10.92, 24.05.94.
43. **Krapes "Lejieši"**, m. apst. 08.08.84.
44. **Ķegums, centra apstādījumi**. **11 un 26**, 06.08.73.
45. **Ķeipene**, p. fragm. Ķeipenes pag. **13 un 18**, 12.07.73, 16.09.92.
46. **Ķeipenes "Kapakalni"**. 06.11.85.
47. **Ķeļmuiža**, m. apst. Suntažu "Caunas". **7 un 5**, 04.07.79.
48. **Lakstene**, p. Taurupes pag. **16 un 16**, 13.07.73.
49. **Laubere**, p. fragm. Lauberes pag. **17 un 8**, 12.07.73, 26.06.79.
50. **Lēdmanes bij. pamatskola**, p. Lēdmanes pag. **8 un 25**, 11.07.73, 26.06.79.
51. **Lēdmanes muiža**, p. fragm. Lēdmanes pag. **4 un 10**, 11.07.73.
52. **Lēdmanes muižas lapegļu aleja**. Lēdmanes pag., 23.05.95.
53. **Lēdmanes "Dzilnas"**, 08.08.84, 23.05.95.
54. **Lēdmanes "Rozītes"**, m. apst. **9**. 01.10.74, 08.08.84, 24.05.95.
55. **Lēdmanes "Rožkalni"**, 08.08.84, 23.05.95.
56. **Lielāmuiža**, apst. Madlienā "Imantas". **9 un 19**, 12.07.73, 31.07.86, 06.06.95.
57. **Lieljumprava** (tagad Dzelmē), p. Jumpravas pag. **19 un 19**, 10.10.72, 06.08.73, 29.07.86.
58. **Lielkangari**, m. apst. Suntažu pag. **6 un 5**, 04.07.79.
59. **Lielvārde, Lāčplēša centra apstādījumi**. **10 un 20**, 01.10.74, 17.08.83.
60. **Lielvārde**, p. **18 un 29**, 23.07.92, 01.10.74.
61. **Lielvārde, Rembates 24**, m. apst. **2 un 22**, 10.07.94, 20.06.81.
62. **Lielvārde, bij. kokaudzētava** (starp "Austriņiem" un "Lejniekiem"). **8 un 45**, 13.08.74, 23.06.75.
63. **Lielvārdes evaņģēliski luteriskā baznīca**, apst. **9 un 10**, 23.07.92.
64. **Lielvārdes "Lejnieki"**, m. apst. **17 un 42**, 13.08.74.
65. **Lielvārdes m.m.**, m. apst. **8 un 12**, 13.07.74.
66. **Linde**, p. Birzgales pag. **25 un 27**, 13.06.74, 29.07.86, 07.10.92.
67. **Lipsēni**, a. gar ceļu. Jumpravas pag. 02.04.86.
68. **Lobes dzirnavas**, apst. Lēdmanes "Klintspārni". **13 un 12**, 26.06.79.
69. **Madlienā m.m.**, m. apst. Madlienā pag. **11 un 5**, 12.07.73.
70. **Mārciņa**, m. apst. Ķeipenes "Liepkalni", "Mārciņi". **6 un 11**, 04.07.79.
71. **Marijas** (Kazu muiža), m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **5 un 19**, 10.07.79.
72. **Mazāmuiža** (Daugavas dzirnavas), m. apst. Birzgales pag. **9 un 3**, 13.06.74.
73. **Mazozoli**, p. Mazozolu pag. **20 un 20**, 13.07.73.

74. **Meņģele**, p. fragm. Meņģeles pag. **11 un 13**, 12.07.73.
75. **Mežmuiža**, m. apst. Suntažu pag. **5 un 6**, 04.07.79.
76. **Neilanti**, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **9 un 18**, 10.07.79.
77. **Ogre, dendroloģiskais parks "Lazdukalni"** (Špakovska parks). **35 un 224**, 25.04.88, 16.10.05.
78. **Ogre, Lauksaimniecības skola**, apst. Upes pr. 16. **11 un 20**, 21.08.74, 28.12.01.
79. **Ogre, Rehabilitācijas slimnīca "Ogre"**, apst. Gaismas pr. 3/6. **7 un 20**, 11.12.04.
80. **Ogre, sanatorija "Saulstari"**, apst. Saulstaru iela. **12 un 15**, 21.08.74, 02.01.05.
81. **Ogre, A. Pumpura iela, pretī Nr. 1**, apst. **3 un 43**, 19.09.83, 16.12.04.
82. **Ogre, Brīvības 74**, m. apst. **9**, 20.09.85.
83. **Ogre, Lielvārdes 45**, m. apst. **30**, 20.09.85.
84. **Ogre, Viršu 6**, m. apst. **34**, 20.09.85.
85. **Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija "Kārļi"**, apst. Ogresgala pag. **14 un 62**, 11.07.73, 29.07.86.
86. **Ogresgala "Mazpēči"**, 18.07.94.
87. **Ogresmuiža**, apst. Mazozolu pag. **17 un 10**, 13.07.73.
88. **Ozoli**, m. apst. Lauberes pag. **12 un 12**, 12.07.73.
89. **Plātere**, m. apst. Madlienas pag. **12 un 16**, 12.07.73, 31.07.86.
90. **Rembates pamatskola**, apst. Rembates pag. **8 un 29**, 11.07.73.
91. **Rembates parks**. Lielvārde. **20 un 25**, 11.07.73, 29.07.86, 28.07.92, 05.2000.
92. **Silamuiža**, apst. Madlienas pag. **10 un 10**, 26.06.79.
93. **Sirmēņi**, m. apst. Suntažu "Sirmēņi", "Vecsirmēņi". **8 un 5**, 04.07.79.
94. **Sprostīņi**, m. apst. Ogresgala "Atvari", "Krustmaļi". **8 un 12**, 10.10.74.
95. **Suntažu m.m.**, m. apst. Suntažu pag. **15 un 2**, 12.07.73.
96. **Suntažu pareizticīgo baznīca un m.m.**, apst. Suntažu pag. **4 un 4**, 12.07.74.
97. **Suntažu vidusskola**, p. Suntažu pag. **13 un 27**, 12.07.73.
98. **Šķērstēni**, p. Ķeipenes "Cielavas", "Rubeņi", "Šķērstēni". **16 un 25**, 03.07.79.
99. **Taurupe**, p. Taurupes pag. **23 un 43**, 13.07.73, 31.07.86, 27.08.92.
100. **Tīnūži**, p. Ikšķiles lauku teritorija. **7 un 15**, 10.10.74.
101. **Tome**, apst. Ķeguma lauku teritorija. **15 un 13**, 12.06.74.
102. **Tome, Tautas nama apst.** Ķeguma lauku teritorija. **6 un 21**, 12.06.74, 29.07.86.
103. **Tomes zivjaudzētava**, apst. Ķeguma lauku teritorija. **10 un 20**, 13.06.74, 29.07.86.
104. **Tūrkalne**, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. **13 un 11**, 10.10.74.
105. **Vārna**, m. apst. Mazozolu pag. **6 un 7**, 29.06.79.
106. **Vārna**, apst. Ogresgala pag. **6 un 18**, 04.07.79.
107. **Vatrāne**, p. Ķeipenes pag. **15 un 12**, 12.07.73, 31.07.86, 19.09.96.



108. **Veckrape**, m. apst. Krapes "Kļaviņi". **10 un 10**, 26.06.79, 08.08.84, 24.05.94.  
109. **Veķeipene**, m. apst. Madlienas pag. **13 un 13**, 12.07.73.  
110. **Vecreimuža**, m. apst. Taurupes pag. **12 un 16**, 03.07.79.  
111. **Vērene**, p. Madlienas pag. **20 un 20**, 11.07.73, 31.07.86, 08.10.92.  
112. **Viņķelmane**, p. Jumpravas pag. **15 un 22**, 06.08.73, 29.07.86.  
113. **Vīzentāle**, m. apst. Birzgales "Vīzentāli". **8 un 10**, 10.07.80.  
114. **Zādzene**, p. fragm. Madlienas pag. **9 un 16**, 11.07.73.

## OGRES RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

### Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. ( *J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadiķis. 2, 4, 25, 77, 81, 90, 99, 103.  
*Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16, 18, 25, 29, 33, 34, 36-42, 45, 48-50, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 72-74, 76-80, 91-95, 97-99, 101-104, 108-112.  
*Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 2, 7, 8, 14, 16, 23, 24, 25, 36, 39, 40, 42, 57, 73, 76-80, 97, 99, 101, 103, 107, 110, 111.  
*Taxus baccata* L. – parastā īve. 14, 61 (2, d 14, h 5, 7), 77.  
*Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1, 4-6, 8, 10-13, 15, 16, 18-21, 27, 31-33, 35-42, 44, 45, 48-50, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68-78, 80, 88, 90-101, 104, 105, 107-112, 114.  
*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 10, 25, 48, 66, 73, 77, 85, 99, 107.  
*Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 2, 4, 7, 8, 10, 17, 21, 31, 35, 39-42, 47, 57, 60, 66, 68, 72, 76, 77, 81, 91, 97, 101, 104, 107.  
*Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 7, 24, 39, 48, 57, 66, 69, 73, 77, 78, 85, 87, 99, 102, 104.  
*Betula pendula* Roth – āra bērzs. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13-19, 23, 25, 29, 31, 32, 35, 39, 40-42, 44, 45, 48-50, 56-60, 62-65, 66 [d 85 (p 267), h 27; d 86 (p 270), h 28], 68, 69, 71, 72, 76-80, 87-89, 91, 94, 95, 97-104, 106-109, 111, 112, 114.  
*Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 1, 8, 29, 42, 66, 73, 77, 102, 104, 105, 107, 111.  
*Calluna vulgaris* (L.) Hull – parastais virsis. 77.  
*Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 39 (2, h 3), 77 (2, h 3-4).  
*Cornus sanguinea* L. – asinsarkanais grimonis. 60, 77, 102, 111.

- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 1, 2, 7, 10, 23, 32, 34, 35, 36, 38-40, 42, 45, 48, 49, 57, 60, 63-66, 68, 73, 74, 77-80, 85, 87, 90, 91, 95, 98, 99, 102, 104, 109-112.
- Cotoneaster niger* (Wahlb.) Fr. – **melnā klintene**. 14.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmö – **Skandināvijas klintene**. 14, 98.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele**. 77.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **līkkausa krustābele**. 77.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene**. 77.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš**. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 21, 24, 25, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 58-60, 62, 65, 66, 68, 77, 81, 87-89, 91, 93, 99, 104, 109-112.
- Euonymus verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš**. 77.
- Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis**. 21, 25, 77, 114.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 1-3, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 39-42, 44, 45, 48-50, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 72-74, 77, 87-92, 94-99, 105, 107, 109, 111, 114.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis**. 77.
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis**. 24, 40, 60, 64, 66, 68, 77, 87, 91, 99, 108, 111.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 38, 42 (2, h 2), 112.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 1, 2, 4-7, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 30-32, 34, 35, 38-42, 45, 47, 49, 56-58, 60, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80, 87, 89-95, 97-102, 104, 107, 109-112, 114.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – **parastā klinšrozīte** (parastā čuža). 77, 78, 90.
- Populus tremula* L. – **parastā apse**. 2, 7, 10, 25, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 47-49, 57, 59, 60, 63, 66, 69, 73, 77, 80, 85, 88, 91, 98, 101, 103, 109-112.
- Prunus spinosa* L. – **ērķšķu plūme**. 112.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1, 2 [1, d 81 (p 356), h 22], 4, 7, 8, 9 [d 237 (p 742), h 26], 10, 14, 16-19, 21, 25, 31-40, 42 [d 156 (p 490), h 22; d 151 (p 477), h 26; d 133 (p 427), h 23; d 132 (p 416), h 27; d 115 (p 353), h 28; d 113 (p 355), h 28], 44, 45 [d 112 (p 353), h 23]; 48-50, 51, 52 [a. Lobes virzienā, d 155 (p 488), h 30; d 120 (p 378), h 26], 53 [d 191 (p 630), h 25; d 153 (p 480), h 24], 55 [d 195 (p 635), h 21], 56-60, 63-65, 66 [d 144 (p 454), h 22; d 115 (p 360), h 22; d 106 (p 333), h 20; d 102 (p 320), h 25; d 95 (p 300), h 19], 68-71, 73-78, 80, 85, 86 [d 151 (p 476), h 16], 87, 88, 89 [d 127 (p 400), h 21], 91 [d 123 (p 387), h 21; d 121 (p 383), h 28; d 111 (p 353), h 23], 90 [d 161 (p 505), h 22; d 192 (p 604), h 21], 92-95, 97, 98 [d 181 (p 569), h 22], 99 [d 110 (p 348), h 21; d 133 (p 418), h 20; d 153 (p 481), h 22; d 176 (p 556), h 26], 100-103, 104 [d 140 (p 440), h 28], 105, 106 [d 166 (p 520), h 18], 107-112, 114.

- Rhamnus catharticus* L. – parastais pabērzs. 2, 21, 24, 25, 40, 49, 57, 66, 68, 73, 77, 87, 91, 98, 99, 111, 112.
- Ribes alpinum* L. – vērene. 8, 14, 40, 42, 49, 59, 60, 64, 66, 73, 77, 79, 80, 85, 88.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jāņoga. 2, 64, 66, 87, 91, 92, 101, 108, 110, 112.
- Rosa ciesielskii* Błocki – Ceselska roze. 62, 64, 99.
- Rosa ciesielskii* x *R. vosagiaca*. 95.
- Rosa majalis* Herrm. – maija roze. 27, 57, 85, 101.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – ābolu roze. 5, 24, 38.
- Rosa rubiginosa* L. – smaržlapu roze. 67, 85.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 1, 2, 14, 42, 45, 64, 66, 71, 73, 74, 77, 80, 85, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 104, 106, 110.
- Rosa vosagiaca* Desportes – Vogēzu roze. 57, 112.
- Rubus caesius* L. – parastā kazene. 57.
- Salix acutifolia* Willd. – smaillapu vītols. 11 (1, d 20, h 8), 13, 64, 85, 90, 98 (1, h 8), 103, 105 (1, d 7, h 5), 110 (1, h 3).
- Salix alba* L. – baltais vītols. 7, 8, 10, 11, 51, 64, 66 [d<sub>1,0</sub> 166 (p 520), h 15], 99, 100.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls. 98, 99.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols. 6, 10, 25, 30-32, 35, 38, 40-42, 44, 45, 47-49, 51, 57, 60, 62, 66, 69, 73, 74, 76, 77, 85, 87-89, 91, 95, 97-99, 101, 103, 107, 108, 110-112.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls. 4, 30-32, 36, 38, 44, 51, 65, 66, 72, 73, 75, 77, 87, 89, 91, 95, 99, 103, 106, 109, 111.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – mīrsīnlapu kārkls. 14, 41, 56, 77, 95, 98.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 66, 73, 87, 107.
- Salix pomeranica* Willd. – Pomerānijas vītols. 32 (1, d 14, h 5), 58 (1, d 4/8/8, h 7), 70 (1, d 4, h 3).
- Salix starkeana* Willd. – Štarkes kārkls. 87.
- Salix triandra* L. – vicu vītols. 7, 49, 64, 66, 98.
- Salix viminalis* L. – klūdziņu kārkls. 1, 48, 59, 64, 97, 99, 107, 109.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13-15, 19-21, 25, 29, 31, 32, 34, 37, 40-42, 44, 45, 48, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 77, 80 (d 40, h 11), 81, 87, 90-93, 95, 98, 99, 101, 105, 108, 111.
- Tilia cordata* Mill. – parastā liepa. 1-8, 10-21, 23, 27, 28, 30-35, 36 [d 103 (p 328), h 23], 37, 38 [d 111-116 (p 350-366), h 20-23] 39-42, 44, 45, 47-50, 56, 57, 59, 60, 63-66, 68-80, 85, 87-98, 100 [d 136 (p 428), h 24], 103-112, 114.
- Ulmus glabra* Huds. – parastā goba. 1, 2, 4, 7, 13, 14, 18, 20, 27, 31, 32, 35, 40-42, 44, 45, 47-50, 56, 59, 60, 63, 64, 66 [d<sub>1,0</sub> 106 (p 337), h 24], 69, 73-75, 77, 85, 87-89, 91-94, 96, 97, 99, 100, 107, 109, 111, 112, 114.

*Ulmus laevis* Pall. – parastā vīksna. 1, 4, 14, 18, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 47, 50, 56, 59, 60 [d 67, h 29; d 122 (p 385), h 25], 69, 74, 77, 88, 89, 91, 95, 104, 106, 111.

*Viburnum opulus* L. – parastā irbene. 77, 85.

### Introducētās sugas

*Ginkgo biloba* L. – dīvdaivu ginks. 77 (3, h 0,5).

*Abies alba* L. – Eiropas baltegle. 16 (1, h 3), 77 (1, h 1), 99 (5, h 0,8-1,5).

*Abies balsamea* (L.) Mill. – balzāma baltegle. 8 (3, d 13-26, h 11-14), 33 (2, d 13, 16, h 8, 11), 60 (4, h 1-2,5), 61 (1, d 25, h 10), 64 (2, d 20, 20, h 13, 15), 77 (2, d 15, 20, h 5, 7), 78 (2, d 14, 19, h 8, 11; 2, h 2), 81 (1, d 30, h 12), 99 (1, h 2).

*Abies balsamea* x *A. sibirica*. 77 (1, h 1,5).

*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – vienkrāsas baltegle. 8 (3, h 3-5), 14 (3, h 0,5-2), 59 (1, d 12, h 8), 77 (1, d 10, h 3), 78 (2, d 32, 35, h 17, 18), 80 (3, d 7-14, h 5-8), 84 (1, d 15, h 6).

*Abies holophylla* Maxim. – Piejūras baltegle. 77 (2, h 2-3).

*Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – Arizonas baltegle. 77 (3, h 2-5).

*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – Nordmaņa baltegle. 77 (1, d 15, h 6).

*Abies* x *phanerolepis* Fernald – garzvīņu baltegle. 14 (1, h 1,5), 40 (1, d 15, h 6), 50 (1, h 1), 64 (1, d 3, h 4), 77 (2, d 13, 17, h 4, 5), 85 (1, d 26, h 13), 94 (3, d 25-32, h 12-16), 102 (31, d 7-16, h 7-13), 104 (1, d 24, h 13).

*Abies sibirica* Ledeb. – Sibīrijas baltegle. 1 (3, d 38-41, h 20-26), 10 (2, d 28, 46, h 13, 25), 33 (10, d 16-36, h 14-16), 42 (19, d 20-34, h 17-23), 43 (40, d 16-42, h 7-16), 50 (5, d 26-34, h 13-17), 57 (2, d 24, 29, h 15, 16), 60 (4, d 30-36, h 16-28), 63 (6, d 12-33, h 8-19), 68 (3, d 31-40, h 18-22), 73 (1, d 38, h 21), 74 (1, d 46, h 24), 77 (1, d 30, h 16), 85 (2, d 26, 33, h 10, 15), 90 (3, d 3-6, h 3-4), 97 (1, d 43, h 22), 98 (2, d 26, 32, h 14, 15), 99 (10, d 37-45, h 21-24), 104 (1, d 21, h 15), 111 (1, d 42, h 17), 112 (2, d 45, 50, h 22).

*Abies veitchii* Lindl. – Veiča baltegle. 77 (1, d 10, h 5).

*Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – Losona paciprese. 77 (7, h 2-3).

*Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 77 (1, h 2), 78 (3, h 0,5-1,7).

*Chamaecyparis lawsoniana* ‘Stewartii’. 81.

*Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’ – savara (cv.). 81 (1, h 1,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 14 (2, h 0,8, 1), 77 (1, h 3,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa Aurea’. 77 (1, h 2,5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘Squarrosa’. 84.

*Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Sserns & Poggenb. – tūjveida paciprese. 77 (1, h 2).

- Juniperus chinensis* L. – **Ķīnas kadiķis**. 77 (1, h 2).  
*Juniperus communis* ‘**Depressa**’ – **parastais kadiķis** (cv.). 84.  
*Juniperus communis* ‘**Hibernica**’. 14, 83.  
*Juniperus horizontalis* Moench – **klājeniskais kadiķis**. 77.  
*Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Aurea**’- **Fitcera kadiķis** (cv.). 81.  
*Juniperus* x *pfitzeriana* ‘**Compacta**’. 77.  
*Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 14, 59, 64, 84, 85.  
*Juniperus sabina* ‘**Humilis**’. 81.  
*Juniperus sabina* ‘**Tamariscifolia**’. 14, 81, 83.  
*Juniperus sabina* ‘**Variegata**’. 77.  
*Juniperus sabina* f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 72, 77, 79, 80.  
*Juniperus squamata* ‘**Meyeri**’ – **zvīņainais kadiķis** (cv.). 81.  
*Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 2 [31+a., d 17-102 (p 320), h 10-27], 14 (1, d 24, h 10), 36 (1, d 48, h 21), 40 (9, d 86-89, h 22-27), 42 (10, d 60-88, h 25-32), 52 [1, d 109 (p 342), h 30; 4, d 53-83, h 19-32], 57 (4, d 51-65, h 19-24), 61 (1, d 19, h 8), 66 (2, d 53, 59, h 28, 30), 70 (1, d 7, h 2), 74 (6, d 43-82, h 18-22), 77 (25, d 12-26, h 15-20), 84 (1, d 10, h 5), 85 (2, d 54, 89, h 21, 23), 87 (36, d 20-64, h 8-22), 96 (1, d 12, h 11), 99 (5, d 48-90, h 24-32), 102 (2, d 46, 55, h 19, 21), 104 (1, d 26, h 18), 107 (10, d 46-64, h 24-31), 111 (7, d 26-96, h 17-29), 112 (5, d 34-74, h 20-30), 114 (3, d 36-82, h 15-20; 4, d 10-14, h 6-14).  
*Larix decidua* ‘**Macrocarpa**’. 52 (2, d 73, 80, h 29, 30).  
*Larix* x *eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas lapegle**. 77 (1, d 18, h 18).  
*Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 14 (2, h 1,5), 61 (1, d 32, h 16), 77 (2, h 5, 7).  
*Larix laricina* (Du Roi) K. Koch – **Amerikas lapegle**. 61, (1, d 25, h 15).  
*Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 8 (3, d 28-32, h 17-19), 22 (1, d 38, h 19), 26 (2, d 19, 42, h 8, 13), 34 (1, d 38, h 11), 37 (2, d 19, 29, h 10, 12), 42 (1, d 70, h 26), 45 (121, d 37-90, h 20-30), 49 (2, d 52, 70, h 23, 24), 50 (1, d 10, h 7), 52 [37, d 45-103 (p 321), h 24-33], 60 (1, d 44, h 18), 77 (4, d 11-26, h 18-21), 78 (2, d 39, 43, h 27, 29; 2, h 5, 6), 85 (1, d 42, h 19), 97 (1, d 48, h 21), 109 (2, d 65, 75, h 17, 20), 112 (3, d 43-49, h 18-28), 113 (1, d 54, h 18).  
*Larix* x *polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 52 (6, d 54-81, h 25-32), 81 (1, d 12, h 7), 98 (1, d 34, h 11).  
*Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 77 (6, d 16-23, h 15-18).  
*Picea abies* ‘**Aurea Magnifica**’ – **parastā egle** (cv.). 14 (1, h 1,5), 64 (2, h 3, 4).  
*Picea abies* ‘**Microphylla**’. 77 (1, h 0,5).  
*Picea abies* ‘**Ohlendorffii**’. 81 (1, h 3), 85 (1, h 3).  
*Picea abies* ‘**Procumbens**’. 81.  
*Picea abies* ‘**Pumila**’. 81.  
*Picea abies* ‘**Remontii**’. 81.

- Picea abies* 'Tuberculata'. 85 (1, d 22, h 7).
- Picea abies* 'Virgata'. 14 (1), 77 (1, h 3).
- Picea engelmannii* 'Glaucā' – Engelmaņa egle (cv). 77 (1, d 10, h 3).
- Picea glauca* (Moench.) Voss – zilganā egle. 8 (2, d 12, 14, h 8, 9), 14 (9, h 0,5-1,5), 60 (1, h 1), 61 (3, d 17-23, h 9-10), 64 (1, d 9, h 11), 77 (d<sub>max</sub> 23, h 2,5-10), 78 (1, d 25, h 11), 85 (1, d 10, h 4), 90 (3, d 3-6, h 1-5).
- Picea glauca* 'Conica'. 14 (1), 77 (3, h 0,4-0,7), 81 (2, h 1-2,5).
- Picea omorika* (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 14 (1, h 0,5), 77 (7, d<sub>max</sub> 12, h 0,7-6), 81 (1, h 0,5).
- Picea omorika* 'Nana'. 77 (1, h 1,5).
- Picea orientalis* (L.) Link – austrumu egle. 77 (5, d 1,5-2).
- Picea pungens* Engelm. – asā egle. 33 (2, d 33, 44, h 13, 14), 42 (1, d 35, h 17), 44 (4, d 15-25, h 8-12), 45 (2, h 3), 50 (4, h 3), 61 (1, d 28, h 12), 77 (18, d 8-20, h 3-11), 84 (h 2), 90 (4, h 0,8), 91 (5, h 1-2), 97 (1, d 16, h 10).
- Picea pungens* 'Argentea'. 77 (2, h 1,5).
- Picea pungens* 'Koster'. 14 (4, h 1-2), 16 (2, h 2, 3), 44 (4, d 23-28, h 10-12), 64 (3, d 21-32, h 13-15), 77 (4, d<sub>max</sub> 12, h 0,7-6), 81 (1, d 17, h 10), 83 (3, h 3).
- Picea rubens* Sarg. – sarkanā egle. 77 (5, h 0,8-2,5).
- Pinus banksiana* Lamb. – Benksa priede. 61 (2, d 23, 33, h 13, 15), 77 (1, d 16, h 9), 102 (1, d 22, h 13).
- Pinus cembra* L. – Eiropas ciedrupriede. 14 (4, h 0,7), 45 (4, h 0,5), 59 (1, d 14/14, h 8), 60 (2, d 14, 24, h 7, 10), 61 (1, d 21, h 10), 77 (28, d 10-20, h 3-8), 78 (1, d 13, h 5).
- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* – Klinškalnu priede. 77 (2, d 13, 16, h 5, 6).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – Korejas ciedrupriede. 60 (5, h 0,5-1), 77 (7, d 11-15, h 5-8).
- Pinus mugo* Turra – krūmveida kalnupriede. 14, 16 (1, h 1), 61 (7, d 8-14, h 6-9), 77 (5, h 1,5), 78 (1, h 2), 81.
- Pinus nigra* Arnold var. *nigra* – melnā priede. 66 (1, d 59, h 28).
- Pinus nigra* Arnold var. *caramanica* (Loudon) Rehd. – Krimas priede. 77 (1, d 16, h 5).
- Pinus peuce* Griseb. – Maķedonijas priede. 14 (1, h 0,7), 77 (2, d 12, h 0,5, 4).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – zvilnāja ciedrupriede. 14, 77 (2), 81.
- Pinus* x *rotundata* Link. – ieapaļā kalnupriede. 45 (3, h 1-1,5), 77 (25, h 1,5-2).
- Pinus* x *rotundata* x *P. sylvestris*. 99 (3, h 3).
- Pinus sibirica* Du Tour – Sibīrijas ciedrupriede. 14 (2), 16 (2, h 2, 3), 64 (2, d 3, h 2, 3), 73 (1, d 28, h 14), 77 (10, d 13-20, h 8-18), 85 (2, d 20, 27, h 8, 9), 91 (3, d 38-48, h 18-20; 1, h 1), 98 (20, d 13-33, h 13-16).

- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 45 (1, d 82, h 23), 59 (1, d 4, h 3), 90 (1, h 4).
- Pinus sylvestris* ‘**Watereri**’ – **parastā priede** (cv.). 77 (1, h 1,7).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. **menziesii** – **zaļā duglāzija**. 11 (1, d 2, h 2), 14, 26 (4, d 45-61, h 13-19), 60 (5, d 2-4, h 1-3), 61 (1, d 19, h 15), 77 (2, h 3, 5).
- Pseudotsuga menziesii* ‘**Fletscheri**’. 81 (1, h 2).
- Pseudotsuga menziesii* ‘**Pendula**’. 81 (1, h 1,5).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. **glauca** (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 14 (1, d 5, h 3), 60 (4, d 2-4, h 1-3), 61 (1, d 12, h 7), 77 (3, d<sub>max</sub>18, h 5-10).
- Taxus baccata* ‘**Dovastoniana**’ – **parastā īve** (cv.). 77 (1, h 1).
- Taxus baccata* ‘**Semperaurea**’. 81 (1, h 1,5).
- Taxus cuspidata* Siebold & Zucc. – **Japānas īve**. 77 (3, h 0,5-1,5), 81 (1, h 2).
- Taxus x media* ‘**Hicksii**’ – **vidējā īve** (cv.). 14 (1), 77 (2, h 1, 2,5), 81 (1).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 4 (4, d 5-9, h 3-4), 8 (n, d 16, h 6-9), 11 (dzīvž., h 2,5), 12 (5, d 6-27, h 5-8), 14 (2, d 8, 12, h 6, 7), 15 (1, d 18, h 7), 16 (5, d 14-16, h 7-9), 17 (3, d 8-19, h 6-8), 19 (n, d 4-16, h 4-6), 30 (1, d 15, h 6), 33 (1, d 13, h 7), 34 (1, d 8, h 3), 35, 36 (7, d 14-23/24/28, h 6-11), 40 (1, d 20, h 6), 42 (5, d 4/9-18, h 5-8), 44, 50, 54 (4, d 14-15, h 8-10), 56 (1, d 24, h 9), 57 (3, d 10-22, h 6-8), 59 (14, d 11-19, h 5-8), 61 (4, d 13-23, h 8-9), 64 (4, d 6-24, h 9-13), 65 (1, h 2), 73 (1, d 28, h 10), 75 (1, d 28, h 6), 76 (25, rindas, d 8-22, h 5-8), 77 (9, h 0,8-2), 78 (5, h 1), 79 (2, d 43/49, 52, h 16, 17; 11, d<sub>max</sub>20, h<sub>max</sub>9), 80 (9, d 3-15, h 2-9), 85 (n, d 29-36, h 12-16), 92 (1, d 17/23/23, h 8), 94 (1, d 10/17/17/21, h 11; dzīvž.), 97, 98 (2, d 11, 12, h 7), 99 (2, d 24/28, 27, h 10, 11), 100 (7, d 16-22/24, h 4-8), 101 (5, d 10-16, h 8-9), 103 (2, h 8, 9), 104 (9, d 11-14/15, h 7-9), 108 (3, d 22-23, h 7-8), 112 (1, d 21, h10), 114 (3, d 14/18/19, h 6-9).
- Thuja occidentalis* ‘**Aurescens**’. 77 (1, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘**Boothii**’. 77.
- Thuja occidentalis* ‘**Columna**’. 8 (8), 14 (5, h 1,5-5), 42 (5, d 6/10/10-23, h 5-8), 44, 51 (3, h 3-4), 54 (2, d 3/5/7, 8/9, h 6, 7), 64 (1, d 12/14, h 11), 77 (33, h 1-5), 79 (4, d 9-15, h 8-10), 83 (5, h 1-1,5), 85, 90, 97, 99 (5, h 4).
- Thuja occidentalis* ‘**Dumosa**’. 77, 81.
- Thuja occidentalis* ‘**Elegantissima**’. 14.
- Thuja occidentalis* ‘**Ellwangeriana**’. 77 (2, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘**Ellwangeriana Aurea**’. 14, 81 (h 1,5).
- Thuja occidentalis* ‘**Ericoides**’. 77 (6, h 0,5-0,7).
- Thuja occidentalis* ‘**Filiformis**’. 77 (2, h 1,5), 85.
- Thuja occidentalis* ‘**Globosa**’. 8, 14, 77 (3, h 0,5), 80 (3, h 1), 90.
- Thuja occidentalis* ‘**Hoveyi**’. 85, 90, 97.
- Thuja occidentalis* ‘**Lutea**’. 44.

- Thuja occidentalis* 'Ohlendorffii'. 77 (1, h 2).  
*Thuja occidentalis* 'Salaspils'. 77, 81, 82, 84, 99.  
*Thuja occidentalis* 'Spiralis'. 14 (2, h 1, 1,5), 81 (1, h 6), 85.  
*Thuja occidentalis* 'Umbraculifera'. 77, 83, 90.  
*Thuja occidentalis* 'Variegata'. 77 (1, h 2,5).  
*Thuja occidentalis* 'Wagneri'. 79 (1, h 2,5), 85.  
*Thuja occidentalis* 'Wareana'. 36 (1, d 26, h 6), 44 (2, h 4), 64 (1, d 12/12/20, h 10), 76 (2, d 8/14, 15/15, h 6), 80 (1, d 21, h 7), 85, 100 (4, d 4-9, h 3-5).  
*Thuja occidentalis* 'Wareana Lutescens'. 64 (1, d 8, h 7), 77, 85.  
*Thuja plicata* Donn ex D. Don – milzu tūja. 77 (1, h 2), 85 (h 3).  
*Thuja x plicatoides* 'Aureospicata' – milzveida tūja (cv.). 77 (3, h 2), 85.  
*Thujopsis dolabrata* (L. fil.) Siebold & Zucc. – Japānas patūja. 77 (1, h 2), 81 (1, h 1,5).  
*Thujopsis dolabrata* 'Nana'. 77.  
*Thujopsis dolabrata* 'Variegata'. 77 (1, h 2,5).  
*Tsuga canadensis* (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 77 (4, h 1,5-3), 14 (1, h 0,7).
- Acer campestre* L. – lauku kļava. 73 (atv., h 5), 77 (1, h 3).  
*Acer ginnala* Maxim. – krasta kļava. 14 (2, h 1), 21, 50, 61, 62, 64, 77, 90, 97, 102, 106, 111.  
*Acer ginnala* x *A. tataricum*. 77.  
*Acer negundo* L. – ošlapu kļava. 8, 11, 14, 60 (3, h 1-2), 73, 77 (2, h 1,5), 85, 100-102, 110.  
*Acer platanoides* 'Rubrum' – parastā kļava (cv.). 64 (1, d 24, h 9).  
*Acer platanoides* 'Schwedleri'. 21 (2, d 23-31, h 12-13), 54 (1, d 57, h 18), 64 (2, d 35, 36, h 12, 14), 73 (2, d 48, 57, h 20), 80 (1, d 14, h 11), 111 (1, d 36, h 15).  
*Acer pseudoplatanus* L. – kalnu kļava. 56 (1, d 17, h 9), 77 (2, d 12, 15, h 6, 8), 99 (atv.).  
*Acer pseudoplatanus* 'Purpurascens'. 77 (3, d 12-20, h 7-17).  
*Acer pseudosieboldianum* (Pax) Kom. – neīstā Zibolda kļava. 14 (1, h 1).  
*Acer saccharinum* L. – sudraba kļava. 14 (1, h 2), 21 (1, d 24/25/25, h 15), 60 (1, d 48/73, h 26), 66 (3, d 49-59/65, h 18-20), 77 (8, h 3-5), 91 (1, d 92/55/47, h 26), 111 (1, d 26, h 13).  
*Acer saccharinum* 'Wieri'. 90 (h 4).  
*Acer tataricum* L. – Tatārijas kļava. 14 (3, h 1-1,8), 21, 24, 60 (h 6), 73, 77 (1, h 3), 97.  
*Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – asā aktinīdija. 82.  
*Actinida kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 82.  
*Aesculus flava* Sol. ex Hope – palsā zirgkastaņa. 21 (1, d 25, h 12), 54 (1, d 22, h 14; 2, nolauztas 2 m h, dod atv.), 77 (2, h 2, 3), 85 (1, d 29, h 7).



- Aesculus hippocastanum* L. – parastā zirgkastaņa. 8 (4, d 21-53, h 9-12), 11 (1, d 3/5, h 3), 12 (1, d 17, h 7), 14 (2, h 1,5, 3), 20 (8, d 21-45, h 11-15), 21 (1, d 32, h 7), 27 (1, d 5/12, h 6), 29 (1, d 56, h 12), 30 (2, d 27, 36, h 7, 8), 38 (1, d 54, h 11; 10, d 2-7, h 1-4), 40 (1, d 23, h 6), 44 (3, d 12-20, h 7-12), 45 (16, d 38-69, h 15-16; 20, h 2), 47 (1, d 32, h 7), 60 (3, d 25-29, h 10-12; 4, h 3-5), 64 (1, d 5, h 4), 66 (1, d 41, h 15), 70 (2, h 2), 77 (7, h 3-9), 79 (1, d 45, h 10), 81 (1, d 15/22/23, h 13), 80 (1, d 36, h 10), 85 (h 4), 91 (3, d 18-56, h 11-14), 93 (1, d 18/27/28, h 7), 99 (2, d 8/11, 4, h 3, 5), 100 (1, d 53, h 17), 106 (1, d 17/20/21/23, h 10), 109 (1, d 36, h 8), 110 (1, d 35, h 8), 111 (1, d 31, h 10), 113 (1, d 54, h 11).
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – baltalksnis (cv.). 77 (1, h 1,5).
- Amelanchier sanguinea* (Pursh) DC. – asinssarkanā korinte. 85.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 5, 7, 14, 17, 21, 29, 31, 34, 35, 49, 61, 62, 64, 68, 73, 75-77, 85, 90, 98, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 14 (1, h 1,5), 77 (6, h 0,5-2).
- Aristolochia macrophylla* Lam. – liellapu aristolohija.
- Armeniaca vulgaris* Lam. – parastā aprikoze. 77 (2, h 0,5-1), 81 (1, h 2).
- Aronia* x *prunifolia* ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija (cv.). 4, 5, 11, 14, 23, 31, 33, 50, 64, 65, 77, 84, 90, 91, 94, 99, 100.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 15, 25, 27, 76, 77, 105, 106.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 8, 50, 62, 77, 81, 97, 99.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 14, 83.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 14, 83.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 77 (2, d 22, h 3-11).
- Betula papyrifera* Marshall – papīra bērzs. 77 (1, d 14, h 8).
- Betula pendula* ‘Crispa’ – āra bērzs (cv.). 91 (2, d 67, 83, h 26, 28).
- Betula pendula* ‘Fastigiata’. 64 (1, d 23, h 16).
- Betula pendula* ‘Youngii’. 64 (1, d 17, h 7), 76 (1, d 14, h 5).
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksuss. 14.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1-4, 7, 8, 11, 14-19, 21, 24, 25, 27, 29-42, 44, 45, 48-51, 54, 56-60, 64-66, 69, 73, 74, 76, 77, 87-92, 97-101, 103, 104, 106, 107, 109, 110-112, 114.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 81.
- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 14 (1, h 1,5).
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 1, 7, 34, 39, 42, 62, 77, 91, 100, 101, 114.
- Carpinus caroliniana* Walter – Karolīnas skābardis. 77 (1, h 6).
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apaļlapu kokžņaudzējs. 62, 64, 77.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 14 (1, d 18, h 6), 49, 99 (1, d 33, h 11)
- Cerasus glandulosa* ‘Alboplena’ – dziedzerainais ķirsis (cv.). 77.
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens ķirsis. 64.

- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel – **Pensilvānijas ķirsis**. 62 (1, d 12, h 6).  
*Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – **zemais ķirsis**. 14.  
*Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis**. 77.  
*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 83.  
*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele, krūmčidonija**. 11, 14, 62, 64, 70, 77, 79, 81, 82, 95.  
*Chamaecytisus supinus* (L.) Link – **galviņu cītis**. 77.  
*Clematis* x *jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 14, 71, 84.  
*Clematis serratifolia* Rehd. – **zobainlapu mežvītenis**. 84.  
*Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis**. 84.  
*Clematis* ‘Nelly Moser’. 84.  
*Clematis* ‘Ville de Lyon’. 14.  
*Clematis* (šķirnes). 14.  
*Cornus alba* L. – **baltais grimonis**. 2, 8, 14, 31, 40, 42, 57, 64, 66, 77, 81, 91, 98, 99.  
*Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 77 (3).  
*Cornus alba* ‘Sibirica’. 77 (4), 99.  
*Cornus mas* L. – **kizils**. 85.  
*Cornus racemosa* Lam. – **ķekaru grimonis**. 14.  
*Cornus sericea* L. – **atvasainais grimonis**. 77, 83.  
*Cornus sericea* ‘Flaviramea’. 14, 77 (2).  
*Corylus americana* Marshall – **Amerikas lazda**. 77.  
*Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – **parastā lazda** (cv.). 77.  
*Corylus avellana* ‘Heterophylla’. 77.  
*Cotinus coggygria* Scop. – **parastais parūkkoks**. 77.  
*Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene**. 14, 62.  
*Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – **Dammera klintene**. 14.  
*Cotoneaster horizontalis* Decne. – **klājeniskā klintene**. 77.  
*Cotoneaster lucidus* Schlecht. – **spožā klintene**. 1, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 42, 44, 45, 62, 64, 68, 77-80, 83, 84, 85, 92, 97, 99, 103, 104.  
*Cotoneaster multiflorus* Bunge – **daudziedu klintene**. 14, 77.  
*Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene**. 14.  
*Cotoneaster polyanthemus* E. Wolf – **daudziedainā klintene**. 21, 85.  
*Crataegus alemanniensis* Cin. – **Vācijas krustābele**. 10, 62, 77, 80, 85, 98, 99.  
*Crataegus arnoldiana* Sarg. – **Arnolda krustābele**. 14.  
*Crataegus chlorosarca* Maxim. – **melnzaļā krustābele**. 62, 77, 102 (1, h 5).  
*Crataegus crus-galli* L. – **gaiļpicša krustābele**. 62 (4, h 1-2), 77.  
*Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele**. 12, 14 (1, h 3), 40 (3, d 6/20-13/25, h 9-10), 44 (h 2,5), 49 (9, d 10-21, h 4-8), 73 (d 16, h 5), 77 (1, h 2), 102 (20, h 7), 112.  
*Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdekļa krustābele**. 14 (dzīvž.), 62, 77, 85, 90.  
*Crataegus horrida* Medic. var. *horrida* – **asērķšu krustābele**. 77.

- Crataegus horrida* Medic. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 62.
- Crataegus laevigata* ‘Dirkenii’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 81 (1, h 5).
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’. 14 (1, h 2), 85.
- Crataegus laevigata* ‘Plena’. 60 (6, h 1-2), 64.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele**. 62.
- Crataegus rusanovii* Cin. – **Rusanova krustābele**. 77.
- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 77, 102.
- Crataegus sanguinea* Pall. – **asinsarkanā krustābele**. 14.
- Crataegus x schroederi* (Regel) Koehne – **Šrēdera krustābele**. 62.
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele**. 10 (4, d 10-13, h 5-6), 14, 21, 62, 66 (h 7), 77, 84, 85, 87, 89, 99, 112.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija**. 77, 81.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’ – **robotā deicija** (cv.). 62.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija**. 77, 84, 100.
- Diervilla lonicera* Mill. – **sausseržu djervila**. 77.
- Diervilla sessilifolia* Buckl. – **sēdlapu djervila**. 77.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns**. 17, 21, 29, 30, 35, 44, 77, 84, 85, 98.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērķšķainais eleiterokoks**. 14.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis**. 77 (4, d<sub>max</sub>28, h 4-9), 79 (1, d 9/11/13/17, h 15).
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 14 (1, h 2), 77 (5, d<sub>max</sub>14, h 0,5-7).
- Forsythia europaea* Degen & Bald. – **Eiropas forsītija**. 14, 97.
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.). 14, 56, 77, 78, 80, 81, 84, 85.
- Forsythia x intermedia* ‘Spring Glory’. 81.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl. var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – **Fortina forsītija**. 62, 77.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija**. 14, 56.
- Fraxinus americana* L. – **Amerikas osis**. 77 (atv.).
- Fraxinus excelsior* ‘Aurea’ – **parastais osis** (cv.). 77 (2, h 2).
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’. 14 (1, h 2), 36 (1, d 11, h 3), 83 (1, d 20, h 3).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis**. 21 (2, d 28, 21/40, h 9; atv., h 2), 57 (1, d 26, h 7), 61 (3, d 24-41, h 12-16), 66 (7, d 18-28, h 16-19), 77 (1, d 12, h 7), 99 (1, d 59, h 18), 112 (1, d 29, h 17).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – **zaļais osis**. 14 (1, h3), 77 (1, d 8, h 9).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 21 (1, d 21, h13).
- Genista tinctoria* L. – **krāsu irbulene**. 81.
- Gleditsia triacanthos* L. – **trīsērķšķu gledičija**. 62 (4, d 2-5, h 2-4), 77 (1, h 5).

- Hamamelis virginiana* L. – Virdžīnijas burvjulazda. 77.  
*Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 14, 77.  
*Hydrangea arborescens* L. – kokveida hortenzija. 4.  
*Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 1, 4, 14, 15, 17, 36, 59, 64, 70, 71,  
77, 83, 84, 106.  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 83.  
*Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’ – skarainā hortenzija (cv.). 83.  
*Iberis sempervirens* L. – mūžzaļā ibēre. 14.  
*Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkoks. 59 (5, h 3-5), 77 (2, h  
2, 8).  
*Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 10 (1, d 24/31/32, h 14), 14 (2, h  
1), 21 (1, d 32, h 12), 22 (1, d 64, h 17), 40 (1, d 63/69, h 10, galotne  
nolauzta), 44 (1, d 36, h 11; 6, d 4/5-21, h 7-12), 46 [1, d 100 (p 313),  
h 15; 1, d 112 (p 353), h 19; celma atv., d 14-25, h 17], 48 (1, d 48, h  
11), 56 (1, d 56, h 8; 2, d 11, 15, h 6, 7; celma atv., d 4-12, h 8), 57 (2,  
d 10, 43, h 5, 11), 73 (1, d 27, h 15), 77 (15, d 12-25, h 2-5), 85 (1, d  
58, h 17), 90 (2, h 2), 95 (1, d 50, h 15), 99 (1, d 73, h 16; 1, h 3), 107  
[1, d<sub>0,6</sub>105 (p 334), h 12; 1, d 84, h 16; 1, d 20, h 7].  
*Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 59 (3, d 7-11, h 6-  
7), 85 (4, d 8-15, h 8-9).  
*Juglans mandshurica* ‘Laciniata’. 77 (2, h 1,5-1,8).  
*Juglans nigra* L. – melnais riekstkoks. 77 (1, h 2).  
*Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 85 (1, h 2).  
*Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 14.  
*Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 59, 62 (2, h 2, 5).  
*Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 8, 21, 54, 56, 62, 77, 84, 88, 103.  
*Lonicera caerulea* L. – zilais sausserdis. 21.  
*Lonicera caprifolium* L. – parastais vītenšausserdis. 14, 15, 29, 34, 38, 71,  
82, 84, 89, 107, 114.  
*Lonicera involucrata* (Richardson) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis.  
77.  
*Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 56, 89.  
*Lonicera morrowii* A. Gray – Morova sausserdis. 102.  
*Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vītenšausserdis. 4, 5, 45, 64, 77, 78,  
108.  
*Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprehta sausserdis. 14, 21, 77.  
*Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 2, 7, 12, 14, 17, 21, 24, 48, 59,  
62, 64, 71, 73, 76, 77, 85, 87, 98, 109.  
*Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 8, 48, 87.  
*Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu luiziānija. 14.  
*Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – Amūras māķija. 77.  
*Magnolia kobus* DC. – kobus magnolija. 77 (1, h 1,8), 81 (1, d 8/16/17, h 8).  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 4, 11, 14, 62, 82-84.  
*Malus x cerasifera* Spach – ķiršu ābele. 60 (2, d 15, 13/14/23, h 7, 10).

- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 3 (1, d 13/26, h 5), 85, 91 (1, d 11, h 6).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehd. – **purpura ābele**. 77 (3, h 3-7).
- Malus sieboldii* (Regel) Rehd. – **Zībolda ābele**. 77 (1, h 5).
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – **Ēdzvecka ābele**. 68.
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 66 (2, d 10/22, 34, h 12).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd.) – **skaistaugļu dzumi ābele**. 62, 64 (6, h 3), 77 (2, h 4), 102 (3, h 6).
- Mespilus germanica* L. – **parastais mespils**. 77.
- Morus alba* L. – **baltais zīdkoks**. 14 (1, h 2), 77 (2, h 1,5), 85.
- Myrica pensylvanica* Loisel – **Pensilvānijas purvmirte**. 81.
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 77 (1, d 11, h 8), 85.
- Padus virginiana* (L.) M. J. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 14 (1, h 2), 77 (1, h 4).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns**. 1, 4, 14-16, 34-36, 39, 40, 44, 45, 51, 56, 58, 64, 68, 76-78, 80, 83, 88, 91, 94, 98, 100, 103, 104, 107, 108, 114.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 14, 62.
- Pentaphylloides glabrata* (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā klinšrozīte**. 77.
- Pentaphylloides mandshurica* (Maxim.) Soják – **Mandžūrijas klinšrozīte**. 77.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 32 (1, d 52, h 15), 60 (3, d 37-54, h 13-17; 2, d 6/7, 18/16, h 4, 8), 74 (1, d 51, h 9), 77 (1, d 34, h 10), 90 (h 1).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1, 3-6, 8, 10-16, 19, 25, 27, 28, 30-36, 38-40, 45, 47-51, 60, 61, 63, 65, 66, 68-71, 73-76, 79, 80, 83, 85, 88, 89, 91-94, 96, 99, 100, 104-110, 112, 114.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – **lielziedu filadelfs**. 64.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 8, 62, 77, 85.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 14, 34, 44, 54, 62, 71, 85, 97.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 14, 35, 62, 74, 79, 84, 85, 89, 90, 97-99.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 8, 15, 21, 34, 44, 62, 64, 76, 77, 80, 111, 112.
- Philadelphus x virginalis* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs**. 64, 74.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeņlapu fizokarps**. 8, 12, 14, 21, 56, 61, 62, 64, 73, 77, 88, 91, 97, 101-103, 110, 111.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 1 (3, d 54-57, h 18-21; atv.), 7 (31, d 20-91, h 12-26; atv., h 8), 8 (7, d 30-54, h 13-18), 10 (12, d 36-74, h 18-28), 39 (4, d 31-91, h 13-23), 65 (12, d 15-62, h 12-16), 66 (1, d 53/90, h 27; 14, d 11-43, h 15-23), 102 (5, d 17-37, h 11-17; n atv.).

- Populus alba* 'Nivea'. 57 (3, d 23/34/34/52-78, h 20-24).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 10 (1, d 58, h 21; n atv., d 3-6, h 6), 36 (11, d 28-46, h 14-16; n atv., d 3-10, h 9-12).
- Populus* x *berolinensis* 'B' – **Berlīnes papele (B tips)**. 4 (2, d 77-82, h 26-27; 2, h 1,7, 2), 33 (1, d 67/68, h 21), 50 (1, d 64, h 21).
- Populus* x *canadensis* 'Harf' – **Kanādas papele (cv.)**. 56 (1, d 65, h 19), 102 [26, d 40-99 (p 313), h 20-26; atv.], 103 (11, d 44-56, h 17-26).
- Populus* x *canadensis* 'Marilandica'. 20 [~ 126, d 60-139 (p 437), h 26-36], 21 (10, d 45-87, h 25-27), 59 (3, d 39-53, h 16-17), 94 (1, d 86, h 26), 99 (1, d 50, h 15; 6, d 4-22, h 12-14), 101 (1, d 51/58, h 20).
- Populus* x *canadensis* 'Robusta'. 61 (1, d 82, h 23), 103 (4, d 56-77, h 18-26; 1, d 18, h 11).
- Populus* x *canadensis* 'Serotina'. 57 [1, d 115 (p 362), h 21].
- Populus* x *canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 20 [28, d 59-102 (p 302), h 24-28], 21 (46, d 14-69, h 12-20), 40 (2, d 18/26, 49/56, h 16, 18), 91 [84, d 21-102 (p 324), h 18-28; 2, d 9, 13, h 15, 17; atv.], 97 [1, d 135 (p 424), h 22; 1, d 17, h 9].
- Populus* x *generosa* Henry – **radītā papele**. 38 (1, d 40, h 16; 8, d 8-16, h 4-6).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 97 (1, d 7, h 6).
- Populus* 'Lettland'. 14 (atv., h 0,7), 16 (4, d 23-31, h 14-15), 50 (rindas, d 33-50, h 13-15), 57 (4, d 20-32, h 14-16), 59 (1, d 35/39, h 16), 85 (rindas, d 10-28, h 8-11), 97 (30, d 3-24, h 5-13; 1, h 3), 103 (118, d 4-17, h 4-11).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 5 (2, d 3, h 3), 7 (35, d 6-34, h 6-15), 11 (1, d 6, h 5), 12 (1, d 13, h 8), 14 (atv.), 17 (2, d 16, 18, h 7), 30 (15, d 16-29, h 10-14; n atv., h 8), 35 (10, d 21-31, h 9-13), 41 (30, d 12-22, h 11-17; atv., h līdz 6), 56 (2, d 31, 35, h 7, 11; 10, d 10-15, h 7-11; atv., h 6), 58 (1, d 45, h 13; 1, d 22, h 9), 68 (14, d 28-40, h 12-16; 38, d 6-14, h 5-10; n atv., h līdz 5), 69 (23, d 3-14, h 2-7), 70 (1, d 30/32/38, h 14), 74 (2, d 50, 56, h 16, 17; 11, d 7-45, h 7-13), 76 (4, d 20-38, h 10-17; sīkas atv.), 85 (3, d 27-36, h 11-13; atv., h 4), 96 (2, d 18, 20, h 10, 11; atv., h 4), 99 (1, d 17, h 22), 105 (1, d 14, h 7), 106 (1, d 23, h 5; 3, d 10-12, h 5-9).
- Populus* x *petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 10 (1, d 37, h 28), 35 (3, d 38-40, h 14-16), 112 (1, d 27, h 28).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 57 (90, d 25-48, h 16-19), 67 (36, d 20-40, h 10-15).
- Populus simonii* x *P. laurifolia*. 61 (1, d 32, h 20).
- Populus* x *sovjetica* 'Pyramidalis' – **piramidālā Padomju papele**. 77 (4, d<sub>max</sub>26, h 1-20).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 48 (2, d 28, 43, h 15), 98 (1, d 48, h 13), 112 (1, d 48, h 17).
- Populus tremula* 'Pendula' – **parastā apse (cv.)**. 14 (1, d 17, h 6).

- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 8,  
14, 23, 62, 64, 77, 80, 81, 94, 102, 103, 106.
- Prunus cerasifera* ‘**Atropurpurea**’. 62, 64, 77.
- Prunus nigra* Aiton – **melnā plūme**. 85.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu pteleja**. 77.
- Pyrus communis* L. – **mājas bumbiere**. 21, 48.
- Quercus coccinea* Münchh. – **šarlaksarkanais ozols**. 77 (1, h 2).
- Quercus palustris* Münchh. – **purva ozols**. 77 (2, h 2,5, 3).
- Quercus robur* ‘**Cucullata Macrophylla**’ – **parastais ozols** (cv.). 59 (1, d 44,  
h 14), 64 (1, d 55, h 14).
- Quercus robur* ‘**Fastigiata**’. 50 (2, d 38, 43, h 13, 14), 60 (1, d 18, h 8), 77 (3,  
h 1-3), 79 (1, d 29, h 12), 111 (1, d 59, h 18).
- Quercus robur* ‘**Pendula**’. 77 (3, sējeņi, h 1,5-5).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 14 (1, h 0,7), 16 (2, d 4, 6, h 5, 6), 44 (3,  
d 21-31, h 11-12), 63 (1, h 5), 77 (11, d<sub>max</sub>20, h 1,5-11), 90 (2, h 3), 99  
(1, h 4), 106 (1, h 2).
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don fil. – **īsaugļu rododendrs**.  
84.
- Rhododendron catawbiense* ‘**Grandiflorum**’ – **Ketevbās rododendrs** (cv.).  
14, 64, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 103.
- Rhododendron hirsutum* L. – **asmataināis rododendrs**. 77.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) Suring. – **Japānas rododendrs**. 14, 78,  
84.
- Rhododendron kotschyi* Simonkai – **Koči rododendrs**. 14.
- Rhododendron luteum* Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 14, 77, 78, 85.
- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs**. 84.
- Rhododendron viscosum* (L.) Torr. – **lipīgais rododendrs**. 77.
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino – **kaimaskrūms**. 77.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 4, 71 (1, h 3), 77 (7, h 0,5-2), 81, 83.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 36, 71, 84.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 39 (1, d 11, h 7; 4, h 2-3), 81  
(2, d 5, h 6).
- Robinia luxurians* (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 83, 91  
(1, h 3), 97 (8, h 4).
- Robinia pseudoacacia* ‘**Semperflorens**’ – **baltā robīnija** (cv.). 14 (3, d 12-  
18, h 4-6), 42 (5, d 6-22, h 3-8), 44 (2, d 5, h 4), 50 (1, d 33, h 10), 51  
(h 3), 64, 77 (6, d<sub>max</sub>23, h 5-15), 85, 108 (1, d 10/21, h 10; atv, h<sub>max</sub>5).
- Rosa* x *alba* L. (‘**Semiplena**’ & ‘**Maxima**’) – **baltā roze**. 5, 30, 40, 48, 89,  
107, 110.
- Rosa arvensis* Huds. – **tīruma roze**. 14.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 61, 62, 98.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 25, 34, 45, 60, 62, 71,  
73, 114.
- Rosa glabrifolia* x *R. gorenkensis* Bess. 65.

- Rosa glauca* Pourr. – sārtaļu roze. 21, 24, 57, 61, 62, 64, 73, 77, 85, 89, 99, 110.
- Rosa* x *kamtschatica* Vent. – Kamčatkas roze. 5, 8, 17, 85, 107.
- Rosa* x *kamtschatica* ‘Plena’. 27, 29, 40, 47, 50, 70, 97, 114.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’ – maija roze (cv.). 1, 12, 16, 30, 47, 70, 85, 87-89, 93, 109.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – noraglaļu roze (cv.). 1, 5, 6, 8, 10-12, 14, 15, 17, 19, 25, 27, 29-32, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 52, 57-59, 65, 66, 68, 70-72, 75, 76, 85, 87, 89, 92-94, 98, 100, 106, 109, 110.
- Rosa pratorum* Suk. – pļavas roze. 14.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 37, 42, 49, 61, 76, 77, 97, 102, 104.
- Rosa rugosa* ‘Alba’. 37, 71, 99.
- Rosa rugosa* ‘Plena’. 12, 85.
- Rosa* ‘Souvenir de la Malmaison’. 5, 8, 12, 15, 19, 33, 39, 65, 70, 71, 89, 92, 106, 108.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 64, 73, 77, 85, 99.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 5, 34 (5, h 5-6).
- Salix alba* ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 64 (1, d 33/37, h 14), 76 (4, d 35-46, h 14-16).
- Salix alba* ‘Sericea’. 10 (8, d 50-93, h 16-20), 45 (5, d 52-65, h 18-22), 50 (2, d 35, h 13), 56 (4, h 4-5), 64 (5, d 24/44-47, h 10-11), 69 (5, d 20/22-90, h 16-22), 73 (4, d 65-70, h 22-25), 74, 77 (2, h 2), 87 [10, d 50-120 (p 378), h 20], 91 (2, h 2), 97 (1, d 37/50, h 10), 98 (3, d 48-72, h 11-18), 99 [1, d 145 (p 456), h 28; 3, d 55-118 (p 371), h 15], 110 [1, d 16-27 (6 stumbri), h 10].
- Salix alba* ‘Vitellina’. 40 (2, d 65, h 15, 20), 66 [1, d 143 (p 430), h 7; 2, d 55, 56/69, h 20, 22], 73 [2, d 54/75-120 (p 378), h 18, 20].
- Salix daphnoides* Vill. subsp. *daphnoides* – smilšu vītols. 5, 15 (2, d 8/8/12, h 6, 7), 71 (1, h 7).
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 4-6, 10, 21, 25, 35, 38, 39, 44, 51, 56, 57, 59, 60, 62-66, 68, 72-74, 90, 91, 97, 98, 100, 107, 109, 112, 114.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 64 (2, d 26, 47, h 7, 10), 66 (16, d 10/11-52/55, h 4-10), 114.
- Salix purpurea* ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 77, 99 (2).
- Salix repens* ‘Nitida’ – ložņu kārkls (cv.). 77.
- Salix* x *rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 85, 98 (4, d 10-18, h 4-9).
- Salix* x *sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 14, 45 (1, d 11, h 4), 77 (1, h 2), 83 (1, d 30, h 5), 90.
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 38, 60, 62, 63, 64, 66, 77, 100.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 7, 24, 39, 56, 57, 60, 63, 74, 77, 83, 85, 88, 91, 97, 99, 100, 107, 109, 111, 112, 114.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 82-85.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 77.



- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 1, 12, 17, 25, 33, 34, 39, 40, 48, 50, 56, 57, 63, 65, 66, 76, 77, 91, 99, 110, 112.  
x *Sorbaronia hybrida* (Moench) C. K. Schneid. – **hibridā sorbaronija**. 64.  
*Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādžis**. 77 (3, d 10-15, h 3,5-7).  
*Sorbus aucuparia* ‘**Eduilis**’ – **parastais pīlādžis** (cv.). 64 (h 5).  
*Sorbus aucuparia* ‘**Nevezhinskaja**’. 14.  
*Sorbus aucuparia* ‘**Pendula**’. 14.  
*Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādžis**. 14 (1, h 2), 77 (2, d<sub>max</sub>12, h 4, 6), 91 (1, d 9/15, h 6), 99 (2, h 3, 4).  
*Sorbus sibirica* Hedl. – **Sibīrijas pīlādžis**. 77 (5, h 2-6).  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz – **miecvielu pīlādžis**. 77 (1, h 2).  
*Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 7, 17, 19, 21, 25, 31, 39, 42, 48, 50, 56, 66, 74, 75, 77, 87, 89, 91, 92, 98, 99.  
*Spiraea* x *arguta* Zabel – **asā spireja**. 64, 77.  
*Spiraea betulifolia* Pall. – **bērslapu spireja**. 77.  
*Spiraea* x *billardii* Herincq – **Bijāra spireja**. 112.  
*Spiraea* x *billardii* ‘**Longipaniculata**’. 106.  
*Spiraea* x *billardii* ‘**Triumphans**’. 74, 77, 91, 99, 111.  
*Spiraea* x *billardii* ‘**Lenneana**’. 78, 112.  
*Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 14, 21, 64, 83.  
*Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 3, 5, 8, 10, 12, 21, 23, 38, 42, 64-66, 77, 83, 89, 103, 106, 111.  
*Spiraea crenata* L. – **robotā spireja**. 62.  
*Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 50, 90.  
*Spiraea japonica* ‘**Bumalda**’. 77.  
*Spiraea japonica* ‘**Macrophylla**’. 77.  
*Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 109.  
*Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 7, 12, 21, 30, 40, 42, 45, 48, 60, 63, 73, 77, 84, 87, 91, 92, 98, 99, 101, 109, 110, 114.  
*Spiraea menziesii* Hook. – **Menzīsa spireja**. 7.  
*Spiraea* x *rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 32, 98.  
*Spiraea trichocarpa* Nakai – **spilvaugļu spireja**. 77.  
*Spiraea* x *vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 14, 21, 64, 71, 77, 83, 85, 90.  
*Staphylea pinnata* L. – **plūksnlapu stafileja**. 77 (2, h 2).  
*Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – **iegrieztā stefanandra**. 77.  
*Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 77.  
*Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 1, 4-6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 35, 36, 41, 42, 44, 48, 59, 63, 64, 68, 71, 74, 76, 77, 79, 83, 87, 88, 91, 97-100, 103, 106, 107, 109, 111.  
*Syringa* x *chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 21, 34, 71, 78, 80.

- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 8, 14, 27, 34, 44, 50, 57, 59, 60, 64, 66, 77, 85, 87, 101, 102, 114.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 77 (3, h 5), 85.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 14, 64, 77 (2, h 5), 89, 102 (h 4), 112.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 6, 13, 14, 30, 50, 62, 77, 81, 83, 97, 102, 103, 106, 110, 111.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23-25, 27, 29-36, 38-42, 45, 47-51, 56-60, 63-66, 68-72, 75-78, 80, 81, 83-85, 87, 88, 91, 92, 96-99, 101, 103-112, 114.
- Syringa vulgaris* ‘**Andenken an Ludwig Späth**’. 14.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 14.
- Tilia americana* ‘**Macrophylla**’ – **Amerikas liepa** (cv.). 103 (3, d 14-30, h 5-7).
- Tilia cordata* ‘**Asymmetra**’ – **parastā liepa** (cv.). 21 (1, d 35, h 14).
- Tilia* x *euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 21 (1, d 23, h 9).
- Tilia* x *europaea* L. – **Holandes liepa**. 2 (105, a., d 38-60, h 20-23), 18 (11, d 41-74, h 20-23, kādreiz cirptas h 2 m), 21 (4, d 41-52, h 16-17), 44 (a. un rindas, 200, d 5-40, h 5-10), 54 (8, d 38-45, h 20-24), 64 (19, d 26-44, h 13-16), 66 (kādreiz cirptas rindas, d 18-52, h 18-20), 77 (1, d 18/20/22, h 8), 89 (1, d 81, h 13), 90, 99 (2, d 55, 58, h 23, 24), 101 (9, d 14-29, h 9-10), 102 (a. 18, d 6-42, 6-16, cirptas).
- Tilia* x *flaccida* Host ex Endl. – **ļoganā liepa**. 102 (1, d 31, h 9).
- Tilia* x *moltkei* Späth – **Moltkes liepa**. 111 (4, d 51-70, h 17-18; 1 celma atv., h 6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa**. 77 (1, d 10/12/15, h 10).
- Tilia platyphyllos* ‘**Laciniata**’. 66 (1, d 24/26/30/34, h 17).
- Tilia platyphyllos* ‘**Obliqua**’. 44 (2, d 26, 29, h 8, 9), 106 (1, d 32, h 9).
- Tilia platyphyllos* ‘**Rubra**’. 2, (1, d 32, h 7), 42 (2, d 62, 73, h 17, 18), 44 (2, d 11/18/19, 14/17/17/20, h 7, 9), 66 [30, d 16-47, h 19-20; 1, d<sub>0,5</sub>134 (p 422), h 24; n atv., h 12-15], 77 (2, d<sub>max</sub>24, h 5, 13), 101 (3 atv., h 2).
- Tilia platyphyllos* ‘**Vitifolia**’. 112 (1, d 23/31/35, h 14).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 2 (3, d 35-48, h 11-13), 66 (17, d 20-88, h 16-26), 101 (2, d 27, 30/32/42, h 8, 12).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 2 (1, d 33, h 12), 18 (3, d 45-81, h 10-24), 72 (2, d 22, 42, h 10, 18), 79 (1, d 22, h 7), 90 (2, d 6, 8, h 3, 4), 99 (1, d 13/28/44, h 18; 2, d 16, 18, h 4, 13), 102 (4, d 24-29, h 6-8).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *pseudorubra* C. K. Schneid. 44 (1, d 30, h 8).
- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 77 (1, h 3,5).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 2, 60 [d 72, h 31; d 107 (p 338), h 35].

- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 14 (1, h 2,5), 83.  
*Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 50 (1, d 10, h 5), 54 (3, h 6-7), 79 (4, d 23-38, h 4-8).  
*Ulmus glabra* ‘Pendula’. 90 (2, h 2).  
*Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – korķainā stepju goba. 14 (2, h 3), 77 (16, d<sub>max</sub>30, h 0,5-7), 99 (1, h 3).  
*Vaccinium corymbosum* ‘Heidelbeer’ – augstā zilene (cv.).  
*Viburnum lantana* L. – vilnainā irbene. 7, 21, 50, 59, 60, 62, 64, 77, 111.  
*Viburnum lentago* L. – Kanādas irbene. 62, 68 (1, d 7/9, h 8), 77, 85, 111.  
*Viburnum opulus* ‘Roseum’ – parastā irbene (cv.). 4, 5, 29, 33, 37, 50, 62, 64, 71, 76, 77, 98, 103, 108, 110.  
*Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 66, 77.  
*Vitis amurensis* Rupr. – Amūras vīnkoks. 64, 85, 90, 103.  
*Vitis labrusca* L. (šķirne) – Amerikas vīnkoks (cv.). 64.  
*Vitis vulpina* L. – lapsu vīnkoks. 77, 84.  
*Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 77.

### Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre district

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite,  
Ināra Bondare

#### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Ogre district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Ogre district was carried out in 1973-2004, totally in 114 dendrological objects. The given work sums up data for 58 indigenous and 415 exotic tree and shrub taxa.



## PREIĻU RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite**  
Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 83 Preiļu rajona objektos. Pētījumi veikti no 1974. līdz 1997. gadam. Konstatēti 48 vietējie un 132 introducētie koku un krūmu taksoni, minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

**Raksturvārdi:** vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Preiļu rajons.

### IEVADS

Preiļu rajonā inventarizēti dendroloģiskie 83 objekti. Plašāki pētījumi veikti 1974. un 1981. gadā. Vairāki kultūrvēsturiski un dendroloģiski vērtīgi objekti (Arendole, Galēni, Pelēči, Preiļi, Jaunaglona, Vārkava u.c.) atkārtoti inventarizēti 1997. gadā.

Preiļu rajona stādījumi neizceļas ar īpašu sugu bagātību – inventarizācijās konstatēti 48 vietējie un 132 svešzemju koku un krūmu taksoni. Dendroloģiskā sastāva ziņā vērtīgākie parki ir Preiļos, Vārkavā, Arendolē, Jaunaglonā (Kameņecā) un Gelenovā, kur ir ap 40 taksonu. Šajos parkos atrodamas arī retas koku un krūmu sugas. Piemēram, Jezufinovas parkā aug Karolīnas liepa (*Tilia caroliniana*). Arendoles un Riebiņu parkā uz liepām, Vārkavā, parkā un pie mācītājmājas, uz kļavām parazitē Latvijā īpaši aizsargājama krūmu suga – baltais āmulis (*Viscum album*).

Jāpiezīmē, ka pētījumi nav bijuši atsevišķās jaunās privātkolekcijās un stādaudzētavās. Juzefpolē izveidotajā stādaudzētavā pēc tās īpašnieces S. Ozolas sniegtajām ziņām ir 98 skujkoku un 226 lapkoku taksoni; un pašlaik tā ir lielākā dendroloģiskā kolekcija Preiļu rajonā. Stādījumi šeit ir jauni un izdarīt secinājumus par to ziemocietību un piemērotību Latgales reģionam vēl ir pārāgri.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").


Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,8}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā;  $d_{max}$  – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu

grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. - māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai (*“Authors of Plant Names”*, 1992, Kew).



**4.att.** Preiļu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)  
**Fig.4.** Dendrological objects in Preiļi District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

## PREIĻU RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Aglona**, internātskolas apst. Aglonas pag. **12 un 31**, 26.09.74.
2. **Aizkalne (Jasmuiža)**, p. fragm. Aizkalnes pag. **16 un 26**, 26.09.74.
3. **Aizpurīši**, m. apst. Vārkavas pag. **12 un 7**, 27.09.74.
4. **Altopole**, m. apst. Saunas pag. **9 un 5**, 26.08.81.
5. **Annenhofa**, m. apst. Pelēču pag. **5 un 5**, 25.08.81.
6. **Anopole (Anatpole)**, apst. fragm. Rušonas pag. **12 un 5**, 25.08.81.
7. **Anspoki (Anšpaki)**, m. apst. Preiļu pag. **10 un 9**, 26.09.74.
8. **Antonišķi (Antoniškas)**, apst. Rušonas pag. **12 un 10**, 25.09.74.
9. **Arendole**, p. Rožkalnu pag. **18 un 12**, 27.09.74, 12.08.97.
10. **Asinavka (Asinovka)**, m. apst. Rušonas pag. **7 un 6**, 26.08.81.
11. **Augustova**, m. apst. Riebiņu pag. **8 un 5**, 27.08.81.
12. **Ārdava**, p. Ārdavas pamatskola, Pelēču pag. **13 un 36**, 10.08.75.
13. **Bērzgale**, (tagad Bērzgali), bij. pusmuižas un katoļu baznīcas apst. Aglonas pag. **14 un 9**, 09.07.81.
14. **Dovale**, apst. Vārkavas pag. **8 un 2**, 27.09.74.
15. **Dubna**, apst. Turku pag. **3 un 4**, 24.09.74.
16. **Eleonorvīle**, apst. Rudzātu pag. **13 un 10**, 25.09.74.
17. **Fintmuiža**, p. Aglonas pag. **12 un 5**, 10.08.75.
18. **Gaiļmuiža (Gaļmuiža, Gailīši)**, p. Rušonas pag. **14 un 19**, 27.09.74.
19. **Galēni (Vidsmuiža)**, p. Galēnu pag. **14 un 15**, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
20. **Galēnu pamatskola**, apst. Galēnu pag. **12 un 18**, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
21. **Gelenova**, p. Rušonas pag. **11 un 21**, 26.09.74, 21.08.97.
22. **Gļinovka**, apst. Aizkalnes pag. **8 un 6**, 26.08.81.
23. **Griblova**, apst. fragm. Galēnu pag. **13 un 7**, 27.08.81.
24. **Istakaja** (tagad Iztekas), m. apst. Jersikas pag. **6 un 7**, 24.08.81.
25. **Jaunaglona (Kameņecas muiža)**, p. Aglonas pag. **8 un 21**, 26.09.74, 21.08.97.
26. **Jaunāmuiža**, m. apst. Turku pag. **12 un 7**, 24.09.74.
27. **Jersika**, apst. Jersikas pamatskola. Jersikas pag. **8 un 15**, 27.09.74.
28. **Jezufinova**, p. Saunas pag. **14 un 11**, 25.09.74.
29. **Kancepole**, m. apst. Pelēču pag. **9 un 7**, 25.08.81.
30. **Kapiņi**, m. apst. Aglonas pag. **6 un 12**, 25.08.81.
31. **Kastīre**, p. fragm. Rušonas pag. **11 un 6**, 26.09.74.
32. **Kategrade**, apst. Rušonas pag. **10 un 7**, 26.08.81.
33. **Korsikova**, apst. Preiļu pag. **14 un 6**, 26.09.74.
34. **Kostinova**, apst. Pelēču pag. **8 un 6**, 25.08.81.
35. **Krevi**, p. fragm. Silajāņu pag. **11 un 7**, 25.09.74.
36. **Krievu Balbārži**, apst. Silajāņu pag. **10 un 4**, 25.09.74.
37. **Līvāni, centra apst.** **6 un 12**, 24.09.74.
38. **Līvāni, katoļu baznīcas un m.m. apst.** **7 un 21**, 24.09.74.



39. **Līvāni, pilsētas p. 4 un 16**, 24.09.74.
40. **Līvāni, zonālā slimnīca, p. 7 un 25**, 24.09.74.
41. **Līvānu mežniecība**, apst. Jersikas pag. **11 un 27**, 01.08.85.
42. **Līvānu muiža**, apst. Jersikas pag. **7 un 11**, 24.09.74.
43. **Ludvigova** (Ludvikova), m. apst. Rušonas pag. **10 un 5**, 26.09.74.
44. **Ludvigova**, m. apst. fragm. Sutru pag. **8 un 6**, 24.08.81.
45. **Ļudonišķi** (Ļaudiņišķi, Ļudonišķas), m. apst. Aglonas pag. **15 un 5**, 10.08.75.
46. **Mačāni**, apdzīvotas vietas apst. Rožupes pag. **14 un 4**, 27.09.74.
47. **Maskevicišķi** (Mackevicišķi), p. fragm. Pelēču pag. **8 un 9**, 26.09.74, 13.08.97.
48. **Mālkalni**, apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. **4 un 7**, 25.09.74.
49. **Mariampole**, apst. fragm. Vārkavas pag. **8 un 6**, 25.08.81.
50. **Moskvina**, apdzīvotas vietas un pareizticīgo baznīcas apst. Preiļu pag. **8 un 6**, 27.09.74.
51. **Nīdermuižas m.m. un baznīcas apst.** (Niedrumuiža). Pelēču pag. **7 un 6**, 10.08.75.
52. **Novopole**, m. apst. Rušonas pag. **4 un 9**, 25.08.81.
53. **Olsteki** (Steķi), apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. **9 un 7**, 25.09.74.
54. **Pelēči**, p. Pelēču pag. **17 un 12**, 27.09.74, 12.08.97.
55. **Pētermuiža**, apst. Rožupes pag. **6 un 6**, 24.09.74.
56. **Pienēni**, p. Riebiņu pag. **16 un 13**, 25.09.74.
57. **Pilskalns**, pilskalna un m. apst. Jersikas pag. **11 un 6**, 24.08.81.
58. **Polkorna** (Dravnieki), bij. skolas apst. Stabulnieku pag. **9 un 15**, 25.09.74.
59. **Preiļi, pils p. 18 un 25**, 25.09.74, 22.08.97.
60. **Raipole**, p. Aizkalnes pag. **13 un 7**, 27.09.74.
61. **Rengertova** (Tiltava), apst. Sutru pag. **7 un 4**, 27.09.74.
62. **Revitava** (Revtova), apst. Sutru pag. **11 un 7**, 27.09.74.
63. **Riebiņi**, centra apst. **5 un 17**, 25.09.74.
64. **Riebiņi**, p. Riebiņu pamatskola. Riebiņu pag. **14 un 15**, 25.09.74.
65. **Roženova** (Razanova), apst. Rožupes pag. **10 un 12**, 24.08.81.
66. **Rudzāti**, apst. Rudzātu pag. **9 un 8**, 25.09.74.
67. **Rušona**, p. fragm. Rušonas pag. **18 un 14**, 26.09.74, 25.08.81.
68. **Rutuļi**, m. apst. Rušonas pag. **15 un 13**, 25.08.81.
69. **Silajāņi**, pamatskolas apst. Silajāņu pag. **11 un 8**, 25.09.74.
70. **Sondori**, m. apst. Preiļu pag. **6 un 3**, 27.09.74.
71. **Starodvorje**, m. apst. Aglonas pag. **6 un 4**, 09.07.81.
72. **Stefanopole**, apst. fragm. Riebiņu pag. **11 un 7**, 27.08.81.
73. **Stražvalde**, p. fragm. Silajāņu pag. **13 un 15**, 27.08.81.
74. **Strodopole**, m. apst. Aizkalnes pag. 25.08.81.
75. **Švalbišķi**, apst. Upmalas pag. **6 un 8**, 24.08.81.
76. **Šerespole**, apst. Aizkalnes pag. **8 un 6**, 26.08.81.

77. **Šustamuiža** (tagad Zaķīši), p. Vārkavas pag. **13 un 16**, 27.09.74, 25.08.81.  
 78. **Terehova**, apst. Aglonas pag. **4 un 7**, 09.07.81.  
 79. **Vārkava**, p. Vārkavas vidusskola. Upmalas pag. **17 un 21**, 27.09.74, 12.08.97.  
 80. **Vārkavas m.m. un baznīcas apst.** Upmalas pag. **12 un 4**, 27.09.74.  
 81. **Vigoda**, apst. Rušonas pag. **6 un 4**, 26.08.81.  
 82. **Voļa**, apst. Rožupes pag. **5 un 8**, 24.08.81.  
 83. **Znotiņi**, apst. Sutru pag. **10 un 8**, 27.09.74.

PREIĻU RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU  
TAKSONU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadiķis. 3, 16, 17, 40, 45, 49.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 2, 3, 6, 7, 10-13, 18-20, 22, 24, 25, 27, 28, 31-34, 39, 41, 44, 45-47, 54-56, 59, 60, 64, 66-69, 72, 73, 76, 77, 79.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 1, 3, 6, 11, 18, 20, 21, 28, 38-40, 43, 56, 59, 60, 68, 77.
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1-4, 6-14, 16-22, 25-36, 38, 40, 42-44, 46-57, 59 [d 95 (p 300), h 24; d 107 (p 338), h 27], 60-64, 66, 67, 70-72, 76-81, 83.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 1, 2, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 47, 56, 58-62, 64, 65, 68, 69, 73, 75.
- Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 2, 4, 6, 7, 11, 14, 18, 26, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 45-47, 51, 52, 54, 57, 59-61, 64, 67, 69, 72, 75, 79, 80.
- Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 1, 12.
- Betula pendula* Roth – āra bērzs. 1-4, 6-11, 13, 15, 17-28, 30-35, 37, 40-49, 51, 53, 54, 56, 58, 59 [a. gar Raiņa bulvāri, d 80 (p 250), h 23], 60, 62-65, 67-73, 77-80, 82, 83.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 9, 17, 19, 37, 59, 79.
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 21 (1, d 33, h 8; atv.).
- Cornus sanguinea* L. – asinsarkanais grimonis. 2, 79.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 1-4, 6-8, 11-14, 16-19, 23, 26, 28, 29, 31-35, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56-59, 61, 64, 66-69, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 83.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 2, 9, 12, 16, 41, 50, 57, 59 (1, d<sub>1,0</sub>15/17/18, h 5,5), 68, 79.

- Euonymus verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš**. 19, 59.  
*Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis**. 24, 50, 80.  
*Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 1-5, 7-9, 11-14, 16, 18, 20-23, 25-35,  
37, 38, 41-44, 46-49, 53, 54 [1, d 116 (p 362), h 30], 55, 58, 59 [1, d  
106 (p 332), h 28], 60-62, 64, 66, 68-70, 73, 75-77, 79-83.  
*Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis**.  
2.  
*Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis**. 1, 19, 21, 23, 25, 29, 59, 73.  
*Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 2, 6, 8, 10, 13, 17-19, 22-24, 26, 28-33, 35,  
36, 41-43, 45, 49, 53, 54, 56-58, 61, 62, 64-66, 67, 69-73, 75, 77-79,  
81, 82.  
*Pentaphylloides fruticosa* (L.) Rydb. – **parastā klinšrozīte**. 2, 40.  
*Populus tremula* L. – **parastā apse**. 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26,  
28, 30, 31, 35, 36, 38, 44-46, 49, 50-53, 55, 56, 63, 65, 67, 73, 77,  
79-81, 83.  
*Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 3, 6-9, 11, 12 [d 153 (p 479), h 20], 13,  
14, 16, 17 [d 157 (p 493), h 22], 18, 19-21, 23 [d 120 (p 376), h 24; d  
111 (p 349), h 21], 26, 28 [d 105 (p 330), h 27], 29 [d 119 (p 374), h  
24], 31-37, 38, 41, 42, 44-47, 49, 50, 53, 54 [5, d 108-118 (p 340-  
370), h 25-27], 55-57, 58 [1, d 104 (p 328), h 24], 59 [d 100 (p 314),  
h 28; 4, d 117-143 (p 368-450), h 20-29; d<sub>1,0</sub>165 (p 516), h 22], 60-  
63, 65, 67-69, 76 [d 120 (p 376), h 23; d 133 (p 416), h 24], 77 [d  
146 (p 460), h 21], 79 [3, d 124-137 (p 390-430), h 18-30], 80, 82,  
83.  
*Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs**. 21, 45, 54, 57, 60, 67, 77, 79.  
*Ribes alpinum* L. – **vērene**. 1, 2, 18, 19, 21, 56, 59.  
*Ribes nigrum* L. – **upene**. 21.  
*Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga**.  
8, 13, 17, 21, 30, 35, 58.  
*Rosa majalis* Herrm. – **maiņa roze**. 12, 16, 23, 24, 45, 60, 64, 66, 72, 73, 75.  
*Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 12,  
45, 56, 67.  
*Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 1, 4, 7, 9,  
18, 23, 33, 38, 40, 43, 49, 56, 59, 60, 64, 67, 79, 83.  
*Rosa vosagiaca* Desportes – **Vogēzu roze**. 11, 12, 30, 32.  
*Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols**. 7, 20, 71, 72, 75.  
*Salix alba* L. – **baltais vītols**. 19, 27, 46, 64, 72, 75-77.  
*Salix aurita* L. – **ausainais kārkls**. 8, 36, 46, 62.  
*Salix caprea* L. – **pūpolvītols**. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 20-22, 26, 28, 33,  
35, 36, 45, 51, 56, 57, 59, 62, 68, 69, 72, 76.  
*Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls**. 7, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 33, 46,  
62, 65-68, 72, 73, 76.  
*Salix cinerea* x *S. viminalis*. 9.  
*Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls**. 4, 6, 68, 72.

- Salix pentandra* L. – blīgzna. 68.  
*Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 54.  
*Salix triandra* L. – vicu kārkls. 9, 54, 65, 67.  
*Salix viminalis* L. – klūdziņu kārkls. 9, 26, 57, 63, 65, 67.  
*Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārklīš. 68.  
*Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 1-4, 6, 8-13, 16, 18-23, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 39-41, 43-46, 49, 56-58, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 83.  
*Tilia cordata* Mill. – parastā liepa. 2-8, 9 (1, d 85, h 28), 10, 11, 13-15, 16 (d 97, h 24), 17-19, 23, 25 (1, d 94, h 29), 26-28, 31-48, 50-57, 58 [d 95-161 (p 502), h 21-28], 59 [a. gar Raiņa bulvāri, d 95 (p 302), h 29; d<sub>0,7</sub>111 (p 350), h 23; d 99 (p 310), h 24; d 112 (p 354), h 24; d<sub>1,0</sub> 105 (p 331), h 24; d 117 (p 367), h 26; d<sub>0,5</sub>115 (p 360), h 21; d 120 (p 376), h 25; d 107 (p 338), h 25; d 111 (p 350), h 25; d 113 (p 355), h 25; d 161 (p 547), h 23], 60, 62, 64-73, 77 [d<sub>max</sub>89 (p 280), h 27], 78-83.  
*Ulmus glabra* Huds. – parastā goba. 9, 13, 16, 19, 37, 41, 42, 50, 54, 59 [d 100 (p 315), h 25], 63, 67, 73, 83.  
*Ulmus laevis* Pall. – parastā vīksna. 11, 19, 28, 36, 46, 56, 60, 62, 66, 68, 79, 80.  
*Viburnum opulus* L. – parastā irbene. 53, 63, 81.  
*Viscum album* L. – parastais āmulis. 9, 64, 79, 80.

#### Introducētās sugas

- Abies balsamea* (L.) Mill. – balzama baltegle. 13 (1, h 3), 27 (1, d 7, h 5), 41 (1, d 45, h 18; 15, d 15-35, h 16-17).  
*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – vienkrāsas baltegle. 39 (1, d 28, h 12).  
*Abies sibirica* Ledeb. – Sibīrijas baltegle. 20 (1, h 2), 40 (1, h 1).  
*Larix decidua* Mill. – Eiropas lapegle. 2 (28, d 32-61, h 20-26), 11 (1, d 27, h 12), 12 (2, d 52, 58, h 23, 24), 13 (3, d 68-72, h 25-26), 18 (51, d 13-88, h 13-36; audze 300 m no parka Preiļu virzienā, 89, d 23-77, h 10-32), 19 (74, d 48-87, h 32-42), 21 (2, d 87, 88, h 31, 33; 83, d 39-58, h 25-29; audze, 35, d 20-54, h 20-26), 22 (2, d 36, 50, h 12, 14), 25 (1, d 70, h 33), 28 (1, d 38, h 24), 30 (1, d 54, h 19), 31 (5, d 37-59, h 15-18; 1, d 14, h 7), 35 (5, d 29/34-44, h 15-20), 41 (4, d 17-43, h 14-21), 45, 51 (1, d 60, h 17), 54 (3, d 46-61, h 26-27), 59 (7, d 51-83, h 25-29), 64 (5, d 25-69, h 15-28), 67 (1, d 55, h 23), 74 (4, d 45-77, h 16-22), 83 (2, d 49, 71, h 22, 23).  
*Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 21 (1, d 87, h 28; 174, d 37-50, h 24-30; audzē 3, d 35-86, h 20-23), 27 (1, d 33, h 14).

- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 40 (1, h 3), 73 (1, d 61, h 16).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 1 (4, h 0,3), 2 (2, d 6, 10, h 3), 25 (7, d 16-27, h 7-11; 1, h 2), 27 (1, d 5, h 3), 40 (1, d 22, h 16; 4 jauni koki), 41 (2, d 35, h 13-16), 67 (3, d 42-54, h 17-19).
- Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede**. 47 (1, d 60, h 19).
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 21 (1, d 4/6, h 4).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 20 (1, h 1), 68 (1, d 42, h 16).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 21 (1, d 76, h 30; 12, d 47-72, h 20-30).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 39 (7, d 15-21, h 13-14).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 1 (15, h 2-3), 2 (3, d 8, h 4), 7 (1, d 9, h 6), 9 (9, d 9-18, h 3-6), 12 (7, d 10-20, h 6-9), 13 (1, d 25, h 7), 18 (1, d 30, h 14), 19 (1, d 16, h 9), 20 (15, h 2-5), 21 (1, d 28, h 16), 25 (7, d 5-15, h 5-7), 27 (2, d 14, 6/11/12/13, h 6, 7), 35 (1, d 14, h 8), 37 (4, d 8-9, h 4-5), 38 (2, d 14, 15, h 8), 39, 40 (8, d 12-16, h 5-8), 51 (2, d 12, 12, h 7), 54 (1, d 30, h 14), 56 (2, d 6, 11, h 3, 7), 58 (3, d 18-23, h 6-8), 63 (8, d 6-33, h 5-9), 73 (1, d 20, h 10), 77 (1, h 3), 83 (dzīvž., d 7-9, h 4-5).
- Thuja occidentalis* ‘**Columna**’. 25 (6, d 18-27, h 11-10; 7, d 6-11, h 5-7), 56 (3, h 1-3), 65 (10, h 2-4).
- Acer campestre* L. – **lauku kļava**. 39 (1, d 8/9/11/13/15, h 7).
- Acer ginnala* Maxim. – **krastu kļava**. 20, 27, 29 (2, h 7), 38, 41.
- Acer ginnala* x *A. tataricum*. 41 (1, d 11/23/27/33, h 7).
- Acer negundo* L. – **ošlapu kļava**. 1, 2, 12, 15, 20, 30, 35, 38, 39, 40 (1, d 38, h 15), 41, 52, 63, 65, 82.
- Acer platanoides* ‘**Schwedleri**’ – **parastā kļava** (cv.). 12 (1, d 52, h 15; 1 sēklaudzis, d 39, h 13), 40 (1, d 38, h 13).
- Acer platanoides* ‘**Stollii**’. 79 (2, d 30, 41, h 18, 22).
- Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava**. 40 (1, d 13, h 7).
- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava**. 12 (1, d 81, h 17), 21 (4, d 57-85, h 23-25), 40 (1, d 39, h 17), 59 [1, d<sub>0,9</sub>134 (p 420), h 15], 79 (1, d 49, h 24).
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 12, 21.
- Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa**. 1 (6, h 1-2), 2 (2, h 2, 3), 9 (1, d 78, h 13), 13 (2, d 15, 60, h 6, 14), 18 (2, d 25, 35, h 6, 8), 19 (8, d 32-44, h 23-24), 20 (50, h 1-2), 25 (1, d 20, h 7), 35 (26, d 16-38, h 5-8), 38 (6, d 23-37, h 7-9), 40 (9, h 1-3), 41 (15, d 15-45, h 7-18), 42 (1, d 10, h 7), 43 (1, d 9/13/15/19, h 8), 50 (2, d 22/30, 48, h 7, 8), 57 (1, d 36, h 11), 58 (1, h 2), 64 (2, h 1), 73 (1, d 30, h 9), 82 (3, d 20-41, h 5-7).
- Aesculus x hybrida* DC. – **hibrīdā zirgkastaņa**. 41 (1, h 0,5).

- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 11, 13, 18, 30, 34, 41, 59, 67, 68, 77-79.
- Aronia* × *prunifolia* ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija. 1, 79, 82.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 2, 62.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 1, 18, 25, 40, 41, 56, 63, 64.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 25.
- Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 41 (2, d 15/17, 21/21, h 11, 14).
- Betula lenta* L. – sīkstais bērzs. 41 (1, d 21/21, h 14).
- Caragana arborescens* L. – kokveida karagāna. 1-3, 7-9, 12, 13, 16, 18-21, 24-27, 29-33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 52, 54, 57-60, 63-66, 68, 72, 73, 75, 77, 79, 82, 83.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 6, 23, 27, 37, 38, 52, 58, 79.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 40 (2, d 11, 14, h 6, 7), 59 (1, d 19, h 6).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele, krūmcidonija. 19.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 8, 16, 70, 77.
- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 8.
- Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.). 12.
- Corylus avellana* ‘Heterophylla’. 12.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 1, 12, 20, 30, 37, 38, 40-42, 58, 62, 65.
- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 12.
- Crataegus laevigata* ‘Plena’ – divirbuļu krustābele (cv.). 1 (5, d 7-13, h 2,5-4).
- Crataegus sanguinea* Pall. – asinsarkanā krustābele. 72.
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 2, 19 (1, d 18, h 5), 40, 65, 82.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 63.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehd. – Fortina forsītija. 1.
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’ – parastais osis (cv.). 35 (1, d 19, h 4).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais osis. 1 (4, d 11-26, h 4-12), 21 (61, d 21-34, h 21-30; ir paauga).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 59 (1, d 17/20, h 21).
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 12, 40, 63.
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 21 (1, d 52, h 24; 6, d 10-12, h 8-10), 28 (2, d 20/28, 50, h 10, 13), 59 (1, d 66, h 18; 15, d 16-24, h 8-14).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 63 (1, d 20, h 7).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 12 (1, h 2).

- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 12, 18, 20, 21, 39, 41, 58, 66.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 2, 28, 58, 68, 77.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija (cv.). 1.
- Malus* x *zumi* (Matsum.) Rehd. var. *calocarpa* (Rehd.) Rehd. – skaistaugļu dzumi ābele. 41 (1, d 26, h 7).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns. 2, 7, 8, 12, 16-18, 21, 25, 27, 29, 39, 40, 42, 64, 73, 77, 79.
- Philadelphus coronarius* L. – parastais filadelfs. 7-10, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 38, 41-43, 47, 49, 53-56, 58, 60, 64, 67, 68, 75, 77, 78, 81.
- Philadelphus* x *lemoinei* ‘Erectus’ – Lemuāna filadelfs (cv.). 39, 79.
- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 1, 2, 18, 79.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 37, 39.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 2, 18, 39, 40, 58, 77, 79.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs. 2.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 1, 18, 21, 30, 40, 52, 66, 79.
- Populus alba* L. – baltā apse. 1, 2 (11, d 32-87/117, h 20-26), 12 [19, d 35-116 (p 362), h 24-28], 34 (4, d 60/70-73, h 24-26; 19, d 14-28/37, h 12-13; n atv.), 63 (atv.), 69 (9, d 36-93, h 17-24), 59 [3, d 100-133 (p 314-415), h 27-28; 7, d 45, h 27].
- Populus alba* ‘Nivea’. 5 [1, d 131 (p 410), h 18; 2, d 62, 70, h 24], 27 (3, d 40-47, h 21-22), 67 [6, d 75-127 (p 400), h 23-26; atv., d 12-32, h 6-16].
- Populus balsamifera* L. – balzampapele. 1 (9, d 7-15, h 7-9), 8 (7, d 46-91, h 19-20; 17, d 16-38, h 14-16), 9 (1, d 45, h 21; 6 apzāgētas, d 15-19, h 3-5), 16 (2, d 54, 60, h 15, 16; 20, d 10-37, h 8-15), 25 (4, d 30-55, h 18-22), 33 (3, d 16-40, h 14-16; atv.), 38 (10, d 8-10, h 7-9), 44 (3, d 36-38, h 14-15; atv.), 49 (1, d 47, h 15; n atv., d 8-33, h 7-13), 65 (19, d 30-56, h 14-17; n atv. d<sub>max</sub>20, h 6-13), 67 (5, d 29-36, h 13-17; atv., h 6), 73 (1, d 59, h 14; 3, d 18-27, h 8-12), 77 (27, d 29-57, h 14-16; n atv., d 8-18, h 5-15), 80 (2, d 29, 43, h 14, 18).
- Populus* x *canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.). 1 (2, d 57, 64, h 18, 20).
- Populus* x *canadensis* ‘Marilandica’. 1 (1, d 58, h 18; 23, d 5-8, h 4-9), 7 (2, d 16, 17, h 8), 15 (83 a., d 40-70, h 16-20), 21 [1, d 142 (p 445), h 33; 4, d 115-133 (p 360-418), h 25-30], 24 (28, d 35-65, h 16-23), 37 (86, d 34-60, h 14-18), 38 (1, d 18, h 8), 39 (48, d 34-60, h 20-23), 40 (1, d 78, h 15), 41 [1, d 114 (p 360), h 18; 38, d 33-53, h 20-24], 42 (5, d 42-67, h 15-18), 53 (3, d 28-67, h 10-18), 65 (6, d 59-61, h 13-16; 10, d 17-42, h 12-16), 68 (15, d 58-100, h 10-19, kādreiz cirptas), 82 (2, d 24/31, 35, h 8, 9).
- Populus* x *canadensis* ‘Robusta’. 1 (1, d 54, h 17).
- Populus* x *canescens* (Aiton) Sm. – pelēcīgā apse. 25 [1, d 179 (p 562), h 21; 25, d 89-101 (p 318), h 27-36], 33 (7, d 15-40, h 14-17; atv.), 43 (1,

d 45, h 11; atv., h 1-6), 73 [4, d 62-134 (p 408), h 24-27; n atv., d 8-18, h 12-16].

*Populus* x *generosa* Henry – **radītā papele**. 40 (2, d 67, 70, h 20, 23).

*Populus* ‘**Lettland**’. 1 (15, d 9-23, h 5-14), 2 (3, d 8-11, h 8-9), 7 (1, d 20, h 14), 37, 38 (6, d 16-29, h 10-13; 50 jauni koki), 52 (3, d 14-18, h 6-8), 63 (8, d 3-10, h 3-8).

*Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 3 (2, d 21, 31/27, h 11, 12), 4 (10, d 12-20, h 8-11; atv., h 3), 6 (6, d 27/29-44, h 13-16; n atv., d<sub>max</sub> 18, h 8-12), 10 (2, d 14/19, 36, h 9, 12; atv.), 13 (4, d 30-40, h 14-16; 12, d 6-18, h 6-9; n atv.), 17 (7, d 17-22, h 8-10), 28 (2, d 11, 13, h 8; atv.), 29 (8, d 20-30, h 12-13; atv.), 30 (12, d 28-43, h 14-16; atv., h<sub>max</sub> 8), 32 (2, d 33, 35, h 13; 2, d 9, 13, h 5, 7), 34 (1, d 24, h 12; atv.), 45 (24, d 23-49, h 8-18), 47 (1, d 34, h 9; atv., h 6-8), 46 (4, d 14-25, h 8-9; atv., h 5), 48 (2, d 27, 35, h 9, 11; 2, d 10, h 8), 52 (3, d 14-17, h 7-8), 60 (1, d 16, h 8; atv.), 62 (7, h 1-1,5), 64 (1, d 45, h 15; 16, d 22/24-27, h 14-16; 20 atv., d 4-17, h 5-8), 63 (6, d 12-19, h 3-7), 67 (4, d 32-40, h 15-16; 9 atv., d 6-16, h 6-12), 68 (1, d 30, h 14), 69 (1, d 21, h 8), 70 (14, d 18-37, h 10-13; atv, d 5-12, h 5-8), 71 (1, h 3), 72 (3, d 30-44, h 14-16; 13, d 13-17, h 6-9), 73 (12, d 40-42, h 13-17; atv., d 12-16, h 8-9), 76 (1, d 40, h 14), 78 (3, d 22-23, h 8), 81 (atv., d 6-19, h 8-9).

*Populus nigra* ‘**Italica**’ – **melnā papele** (cv.). 20 (2, d 6, 54, h 4, 20).

*Populus* x *petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 1 (27, d 15-16, h 5-6, cirptas), 40 (1, d 50, h 24), 59 [1, d 127 (p 400), h 35; 4, d 44-86, h 28-32].

*Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 53, 77.

*Quercus robur* ‘**Fastigiata**’ – **parastais ozols** (cv.). 25 (1, d 34, h 8).

*Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 21 (38, d 30-60, h 27-30), 67 (1, d 47, h 16).

*Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 1, 12, 56.

*Ribes rubrum* L. – **sarkanā jāņoga**. 54.

*Robinia pseudoacacia* ‘**Semperflorens**’ – **baltā robīnija** (cv.). 20 (8, h 2-5).

*Rosa* x *alba* L. (‘**Semiplena**’ & ‘**Maxima**’) – **baltā roze**. 2, 12, 20, 34.

*Rosa canina* L. – **suņu roze**. 32, 68.

*Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 5, 6, 9, 24, 36, 38, 47, 48, 67, 69, 71, 73, 77, 79.

*Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 8.

*Rosa majalis* ‘**Foecundissima**’ – **maiņa roze** (cv.). 12, 49.

*Rosa pimpinellifolia* ‘**Plena**’ – **noraglapu roze** (cv.). 1, 6, 7, 9-11, 16, 19, 21-23, 26-28, 30, 32, 34, 40, 46, 48-51, 59, 61, 63, 73, 75, 78, 80, 82, 83.

*Rosa rugosa* Thunb. – **rievainā roze**. 1, 12, 19, 32, 56, 58, 72.

*Rosa rugosa* ‘**Plena**’. 12, 76.



- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 12.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 24 (9, d 8-11, h 5-6), 41 (1, d 28/30, h 8), 73 (2, h 3, 5), 75 (2, h 2, 5).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 26 (1, d 26, h 8).
- Salix alba* 'Sericea'. 1 (1, d 38, h 14), 3 (2, d 60, 80, h 16, 17), 12 (1, d 51/51, h 21), 20 (4, d 3-10, h 3-6), 28 (1, d 57, h 16), 44 (1, d 80, h 17), 55 (61, d 13-40, h 5-10), 62 [2, d 106 (p 332), h 17; d 128 (p 402), h 18], 63 (5, d 10-50, h 3-9), 64 (8, d 38-50, h 12-18), 66 (1, d 27/43/97, h 14).
- Salix alba* 'Vitellina'. 12 (1, d 72, h 20).
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 1-5, 8-11, 14-19, 22-30, 33, 35, 36, 38, 42-44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56-62, 65-67, 70, 75-79, 81.
- Salix* x *rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 54, 79 (1, d 44, h 29).
- Salix* x *sepulcralis* 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols. 25 (1, d 20, h 4), 59 (5, d 24-32, h 10-14).
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 12, 25, 45, 54, 60, 64.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 13, 19, 41, 45, 50, 56, 67, 73.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 2, 4, 5, 9, 12, 16, 27, 31, 35, 40, 41, 44, 48, 54-57, 59, 60, 64, 66, 69, 73, 76, 77, 83.
- Sorbus aucuparia* 'Pendula' – parastais pīlādžis (cv.). 40 (1, d 6, h 4).
- Spiraea alba* Du Roi – baltā spireja. 1, 2, 9, 18, 19, 21, 31, 33, 37, 38, 46-48, 51, 54-56, 58, 66, 69, 76, 79.
- Spiraea* x *billardii* 'Longipaniculata' – Bijāra spireja (cv.). 28.
- Spiraea* x *billardii* 'Triumphans'. 1, 6, 12, 37, 63, 68.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – sirmā spireja. 1.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – goblapu spireja. 2-5, 7-10, 12, 16-20, 22, 25, 30-33, 36, 37, 38-40, 42, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 63-65, 67-69, 73, 77-80.
- Spiraea* x *japonica* 'Bumalda' – Japānas spireja (cv.). 2, 63.
- Spiraea media* F. Schmidt – vidējā spireja. 1, 18, 19, 27.
- Spiraea* x *rosalba* Dippel – baltrozā spireja. 54, 67.
- Spiraea* x *vanhouttei* (Briot) Zabel – Vanhuta spireja. 42.
- Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – strautu sniegoga. 2, 3, 11, 12, 16, 18, 21, 24-26, 28, 30, 36-41, 47, 52, 54-56, 58, 62-64, 67, 68, 77, 82.
- Syringa* x *chinensis* Willd. – Ķīnas ceriņš. 1, 18.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – Transilvānijas ceriņš. 1, 2, 9, 12, 19, 26, 42, 44, 79, 83.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – Amūras ceriņš. 41, 65.
- Syringa villosa* Vahl – matainā ceriņš. 1, 2, 12, 20, 27, 38, 39, 41, 64, 65, 68, 69.
- Syringa vulgaris* L. – parastais ceriņš. 2-4, 6-32, 34, 38, 40-44, 46-58, 60-62, 64-69, 71-73, 75-78, 81, 83.

- Tilia caroliniana* Mill. – **Karolīnas liepa**. 28 (1, d 22, h 9).  
*Tilia cordata* ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 38 (1, d 32, h 16).  
*Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 21 (11, d 44-45, h 19-21), 27 (20, d 39-47, h 9-10, kādreiz cirptas), 37 (4, d 7-18, h 5-8), 38 (3, d 32-47, h 16-18), 59 (1, d 25/37, h 11).  
*Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’ – **platlapu liepa** (cv.). 59 (1, d 34/40/44, h 24), 79 (4, d 30-55, h 14-17).  
*Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 12 (1, d 15/16/20/24/26, h 14), 21 (2, d 52, 89, h 20, 27), 59 [1, d 34-53 (14 stumbri), h 21], 79 (1, d 45, h 18).  
*Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 79 (2, d 39, 52, h 16, 18).  
*Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 21 (46, d 32-69, h 20-28; atv.), 59 (4, d 18-24, h 16-23).  
*Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 41, 59 (1, d 44, h 20).  
*Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 19 (5, d 8-21, h 10-16).  
*Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 9, 57, 59.  
*Viburnum opulus* ‘Roseum’ – **parastā irbene** (cv.). 2.  
*Vinca minor* L. – **mazā kapmirte**. 49.  
*Vinca minor* ‘Argenteovariegata’. 79.

### Trees and shrubs of the dendrological objects of Preili district

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

#### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs Preili district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Preili district was carried out in 1974-1997, totally in 83 dendrological objects. The given work sums up data for 48 indigenous and 132 exotic tree and shrub taxa.

## RĒZEKNES RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite**

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par Rēzeknes rajonā 143 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 50 savvaļas un 185 introducētajiem koku un krūmu taksoniem. Pētījumi veikti no 1974. līdz 1998. gadam. Minētas atrašanās vietas kokiem, doti to izmēri.

**Raksturvārdi:** vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi, Rēzeknes rajons.

### IEVADS

Darbā apkopoti dati par Rēzeknes rajonā konstatētajiem kokiem un krūmiem (235 koku un krūmu taksoni: 50 vietējie un 185 introducētie taksoni); dati iegūti, inventarizējot 143 objektus. Plašāki pētījumi R. Cinovska vadībā veikti 1974. un 1981. gadā. Vairāki kultūrvēsturiski un dendroloģiski vērtīgi objekti (Adamova, Labvārži, Lūznava, Prezma, Rikava u.c.) atkārtoti inventarizēti 1998. gadā. Floristiski īpaši bagātu dendroloģisko objektu rajonā nav. Dendroloģiski vērtīgākie ir parki Dricānos, Lūznavā, Taudejānos, Rikavā un Rozenmuižā, kuros konstatēti ap 40 taksonu.

Jāpiezīmē, ka pētījumā nav iekļautas atsevišķas pēdējos gados izveidotas privātkolekcijas un stādaudzētavas. Viena no šādām privātām kolekcijām atrodas pie Viļānu meža muzeja. Kopš 1990. gada to veidojusi Zaiga Graudiņa – šeit ir vairāk par 300 dendroloģisko taksonu. Lai arī stādījumi ir jauni un dendroloģiskā inventarizācija šeit nav veikta, tā noteikti ir viena no vislielākajām dendroloģiskajām kolekcijām Rēzeknes rajonā.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").


Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums un stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) vai apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,8}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā;  $d_{max}$  – resnāka koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dendr. – dendroloģisks; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; gr. – koku vai krūmu grupa; h – koka augstums (m); kv. – meža kvartāls; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50),

bet precīzs skaits nav zināms; nog. – meža nogabals; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts; stād. – stādījumi.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 12/15/20) un augstums, kā arī dažādas piezīmes. Atšķirībā no iepriekšējām sērijas publikācijām, ir dažas izmaiņas taksonu autoru rakstībā atbilstoši pasaulē pieņemtai rakstībai (“*Authors of Plant Names*”, 1992, Kew).



**5.att.** Preiļu rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

**Fig.5.** Dendrological objects in Preiļi District (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

## DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Adamova**, p. Verēmu pag. **17 un 23**, 31.07.74, 23.07.98.
2. **Afganovka** (Agafonauka), apst. Sakstagala pag. **10 un 8**, 30.08.81.
3. **Aleksandropole**, apst. Viļānu pag. **13 un 12**, 29.07.74.
4. **Ambudreva** (tagad Liepudruva), apst. Rikavas pag. **7 un 9**, 30.08.81.
5. **Antonopole**, p. Silmalas pag. **11 un 15**, 02.08.74.
6. **Antropova**, m. apst. Kaunatas pag. **5 un 3**, 10.07.81.
7. **Atspuka**, apst. Dekšāru "Aļņi". **12 un 23**, 29.07.74.
8. **Baltais Dukstīgals**, apst. Čornajas pag. **10 un 6**, 01.08.74.
9. **Barauka**, m. apst. Griškānu pag. **5 un 8**, 28.08.81.
10. **Barsoļi**, apst. Lendžu pag. **8 un 10**, 28.08.81.
11. **Bērzgale**, apst. Bērzgales vidusskola. Bērzgales pag. **16 un 14**, 31.07.74.
12. **Bērzgale, bij. skola**, apst. Bērzgales pag. **6 un 12**, 31.07.74.
13. **Bērzgales kapi**. Bērzgales pag. **1 un 1**, 31.07.74.
14. **Bērzgales m. m. un baznīcas apst.** Bērzgales pag. **6 un 8**, 31.07.74.
15. **Bikava**, (Bikova, tagad Gaigalava), p. Gaigalavas pag. **14 un 22**, 30.07.74., 24.07.98.
16. **Bikavas m. m.**, apst. Gaigalavas pag. **5 un 14**, 30.07.74.
17. **Bondari**, apst. Mākoņkalna pag. **11 un 9**, 10.07.81.
18. **Brangova**, m. apst. Dekšāru pag. **10 un 4**, 09.08.73.
19. **Brūkāni**, apst. Dricānu pag. **11 un 3**, 29.08.81.
20. **Celmi**, m. apst. Nautrēnu pag. **8 un 3**, 07.08.79.
21. **Ciemati** (tagad Cīmotas Foļvarka), apst. Gaigalavas pag. **8 un 4**, 29.08.81.
22. **Černoste**, apst. Maltas pag. **9 un 7**, 26.09.74.
23. **Dārdinka**, m. apst. Griškānu pag. **3**, 27.08.81.
24. **Dobugrava**, apst. Rikavas pag. **5 un 6**, 30.08.81.
25. **Dorotpole**, apst. Pušas pag. **8 un 5**, 09.07.81.
26. **Dricāni** (Dricēni), p. Dricānu pag. **14 un 29**, 31.07.74.
27. **Dricānu m. m. un baznīcas apst.** Dricānu pag. **10 un 14**, 31.07.74.
28. **Dubuļi**, apst. Kaunatas pag. **13 un 20**, 01.08.74.
29. **Dzirvēni** (Dzērvani, Zilvēni), apst. Griškānu pag. **11 un 21**, 28.08.81.
30. **Eleonora**, apst. Dekšāru pag. **13 un 15**, 29.07.74.
31. **Feimaņi**, p. Feimaņu pamatskola. Feimaņu pag. **14 un 16**, 25.09.74., 24.11.91.
32. **Foļvarkova**, m. apst. Čornajas pag. **5 un 3**, 11.07.81.
33. **Gaigalava**, apst. Gaigalavas pag. **8 un 5**, 30.07.74.
34. **Garkalne** (Garkolnī, Garīkolnī), p. fragm. Maltas pag. **10 un 8**, 12.09.74.
35. **Gorki** (tagad Filatova), m. apst. Rikavas pag. **5 un 4**, 30.08.81.
36. **Greiškāni**, m. apst. Griškānu pag. **7 un 9**, 01.08.74.
37. **Griščati**, apst. Maltas pag. **5 un 4**, 12.09.74.
38. **Idēni** (tagad Īdeņa), apst. Nagļu pag. **13 un 5**, 29.08.81.
39. **Idzipole**, p. Kaunatas pag. **11 un 20**, 18.07.80.
40. **Ilzenberga** (tagad Ilzeskalns), p. Ilzeskalna pag. **12 un 6**, 31.07.74.

41. **Janopole**, p. Griškānu pag. **19 un 20**, 02.08.74.
42. **Jaunrikava** (Jaunrikova), apst. Rikavas pag. **14 un 6**, 30.07.74.
43. **Juzefpole** (Juzupole), apst. Bērzgales pag. **8 un 5**, 28.08.81.
44. **Kaļinovka**, apst. Kaunatas pag. **7 un 5**, 12.07.81.
45. **Kalvīši**, apst. fragm. Bērzgales pag. **9 un 12**, 28.08.81.
46. **Kaunata**, p. fragm. Kaunatas pag. **8 un 5**, 01.08.74.
47. **Kaunata, m. m. un baznīcas apst.** Kaunatas pag. **6 un 7**, 01.08.74.
48. **Kaunatas vidusskola**, apst. Kaunatas pag. **11 un 23**, 01.08.74.
49. **Kazimirova**, p. fragm. Feimaņu pag. **17 un 7**, 10.07.81.
50. **Kelsauka**, apst. Rikavas pag. **6 un 6**, 30.08.81.
51. **Klasīci**, apst. Ilzeskalna pag. **12 un 6**, 29.08.81.
52. **Kornopole**, apst. Silmalas pag. **13 un 8**, 11.07.81.
53. **Kristeņķi** (tagad Kristiņķas), apst. fragm. Nautrēnu pag. **11 un 10**, 06.07.79.
54. **Kubulauna** (Kubulova), m. apst. Ilzeskalna pag. **12 un 5**, 07.08.79.
55. **Labvārži** (tagad Lobarži), p. Verēmu pag. **18 un 12**, 31.07.74, 23.07.98.
56. **Laizāni**, p. Ozolaines pag. **15 un 18**, 02.08.74, 22.07.98.
57. **Lukna**, apst. Sakstagala pag. **12 un 13**, 30.07.74.
58. **Lūznava**, p. Lūznavas pag. **26 un 51**, 02.08.74, 21.07.98.
59. **Malta**, apst. Viļānu pag. **15 un 13**, 29.07.74.
60. **Malta, katoļu baznīcas un m. m. apst.** Maltas pag. **5 un 9**, 02.08.74.
61. **Maltas vidusskola**, apst. Maltas pag. **5 un 20**, 02.08.74.
62. **Marientāle**, apst. Bērzgales pag. **9 un 12**, 31.07.74.
63. **Matuļi**, p. Kaunatas pag. **13 un 5**, 01.08.74.
64. **Medeņi** (Mediņmuiža), p. fragm. Bērzgales pag. **16 un 10**, 31.07.74.
65. **Medeņu muižas baronu kapi**. Bērzgales pag. **9 un 2**, 31.07.74.
66. **Melnais Dukstīgals**, p. fragm. Čornajas pag. **10 un 4**, 01.08.74.
67. **Melnais Dukstīgals, baznīcas un m. m. apst.** Čornajas pag. **8 un 7**, 01.08.74.
68. **Mežgaiļi**, apst. Verēmu pag. **6 un 6**, 28.08.81.
69. **Mihalki**, apst. Rikavas pag. **4 un 5**, 30.08.81.
70. **Miglenieki** (Miglinīki), apst. Nautrēnu pag. **18 un 11**, 06.08.79.
71. **Mihaļino**, m. apst. Stoļerovas pag. **13 un 9**, 11.07.81.
72. **Mikuļi** (tagad Mukuļi), m. apst. Viļānu pag. **9 un 6**, 30.08.81.
73. **Nagļu m. m.**, apst. Nagļu pag. **4 un 7**, 30.07.74.
74. **Nagļu pamatskola**, apst. Nagļu pag. **10 un 22**, 30.07.74.
75. **Namjati**, p. fragm. Kaunatas pag. **15 un 4**, 12.07.81.
76. **Neriši** (Nereiši), m. apst. Bērzgales pag. **8 un 9**, 29.08.81.
77. **Niperava**, apst. Griškānu pag. **9 un 5**, 01.08.74.
78. **Odejevka** (Agejevka), apst. Silmalas pag. **6 un 13**, 02.08.74.
79. **Ozolmuiža**, p. Ozolmuižas pag. **22 un 23**. 30.07.74.
80. **Parševka**, apst. Sokolku pag. **8 un 6**, 30.08.81.
81. **Peitrači** (tagad Kazradži), m. apst. Kantinieku pag. **7 un 7**, 30.08.81.
82. **Pertnieki** (Piertnīki), apst. fragm. Rikavas pag. **9 un 9**, 30.08.81.

83. **Pilcene** (Pilcine), apst. Dricānu pag. **11 un 17**, 31.07.74.
84. **Podļesje**, apst. Kaunatas pag. **14 un 9**, 12.07.81.
85. **Prezma**, p. Silmalas pag. **13 un 10**, 02.08.74, 22.07.98.
86. **Prezma, baznīcas un m. m. apst.** Silmalas pag. **5 un 5**, 02.08.74.
87. **Puša**, p. Pušas pag. **18 un 20**, 12.09.74, 25.11.91.
88. **Puša, kungu kapi.** Pušas pag. 12.09.74.
89. **Pušas baznīcas un m. m. apst.** Pušas pag. **8 un 7**, 12.09.74.
90. **Radopole**, p. Viļānu pag. **18 un 12**, 29.07.74.
91. **Rēzekne, centra apst.** **12 un 31**, 09.09.74.
92. **Rēzekne, Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas apst.** **2 un 17**, 09.09.74.
93. **Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115**, apst. **12 un 28**. 09.09.74.
94. **Rēzekne, Vipinga, Meža 17. 10 un 22**, 01.08.74, 15.06.87.
95. **Rēzekne, Rēznas 2**, bij. Rēzeknes MRS kokaudzētava. **21 un 78**, 01.08.74, 19.06.75.
96. **Rikava** (Rikova, Vecrikava), p. Rikavas pag. **16 un 19**, 30.07.74., 24.07.98.
97. **Rikopole** (Rikapole), p. Stoļerovas pag. **16 un 6**, 12.07.81.
98. **Rogovka, baznīcas un m. m. apst.** Nautrēnu pag. **6 un 13**, 31.07.74.
99. **Rosica** (Rasica), p. Stoļerovas pag. **8 un 4**, 01.08.74.
100. **Rozenmuiža** (tagad Rozelmuiža), p. Stoļerovas pag. **15 un 26**, 01.08.74.
101. **Rozentova**, p. Maltas pag. **15 un 11**, 02.08.74.
102. **Ruduki** (Ruduku pusmuiža), apst. Nautrēnu pag. **9 un 6**, 06.08.79.
103. **Rudzīši**, apst. Griškānu pag. **7 un 10**, 27.08.81.
104. **Rušenica**, apst. fragm. Feimaņu pag. **7 un 4**, 25.09.74.
105. **Sakstagals**, apst. Sakstagala pag. **15 un 10**, 30.07.74.
106. **Sarkaņi, katoļu baznīcas un m. m. apst.** Lendžu pag. **6 un 9**. 31.07.74.
107. **Sarkaņi**, pamatskolas apst. Lendžu pag. **9 un 11**, 31.07.74.
108. **Silaunieki** (Silaunīki), apst. Bērzgales pag. **7 un 12**, 28.08.81.
109. **Skūškova**, apst. Dricānu pag. **6 un 3**, 30.07.74.
110. **Smuškova**, m. apst. Griškānu pag. **8 un 9**, 28.08.81.
111. **Sokolki**, apst. Sokolku pag. **18 un 16**, 30.07.74.
112. **Speijeri** (tagad Kozlova), p. fragm. Lendžu pag. **13 un 14**. 28.08.81.
113. **Stabrauka**, m. apst. Rikavas pag. **8 un 12**, 30.08.81.
114. **Stelbi** (tagad Stolbovka), m. apst. Griškānu pag. **3 un 7**, 28.08.81.
115. **Stefanova**, apst. fragm. Rikavas pag. **7 un 3**, 30.08.81.
116. **Stoļerova**, p. Stoļerovas pag. **12 un 13**, 01.08.74.
117. **Stoļerovas katoļu baznīcas un m. m. apst.** Stoļerovas pag. **6 un 6**, 01.08.74.
118. **Špēļi** (Špieļi), apst. Maltas pag. **12 un 12**, 02.08.74.
119. **Šutrava**, apst. Ilzeskalna pag. **6 un 6**, 29.08.81.
120. **Taudejāni**, p. Verēmu pag. **17 un 28**, 01.08.74.
121. **Taunaga**, p. Dricānu pag. **20 un 19**, 31.07.74.
122. **Tihaja Pristaņa**, apst. Bērzgales pag. **5 un 3**, 29.08.81.



123. **Tiskādi** (Ciskādi), apst. Sakstagala pag. **15 un 24**, 30.07.74.  
 124. **Ugoļova** (Ugoļeva), apst. Rikavas pag. **5 un 6**, 30.08.81.  
 125. **Urbanava**, apst. Rikavas pag. **13 un 8**, 30.08.81.  
 126. **Ustroņi** (Ustrone), apst. Sokolku pag. **13 un 7**, 29.07.74.  
 127. **Vārņaiši** (Vamaiši, Vornaiši), apst., Bērzgales pag. **6 un 9**, 29.08.81.  
 128. **Vecslabada** (Vacsloboda), apst. Kaunatas pag. **12 un 5**, 12.07.81.  
 129. **Vecstružāni**, p. Gaigalavas pag. **8 un 11**, 30.07.74., 27.11.91.  
 130. **Vecstružānu katoļu draudzes m. m.**, apst. Gaigalavas pag. **10 un 12**, 30.07.74.  
 131. **Veczosna, Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"**, p. Lūznavas pag. **16 un 23**, 02.08.74.  
 132. **Verēmi**, apst. Verēmu pag. **5 un 4**, 31.07.74.  
 133. **Vertukšne**, p. fragm. Maltas pag. **16 un 17**, 11.07.81.  
 134. **Viļāni, centra apst.** **14 un 31**, 29.07.74.  
 135. **Viļānu muiža**, p. Viļāni, Brīvības 44. **7 un 12**, 29.07.74.  
 136. **Voronova**, p. Ozolmuižas pag. **8 un 14**, 27.08.81.  
 137. **Zaļesje**, apst. Lendžu pag. **5 un 4**, 28.08.81.  
 138. **Zelēnpole**, m. apst. Mākoņkalna pag. **12 un 7**, 01.08.74.  
 139. **Zaļmuiža**, apst. Nautrēnu pag. **16 un 11**, 11.09.74, 15.06.87.  
 140. **Zosna**, p. Lūznavas pag. **16 un 23**, 02.08.74, 22.07.98.  
 141. **Zosna, baznīcas un m. m. apst.** Lūznavas pag. **11 un 5**, 02.08.74.  
 142. **Žogotas** (Žagata, Žagati), p. Čornajas pag. **19 un 9**, 11.07.81, 26.11.91.  
 143. **Zvīdriņi** (Švedeļi), p. Sokolku pag. **18 un 11**, 30.07.74.

## RĒZEKNES RAJONA STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU TAKSONU SARAKSTS

### Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) –  
 parastais kadiķis. 29, 33, 38, 63-65, 95, 121, 142.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 1-3, 7, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34-36, 38-41, 45, 49, 51, 52, 55-59, 61, 63-65, 67, 71, 75, 76, 78, 79, 80-82, 84, 86, 87, 90, 93, 95, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 106, 110-113, 116, 118, 120, 122, 123, 128, 133-137, 140-143.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 2, 3, 17, 26, 28, 29, 38, 41, 48, 52, 58  
 [2, d<sub>1,0</sub>82, h 21; d 106 (p 332), h 33], 60, 61, 63, 65, 68, 73-75, 83, 87, 97, 104, 107, 110, 118, 133, 138, 142 (d 80, h 18).
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 1, 3, 5-11, 14, 15, 17, 22, 25-28, 31-34, 37, 39-43, 45-52, 54-59, 62-67, 71-73, 77-79, 81-87, 89-92, 94, 96, 97, 100, 101, 103-109, 112, 118-123, 126, 128-130, 133-135, 138, 140-143.

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 1, 2, 5, 7, 11, 15-17, 19, 31, 45, 49, 54, 58, 62, 77, 79, 84, 90, 96, 100, 104, 114, 116, 118, 120, 131, 140-142.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 1-3, 5, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 40, 42, 46, 54, 60, 62-64, 74, 75, 77, 79, 80, 82-84, 87, 90, 96, 100, 101, 111, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 128, 131, 133, 138, 140, 142, 143.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 1, 58.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs**. 1-3, 5, 7-12, 15, 17, 21, 22 (a.), 24-32, 34, 35, 38, 40, 41, 44-46, 48, 50, 51, 54-57, 58 (1, d 80, h 34), 59-62, 64, 65, 67-69, 71, 72, 74-76, 79-84, 86, 87, 89-91, 93, 94, 96, 97, 99-101, 104-107, 109, 111, 113, 115-118, 120, 121, 123, 126-128, 130-138, 140, 141, 143.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 1, 4, 5, 7, 13, 17, 40, 41, 56, 58, 64, 67, 79, 90, 93, 97, 100, 105, 111, 118, 121, 123, 129, 130.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 58 (1, d 20, h 14), 94 (1, d 8/8/10, h 8).
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 3, 4, 6, 11, 14, 16, 21, 22, 24-26, 29-31, 34, 36-43, 49-52, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 87, 89, 90, 95-97, 100, 101, 105, 108, 110-112, 116, 118, 121, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 138, 141-143.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **līkkausa krustābele**. 58, 111.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš**. 41, 42, 55, 56, 58, 83, 95, 96, 100, 111, 134.
- Euonymys verrucosus* Scop. – **kārpainais segliņš**. 58, 79, 85.
- Frangula alnus* L. – **parastais krūklis**. 26, 48, 49, 52, 54, 58, 79, 90, 111, 142, 143.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 1-4, 6-9, 11, 12, 14-17, 19, 21, 22, 25-28, 31 [d 105 (p 332), h 24; d 104 (p 329), h 24; d 95 (p 302), h 22], 32, 34, 37-39, 41-43, 45, 47, 49, 51, 54-59, 61-63, 66-68, 71, 74, 76, 78, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96, 99, 101, 103-107, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 127-130, 132-136, 138, 140, 142, 143.
- Lonicera xylosteum* L. – **parastais sausserdis**. 2, 30, 55, 56, 75, 76, 79, 87, 95, 101, 111, 120, 131, 143.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 30, 79.
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 1, 3-5, 8, 11, 15, 19, 21, 22, 25-28, 30, 31, 34, 38, 41, 42, 44-46, 49, 52, 55, 56, 58-60, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 74-76, 79, 81-83, 85, 87, 89-91, 97, 101, 103, 105, 108, 111-113, 115-117, 119-123, 125-127, 133, 134, 136, 140-142.
- Populus tremula* L. – **parastā apse**. 2, 3, 8, 11, 25, 27-29, 34-36, 38-41, 44, 46, 49, 51, 52, 54-58, 63, 64, 66, 67, 71, 74, 75, 78-80, 83-85, 87, 90, 93, 95-97, 101, 104, 105, 108, 110, 111, 115, 118-121, 123, 126, 131-133, 136, 138, 140, 142, 143.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – **meža bumbiere**. 84, 97, 120.
- Pyrus pyraeaster* (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. 75.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols**. 1, 3-5, 7, 9, 10, 14, 15 [d 125 (p 394), h 28], 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28-30, 31 [d 135 (p 397), h 23], 33, 36, 38-46, 48-50, 55 [d 102 (p 320), h 24; d 103 (p 322), h 26; d 108 (p 345), h 24; d 106 (p 336), h 26; d 125 (p 392), h 26], 58, 62-64, 66, 67, 71,

- 74, 75, 78, 79 [d 125 (p 393), h 25], 82, 84, 85 [d 120 (p 378), h 23; d 127 (p 401), h 23; d 139 (p 437), h 25; d 143 (p 449), h 23], 86, 87, 90, 91, 93-95, 96 [d 141 (p 444), h 21], 99, 100, 103, 105-111, 112 [d 127 (p 400), h 18], 113, 116, 117, 120, 121 [d 102 (p 320), h 24], 122, 123 [2, d 101 (p 315), h 24; d 120 (p 378), h 24], 124-130, 133, 135, 136, 140, 142, 143.
- Rhamnus catharticus* L. – parastais pabērzs. 15, 38, 46, 71, 85, 100, 121, 131, 133, 140.
- Ribes alpinum* L. – vērene. 1, 7, 10, 28, 31, 46, 55, 89, 91, 93-96, 116, 130, 131, 134.
- Ribes nigrum* L. – upene, melnā jānoga. 95, 120.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jānoga. 11, 12, 30, 31, 40, 41, 52, 57, 59, 71, 79, 87, 90, 97, 99, 108, 120, 129, 131, 134, 143.
- Rosa cistielskii* x *R. vosagiaca* – Cesēja rozes hibrīds. 57, 97, 120, 121.
- Rosa majalis* Herrm. – maija roze. 22, 26, 38, 55, 59, 65, 75, 79, 95, 100, 110, 111, 121, 129, 143.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – ābolu roze. 11, 72, 105, 121, 137, 143.
- Rosa rubiginosa* L. – smaržlapu roze. 97.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 1, 11, 17, 26, 31, 36, 39, 57, 58, 60, 81, 85, 95-97, 100, 101, 107, 118, 120, 128, 129, 134, 140, 141.
- Rosa vosagiaca* Desportes – Vogēzu roze. 51, 81, 87, 97.
- Salix acutifolia* Willd. – smaillapu vītols. 3, 7, 12, 17 (1, h 3), 23 (1, h 3), 24 (2, h 3, 5), 36, 41, 48, 59, 66, 77, 79, 83, 94, 100, 124, 134, 143.
- Salix alba* L. – baltais vītols. 3, 11, 21 (rinda), 51, 93, 105, 123, 128.
- Salix aurita* L. – ausainais kārkls. 5, 8, 11, 46, 48, 59, 64, 75, 77, 95, 96, 126, 131, 134, 138.
- Salix caprea* L. – pūpolvītols. 8, 10, 15, 19, 26, 29-31, 33, 34, 39-43, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57-59, 62-65, 69, 71, 72, 75, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 94-97, 99, 101, 103, 105, 107, 110-112, 115-121, 123, 125-128, 131, 138, 140-143.
- Salix caprea* x *S. aurita*. 96.
- Salix cinerea* L. – pelēkais kārkls. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 22, 32, 37, 39, 41, 44, 49, 52, 54, 55, 57-59, 63, 64, 66, 72, 75-77, 79, 83-85, 87, 96, 99-101, 105, 109, 112, 113, 115, 125, 126, 128, 131, 133, 136, 138, 140-143.
- Salix cinerea* x *S. myrsinifolia*. 58.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – mīrsīnlapu kārkls. 19, 40, 42, 48, 49, 52, 56, 58, 59, 96, 113, 115, 125, 133, 140, 142.
- Salix purpurea* L. – purpura kārkls. 49.
- Salix starkeana* Willd. – Štarkes kārkls. 56.
- Salix triandra* L. – vicu vītols. 1, 12, 42, 56, 63, 77, 85, 95, 96, 109, 112, 121.
- Solanum dulcamara* L. – parastais bebrukārklis. 12, 110.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 2-5, 8, 10, 15, 17, 27-30, 33-35, 38, 41-45, 47, 49, 51, 52, 54-59, 63-65, 68, 71-74, 76, 80, 86, 89-91,

- 93, 94, 96, 97, 101, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 116-118, 121, 123-126, 128-130, 134, 138, 140-143.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa**. 1, 2, 4-8, 10, 11, 14-17, 19, 21, 22, 24-27, 29-33, 35-37, 39-48, 50, 51 (rinda), 54-59, 61, 62, 64-69, 71, 73-80, 82-87, 89, 90-97, 99-101, 103, 105, 107, 109 (a.), 111-117, 118 [1, d 102 (p 320), h 18], 119-125, 127-135, 137, 138, 140, 142.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba**. 1, 7, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 39, 41, 42, 49-51, 55, 58, 59, 64, 82, 87, 91, 92, 95, 101, 112, 123, 131, 135, 141.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna**. 15, 19, 24 [1, d 108 (p 340), h 16], 33, 34 [1, d 95 (p 300), h 19], 38, 42, 52, 54, 57, 58, 72, 80-82, 87, 90, 93, 96, 111-113, 124-126, 133, 143.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene**. 95.

### Introducētās sugas

- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle**. 29 (1, d 10, h 8), 95 (3, d 22-30, h 12-13).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle**. 29 (1, d 10, h 8).
- Abies* x *phanerolepis* Fernald. – **garzvīņu baltegle**. 7 (2, d 11, 12, h 7, 8), 55 (2, d 5, 10, h 4), 118 (1, d 46, h 18), 136 (4, d 28-37, h 12-17).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sībīrijas baltegle**. 1 (4, d 15-27, h 11-14), 15 (3, d 4, h 0,8-3), 31 (4, d 26-46, h 17-21), 92 (4, d 3-6, h 2-5), 95 (1, d 27, h 15), 100 (1, d 39, h 17), 118 (1, d 40, h 18), 126 (2, d 30, 32, h 15, 16).
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 95.
- Juniperus sabina* ‘*Tamariscifolia*’. 74, 95, 131.
- Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 9 (1, d 36, h 17), 10 (10, d 36-58, h 13-17), 11 (14, d 38-48, h 13-21; 2, d 14, 22, h 9, 10), 12 (12, d 27-54, h 15-17), 13 (51, d 20-65, h 14-32; a. 39, d 23-43, h 12-18), 14 (9, d 23-53, h 11-12), 15 (1, d 46, h 32), 16 (2, d 19, 30, h 10, 13), 26 (1, d 51, h 20), 29 (88, d 13-34, h 12-29), 34 (1, d 88, h 21), 35 (2, d 46, 50, h 17, 17; 2, d 6, 11, h 4, 8), 36 (1, h 2), 38 (2, d 32, 42, h 15, 17), 39 (3, d 29-77, h 14-24), 40 (1, d 31, h 14), 45 (1, d 52, h 17), 48 (1, d 10, h 6), 50 (4, d 49-57, h 10-16), 51 (2, d 27, 43, h 14, 15), 52 (1, d 84, h 27), 55 (7, d 53-72, h 27-30), 56 (6, d 51-64, h 26-28), 58 (396, d 29-82, h 26-35; 16, d 10-25, h 16-18), 60 (3, d 36-68, h 24), 66 (1, d 72, h 19), 67 (25, d 12-37, h 10-16), 68 (2, d 45, 46, h 13, 15), 74 (1, d 5, h 5), 76 (1, d 53, h 18), 78 (8, d 30-56, h 21-26), 79 (14, d 40-71, h 18-29; 53, d 14-36, h 12-20), 85 (1, d 63/67, h 32; 4-rindu a. 36, d 28-70, h 15-30), 87 (1, d 40, h 19), 88 (17, d 35-78, h 24-27), 89 (2, d 23, 32, h 10, 12), 90 (5, d 36-92, h 20-26), 91 (1, d 38, h 18), 93 (2, d 30, 35, h 14, 15), 94 (1, d 40, h 16), 96 (2, d 34, 37, h 22, 22), 100 (3, d 18-42, h 15-18), 101 (3, d 44-70, h 25-27; 1, d 18, h 8), 103 (19, d 25-63, h 12-17), 108 (12, d 33-62, h 17-21), 116 (1, d 74, h 24), 118 (8, d 32-64, h 18-22), 119 (1, d 44, h 14), 120 (6, d 32-60, h 18-26; 1, d 10, h 12), 121 (7, d 38-57, h 15-26), 122 (1, d 41, h 10), 123 (1, d 57, h 26),

- 133 (10, d 42-66, h 17-24; 1, d 55, h 18), 134 (7, d 12-21, h 9-12), 137 (2, d 36-38, h 14).
- Larix decidua* 'Macrocarpa'. 133 (1, d 64, h 17).
- Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 83 (1, d 22, h 12), 95 (1, d 31, h 12).
- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 7 (42, d 21-60, h 16-24), 31 (2, d 63, 71, h 25, 26), 50 (1, d 70, h 16), 79 (56, d 14-55, h 12-23), 82 (2, d 62, 82, d 18), 87 (2, d 51, 62, h 20, 23), 135 (4, d 33-61, h 16-21), 140 (3, d 40-72, h 27-29).
- Larix* x *polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 64 (7, d 46-74, h 24-26), 65 (26, d 13-65, h 20-24), 106 (3, d 47-63, h 22-25; 2, d 9, 17, h 7, 14), 107 (7, d 20-58, h 11-13), 120 (17, d 18-42, h 5-20), 129 (1, d 55, h 20, apkaltusi), 143 (1, d 25, h 11).
- Larix sibirica* (Muenchh.) Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 15 (1, d 44, h 31), 65 (1, d 31, h 23).
- Picea abies* 'Virgata' – **parastā egļe** (cv.). 58 (1, d 31, h 16).
- Picea glauca* (Moench) Voss – **zilganā egļe**. 95 (32, d 11-16, h 5-8), 108 (1, d 13, h 8), 120 (2, d 17, 16/18, h 8, 9).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egļe**. 58 (1, d 35, h 20), 91 (77, d 7-24, h 4-11), 92 (2, d 3, 6, h 2, 3), 93 (7, d 10-16, h 5-8), 95 (21, d 8-22, h 7-10; 15, h 0,5-1,5), 129 (3, h 0,3), 134 (8, d 5-20, h 5-8).
- Picea pungens* 'Koster'. 91 (44, d 12-21, h 7-13), 95 (3, d 23-25, h 14-17).
- Picea pungens* 'Viridis'. 91 (6, d 8-20, h 7-10).
- Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 79 (28, d 22-37, h 7-17), 120 (1, d 8, h 7).
- Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 1, (d 8, h 4), 56 (2, d 56, 58, h 20, 23).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 31 (1, d 33, h 18).
- Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 134 (2, d 3, 7, h 1,5, 4).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 93 (2, d 4, 7, h 3, 5).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 26 (1, d 23, h 13), 93 (2, d 10, 20, h 6, 10), 108 (2, d 12, 15, h 7, 8), 120 (1, d 21, h 11).
- Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 1 (9, h 7; 3, h 1), 2 (2, d 8/8, 15, h 7, 8), 7, 11 (4, d 4-13, h 4-8), 15 (20, d 13-41, h 18-24), 21 (2, d 3, 14, h 2, 7; rinda), 27 (8, d 5-16, h 5-8), 29 (1, d 15/15/15/18/21, h 7), 31 (5, h 4-5), 39 (4, d 23-34, h 13-19), 41 (1, d 13/13/13, h 8), 45 (2, d 10, 12, h 6), 47, 48 (18, d 8-18, h 6-8), 55 (2, d 23/24/28, 22/46, h 17, 18), 56 (2, d 15/16/20/20, 11/15/14/20, h 10, 11), 58 (6, d 18-45, h 10-16), 61, 73, 74, 79 (1, d 12/13, h 8), 83 (10, d 5-10, h 6-9), 86, 87 (17, d 13-16/19, h 5-6), 89, 91 (49, d 4-18, h 2-8), 93, 95 (4, h 5-7), 94 (7, d 3-8, h 6-8), 96 (4, d 7/8/16/17-25, h 9-10), 100 (7, d 11-26, h 11-12), 120 (6, d 16-20, h 11-12; 4, d 5-6, h 4-5), 121 (6, d 6-18, h 8-10), 123, 129 (3, h 0,5), 130, 131, 133 (2, d 11, 16/20, h 8, 11), 134 (59, d 6-11, h 6-7), 140 (6, d 5-18, h 1-11).
- Thuja occidentalis* 'Columna'. 15 (1, h 1,5), 30 (5, h 2), 31 (15, d 3-5, h 4-8), 58 (32, d 8-21, h 6-13), 94, 95 (40, d 3-8, h 1-5).

*Thuja occidentalis* 'Ellwangeriana'. 123 (15, d 17-27, h 10-12).

*Thuja occidentalis* 'Wareana'. 91 (1, d 4, h 5), 95 (1, h 3).

*Acer ginnala* Maxim. – krastu kļava. 26-29, 40, 45, 46, 57, 91, 92, 95, 96, 103, 107, 113, 120, 133, 135, 140.

*Acer negundo* L. – ošlapu kļava. 1 (1, d 11/21, h 11), 2 (1, d 36, h 8), 5, 9, 12, 26, 34, 47, 51, 57, 58 (4, d 8-22, h 5-10), 61, 71, 79, 87, 92, 93, 95, 96, 100, 103, 108, 113, 120, 123, 127 (1, d 42, h 9), 128, 131, 134.

*Acer pseudoplatanus* L. – kalnu kļava. 58 (atv.), 91 (1, d 19, h 9), 95 (2, d 4-12, h 4-8).

*Acer saccharinum* L. – sudraba kļava. 58 (1, d 39, h 17).

*Acer tataricum* L. – Tatārijas kļava. 11, 58 (d 25, h 6), 61, 74, 90, 91 (1, d 27, h ), 95, 96, 116, 135 [1, d 5/21 (9 stumbri), h 7], 140.

*Aesculus hippocastanum* L. – parastā zirgkastaņa. 1 (6, d 6-9/10/17, h 6-10), 3 (3, d 19-52, h 8-12), 5 (7, h 1), 7 (1, d 37, h 7), 14 (1, d 7/8/9, h 6), 15 (jauni koki), 17, 31 (14, h 2-3, jauna a.), 45 (2, d 40, 42, h 13), 51 (1, h 2), 55 (1, d 29, h 14), 56 (3, d 11-13/18/20/21, h 5-11; + jauni koki), 58 (9, d 31-54, h 14-17; 1, d 12, h 6), 60 (2, d 14, 15, h 3), 64 (3, d 25-49, h 6-8), 67 (1, d 25/25, h 10), 71 (1, d 12/14, h 7), 91 (5, d 3-6, h 3-4), 93 (2, d 18, 22, h 7), 94 (2, d 30, 41, h 8, 14; 6, h 2), 95 (14, d 13-48, h 5-12), 96 (1, d 3/4, h 4), 103 (3, d 16-28, h 7), 106 (4, d 16-38, h 7-8), 107 (2, d 15/16/17/29, 44, h 7, 15), 112 (1, d 23, h 6), 121 (1, d 10, h 6), 123 (1, d 33, h 15), 131 (4, d 37-44, h 9-11); 3, h 0,5, 4), 134 (1, d 15, h 3), 135 (6, d 11-24, h 4-8).

*Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 11, 29, 30, 58, 69, 95-97, 108, 111, 121.

*Aronia prunifolia* 'Floribunda' – krāšņziedu aronija. 5, 29, 30, 61, 79, 95, 127.

*Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 59, 124.

*Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 5, 30, 58, 62, 87, 95, 96, 134.

*Betula alleghaniensis* Britton – dzeltenais bērzs. 95.

*Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1-5, 7, 8, 11, 12, 14-16, 19, 22, 24-29, 31, 33, 39-41, 46, 48, 50, 54, 56-61, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93-96, 100, 101, 103-105, 108-114, 116, 118, 120, 121, 125-127, 129, 131, 132, 134, 135, 140, 142, 143.

*Caragana arborescens* 'Pendula'. 95 (1, h 1).

*Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 2, 3, 42, 69, 81, 94, 95, 110, 112.

*Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 17 (1, d 30, h 7), 48.

*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais ķirsis. 114 (2, h 1).

*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele, krūmcidonija. 58, 96.

*Cornus alba* L. – baltais grimonis. 15, 21, 26, 41, 58, 74, 76, 87, 92, 94-96, 100, 118, 130, 133.

*Cornus mas* L. – kizils. 95.

*Cornus sericea* L. – atvasainais grimonis. 95.

*Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 1, 5, 11, 21, 26, 49, 56, 58, 61, 62, 73, 74, 87, 91, 93-96, 134.

- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 16, 48, 58, 78, 85, 91, 95, 97, 111, 134, 140.
- Crataegus douglasii* Lindl. – Duglasa krustābele. 61, 95, 100.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. – vilnkausa krustābele. 58.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdekļa krustābele. 95, 100.
- Crataegus horrida* Medik. – asērķšķu krustābele. 100.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – likirbuļa krustābele. 58.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon var. *permentosa* (Ashe) Kruschke – dižērķšķu krustābele. 95.
- Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. – Rusanova krustābele. 28, 61, 78, 91 (2, d 6/11, h 3), 100 (2, d 18/20, 23, h 7, 8), 129, 143.
- Crataegus sanguinea* Pall. – asinsarkanā krustābele. 41, 94.
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 7 (11, d<sub>max</sub>11, h 3-7), 26, 91, 95, 100, 121 (11, d 12-20, h 6-10).
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – Lemuāna deicija. 1.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 83, 93, 130, 143.
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’ – parastais dižskābardis (cv.). 95 (1, d 5/8/11, h 5).
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – videjā forsītija (cv.). 1, 83.
- Forsythia ovata* Nakai – olveida forsītija. 58.
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 58 (1, d 26, h 13), 100, 131 (1, d 4, h 4), 136 (2, d 46, 59, h 12, 13).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fern. – zaļais osis. 9 (1, d 8, h 6), 28 (1, d 22, h 7), 95 (atv.), 100 (5, d 18-29, h 8-10).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 140 (1, d<sub>1,0</sub>46, h 23, potēts 1,4 m augstumā).
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķķis. 7, 30, 95, 96.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkoks. 74 (3, h 2), 95 (1, d 10/10/10/18/20, h 11).
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 5 (1, h 1), 41 (1, d 11/11/14/16/16/16/17, h 8), 56 (2, d 3, 6, h 3, 5), 58 (1, d 33, h 13), 95 (23, d 17/17/21/21-33, h 4-12).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 7 (1, d 11, h 6), 11 (2, d 7/14, 5/5/5/7, h 6), 30 (1, d 3, h 2), 83 (2, d 8, 10, h 7), 91 (5, d 15-20, h 5-6), 93 (1, d 10, h 6), 120 (3, d 8/9/10-7/13, h 6-7), 131 (3, d 10-14, h 5-8), 134 (1, d 8/11, h 5).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 95 (15, h 1,5-3).
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 61, 62, 92, 93, 95, 101, 134.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vītenšausserdis. 95, 107.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vītenšausserdis. 1.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 7, 26, 28, 46, 64, 74, 76, 79, 92, 96, 111, 140.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 74.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 1, 2, 31, 58, 95.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – ogu ābele. 83 (2, d 6, 12, h 5, 7).
- Malus x cerasifera* Spach – ķiršu ābele. 95.
- Malus x purpurea* ‘Eleyi’ – purpura ābele (cv.). 7.

- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 83 (2, d 4, 5, h 6, 9).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns**. 1, 15, 17, 29, 39, 51, 58, 95, 131, 140.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 7, 15, 48, 59, 66, 79, 81, 82, 84, 123, 135.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 41 (1, d 34/36/37, h 11), 95 (10, d 11/13-13/23, h 8-10).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1, 3, 5, 12, 14, 16, 27, 28, 31, 39, 41, 45-49, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 75, 78, 79, 83-87, 90, 91, 93-95, 100, 103, 105-108, 110, 112, 117, 118, 121, 123-127, 133, 135, 140.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 95.
- Philadelphus lewisii* Pursh – **Luisa filadelfs**. 7, 95.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 1, 48, 91, 120, 131, 140.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 1, 74, 120.
- Philadelphus pubescens* Loisel var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 1, 7, 15, 17, 26, 34, 56, 62, 91-93, 95, 131.
- Philadelphus salicifolius* K. Koch – **vītollapu filadelfs**. 95.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbenlapu fizokarps**. 3, 28, 41, 61, 62, 74, 83, 87, 92, 94-96, 120, 131, 134, 140.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 26 (2, d 16/33/37, 77, h 15, 18), 45 [2, d 127, 156 (p 400, 490), h 23, 25; 7, d 62-82, h 18-23], 66 (10, d 50-74, h 16-24; 15, d 23-32, h 10-17; atv., h<sub>max</sub>8), 90 (5, d 23-49, h 13-18), 99 [1, d 130 (p 408), h 25; 1, d 84, h 22; 15, d 20-45, h 12-17; atv, h<sub>max</sub>12], 123 (1, d 76/125/140, h 29; 1, d 35, h 13), 140 (5, d 36-44, h 23-26), 141 (24, d 35-86, h 20-24; n atv., h 9-16).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 11 (2, d 54, 59, h 18, 19), 17 (3, d 21-49, h 9-12), 26 (1, d 32/37, h 18), 27 (3, d 37-51, h 15-18; 8, d 9-21, h 10-17), 30 (25, d 6-21, h 3-8), 33 (2, d 25, 38, h 16, 18; 1, d 17, h 7), 43 (5, d 15-29, h 7-11), 49 [45, d 28-122 (p 382), h 16-23; n atv., d 10-24, h<sub>max</sub>12], 57 (3, d 55-73, h 18-19), 59 (9, d 16-40, h 8-18); atv.), 61 (4, d 24-43, h 12-14), 76 (2, d 26, 32, h 8, 12), 83 (5, d 10-36, h 10-14), 90 (3, d 47-53, h 18-21), 116 (9, d 36-65, h 20-17; 16, d 10-26, h 7-9; n atv.), 121 (11, d 34-76, h 13-24; 9, d 8-24, h 10-18), 126 (63, d 19-77, h 14-19), 130 (6, d 21-91, h 14-19; atv., h 7-12), 131 (9, d 35-68, h 15-21; n atv., d 5-21, h 3-16).
- Populus balsamifera* x *P. nigra* (Hybrid № 162). 123 (29, d 4-12, h 3-6).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – **Berlīnes papele (B tips)**. 8 (1, d 80, h27), 9 (1, d 84, h 20; atv, h 3-7), 36 (1, d 15, h 8), 87 (3, d 11-14, h 10-11), 112 (5, d 70-72, h 24-29; 7, d 16-22, h 13-1), 136 (a. 6, d 52-78, h 20-24).
- Populus x canadensis* ‘Harf’ – **Kanādas papele** (cv.). 26 (2, d 40, 44, h 13), 61 (4, d 55-57, h 17-18), 94 (1, d 50, h 18), 113 (1, d 67, h 17).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 26 (4, d 38-55, h 15-18), 48 (3, d 35-44, h 16), 61 (4, d 36-55, h 15-18), 79 [105, d 41-125 (p 392), h 19-28; 1, d 26, h 8], 91 (1, d 29, h 16), 92 (2, d 26, 27, h 11, 15), 94 (1, d 41, h 16), 100 (9, d 7-43, h 10-18), 120 (6, d 51-74, h 21-23), 123 (2,



- d 13, 18, h 3, 5), 136 (a. 31, d 43-76, h 18-24), 142 (11, d 50-90, h 15-22).
- Populus x canadensis 'Robusta'***. 15 (1, d 86, h 20), 26 (1, d 64, h 14), 48 (4, d 30/31-54, h 15-18), 95 (1, d 59, h 18; jauni koki, h 2), 132 (2, d 72, 79, h 19, 20).
- Populus x canadensis 'Serotina'***. 22 (1, d 59, h 20), 71 [2, d 112 (p 352), 116 (p 362), h 16, 19], 85 [1, d 143 (p 450), h 27], 140 (2, d 83, 91, h 30, 31).
- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – pelēkā apse.** 29 (1, d 76, h 16), 93 (2, d 58, 60, h 22, 23), 101 (1, d 21/36, h 22; atv, h<sub>max</sub>5), 111 (3, d 42-85, h 20-22; 17, d 10-37, h 13-20; sīkas atv.).
- Populus x generosa* Henry – radītā papele.** 95 (1, h 2).
- Populus x gileadensis* Rouleau – Žiladas papele.** 58 (1, d 82, h 25), 75 (5, d 25/26-58, h 12-15; atv., h 3-5), 80 (6, d 18/21-17/25, h 10-13), 141 (a. 15, d 13-80, h 6-16).
- Populus laurifolia* Ledeb. – laurlapu papele.** 10 (11, d 34-51, h 15-19), 26 (9, d 10-31, h 6-14; atv, h 4), 41 (33, d 61-72, h 23-26; 31, d 11-28/34, h 10-15), 48 (10, d 4/14-26, h 8-12), 91 (7, d 56-80, h 20-27; 45, d 10-43, h 11-20), 94 (3, d 20-29, h 10-11), 95 (17, d 13-31, h 11-18), 104 (2, d 12, 19, h 6, 8), 134 (3, d 16-20, h 10-11).
- Populus 'Lettland'***. 4 (1, d 26, h 11), 7 (rinda), 24 (1, d 26, h 12), 26 (18, d 17-42, h 17-22), 28 (24, d 19-22/24, h 7-11), 31 (42, d 22-42, h 22-24), 36 (1, d 15, h 10), 48 (2, d 20, 55, h 12, 18), 59 (23, d 10-23, h 8-13), 61 (117, d 4-13, h 3, cirptas), 73 (5, h 2-6), 74 (11, d 13-27, h 9-12), 87 (8, d 5-17, h 4-11), 92 (12, d 7-21, h 5-14), 93 (26, d 10-24, h 5-6, cirptas), 94 (20, d 8-42, h 8-18), 123 (3, d 4-6, h 6), 131 (20, d 5-15, h 5-11), 134 (38, d 11-36, h 5-15).
- Populus longifolia* Fisch. – garlapu papele.** 1, d 12/17, h 7), 4 (2, d 28, 33, h 14), 5 (1, d 23, h 14; atv.), 6 (n atv, d<sub>max</sub>10, h 5-8), 8 (8, d 20-29, h 17; atv., h 3), 10 (2, d 16, 30, h 8, 13), 12 (1, d 47, h 13; 9, d 6-18, h 7-10; atv., h<sub>max</sub>5), 22 (atv., h 3), 24 (1, d 9/12, h 7), 25 (3, d 20-22; atv.), 26 (2, d 35-38, h 10-11; 3, d 9-11, h 7-8), 27 (1, d 40, h 10; 3, d 14-20, h 8-10; atv., h<sub>max</sub>5), 28 (9, d 9-16, h 5-9), 29 (1, d 23, h 9), 33 (1, d 32, h 14; atv., h<sub>max</sub>7), 36 (1, d 33, h 11; 8, d 8-20, h 8-10), 39 (6, d 27-38, h 10-12; n atv., h<sub>max</sub>8), 42 (3, d 16-48, h 7-11), 46 (2, 15/29-39, h 9-12; n atv., d 5-21, h 6-10), 48 (52, d 7-11, h 6-9), 50 (1, d 39, h 13), 52 (8, d 17-56, h 10-16; atv., h 6-9), 57 (d 8/15/16-42, h 13-18; atv.), 58 (3, d 14-18, h 14-15), 60 (1, d 32, h 14), 63 (40, d 31-52, h 8-16; n atv., d<sub>max</sub>20, h 10), 67 (6, d 8-22, h 7-10; atv.), 68 (2, d 9-11, h 5-6), 72 (6, d 8-16, h 6-8; sīkas atv.), 74 (7, h 2-6, h 1-4), 77 (13, d 15-31/39, h 10-13; atv., h 5-10), 78 (5, d 39-44, h 11-17; atv., h<sub>max</sub>7), 80 (18, d 13-46, h 11-14), 84 (30, d 23-50, h 12-17; atv.), 86 (28, d 17-38, h 8-16), 90 (2, d 12, 15, h 12, 14), 91 (15, d 17-43, h 11-18), 94 (3, d 9-38, h 8-13), 96 (19, d 18-43, h 7-20; atv.), 97 (23, d 15-36, h 14-15; n atv., h 6-9), 101 (1, d 20/23, h 11), 105 (6, d 21-40, h 12-13; 14, d 7-14, h 5-8), 108 (3, d 30-32, h 12-13), 111 (2, d 19-35, h 13-16; atv., h<sub>max</sub>4), 113 (4, d 14-34, h 8-9; sīkas atv.), 114 (13, d 11/12-24/26/43, h 8-12), 115 (2, d 19, 22, h 6, 8; n atv., h<sub>max</sub>5), 116 (5, d 3-16, h 2-8), 118 (7, d

- 28-42, h 12-14; 8, d 12-22, h 10-13), 119 (1, d 30, h 9; atv., h<sub>max</sub>6), 122 (4, d 25-29, h 11-13), 123 (6, d 41-67, h 12-18; atv., h 5), 125 (14, d 11-30, h 9-13; sīkas atv.), 128 (30, d 12-32, h 6-12; atv.), 129 (3, d 8-52, h 8-17; 8, d 10-15, h 7-8), 133 (1, d 16, h 6), 134 (55, d 6-24, h 3-13), 136 (1, d 22, h 6), 140 (5, d 26-35, h 14-18; atv.), 141 (5, d 33-40, h 16-18; 1, d 15, h 7), 142 (37, d 16-37, h 8-13; n atv., h 6-9), 143 (~70, d 5-28, h 5-11).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (Hybrid № 42). 131 (17, d 17-19, h 5-13).
- Populus nigra* x *P. berolinensis* (Hybrid № 5). 79 (1, d 56, h 18), 92 (31, d 14-30, h 8-16), 120 (22, d 28-54, h 20-23), 136 (3, d 8-14, h 6-7).
- Populus nigra* x *P. laurifolia*. 82 (15, d 32-62, h 15-22).
- Populus* x *petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 26 (26, d 19-56, h 9-20), 28 (3, d 12-20, h 8-12), 48 (15, d 18-52, h 9-17), 56 [15, d 82-132 (p 412), h 30-35; 2, d 20, 45, h 12, 20], 59 (15, d 10-23, h 8-11), 61 (7, d 33-36, h 11-14; 19, h 4, cirptas), 91 (7, d 15-37, h 12-18), 92 (49, d 4-42, h 8-18), 93 (20, d 21-80, h 13-26; 1, d 7, h 5), 94 (24, d 16-23, h 12-19), 95 (10, d 12-60, h 12-20), 104 (1, d 32, h 16), 113 (1, d 63, h 17), 123 (27, d 10-14, h 3-5), 131 (~35, d 8-16, h 5-9), 132 (1, d 47, h 16), 134 (35, d 7-41, h 6-18).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 39 (5, d 20-60, h 11-14), 58 (1, d 10/14/27, h 17), 79 (1, d 46, h 13), 93 (12, d 29-41, h 12-13).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 91 (2, d 30-34, h 14-16).
- Prunus cersifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 7, 15, 26, 62, 74, 87, 94, 129.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 83, 95.
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 7 (1, d 11, h 8), 91 (2, d 10, 14, h 8, 9), 95 (1, d 36, h 12).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 83, 89, 95.
- Ribes rubrum* L. – **sarkanā jāņoga**. 58.
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 7, 48, 55 (2, d 5, 9/15, h 4, 5), 59 (1, h 4), 93 (5, d 4-7, h 3-4), 95 (atv.), 121 (2, h 2-3; atv.), 133, 140.
- Rosa alba* ‘Maiden’s Blush’ – **baltā roze** (cv.). 36.
- Rosa alba* L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’). 6, 11, 14, 28, 29, 41, 48, 74, 81, 100, 108, 112, 121, 123, 138, 140.
- Rosa blanda* Ait. – **maigā roze**. 95.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 49, 57, 58, 84, 97, 121.
- Rosa centifolia* L. (cv.) – **simtlapu roze** (cv.) 59, 79.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 10, 22, 31, 37, 41, 52, 60, 63, 72, 78, 80, 85-87, 96, 100, 101, 112, 120, 123, 133, 134.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 29, 39, 93.
- Rosa* x *kamtschatica* Vent. – **Kamčatkas roze**. 131.
- Rosa majalis* ‘Foecundissima’ – **maiņa roze** (cv.). 12, 21, 26, 43, 62, 78, 111, 114.
- Rosa pimpinellifolia* ‘Plena’ – **noraglapu roze** (cv.). 2-5, 9, 10, 16, 29, 30, 32, 34, 36-38, 41, 43, 45, 52, 59, 60, 64, 67-69, 76-79, 81-84, 87, 93,

- 94, 96, 100, 103, 106, 107, 109-114, 116, 119-121, 123-125, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 142.
- Rosa rubiginosa 'Magnifica' – smaržlapu roze (cv.).** 95.
- Rosa rugosa** Thunb. – rievainā roze. 1, 7, 9, 14, 29, 61, 62, 74, 87, 91, 95, 96, 100, 116, 118, 130, 131, 134, 138.
- Rosa rugosa 'Alba'.** 134.
- Rosa rugosa 'Plena'.** 24, 30, 39, 55, 59, 123, 125.
- Rosa rugosa 'Souvenir de Yeddo'.** 26.
- Salix acutifolia** x **S. daphnoides 'Paschal' – Lieldienu vītols.** 4 (3, d 31-46, h 8), 19 (1, h 5), 103 (2, h 4), 125 (1, h 3), 136 (1, h 4).
- Salix alba 'Chermesina' – baltais vītols (cv.).** 93 (1, d 80, h 16), 95 (1, d 11/13, h 8).
- Salix alba 'Sericea'.** 15 (2, d 69, 72, h 23, 26), 16 [1, d 116 (p 362), h 20], 26 [32, d 27-136 (p 428), h 8-19], 27 (23, d 26-60, h 11-15), 31 (8, d 24-61, h 15-20), 39 (1, h 5), 41 (7, d 49-54/56/60, h 17-18), 95 (4, d 11-29, h 7-15), 96 (2, d 51, 52, h 22, 24), 116 [1, d 119 (p 372), h 23; celma atv., h 7], 120 (16, d 19-66, h 16-22), 121 [42, d 34-116 (p 362), h 8-24], 123 (2, d 18, 23, h 9).
- Salix alba 'Vitellina'.** 28 (3, d 51/67-57, h 14-16).
- Salix fragilis** L. – traušlais vītols. 1, 2, 5, 7-10, 12, 14-17, 19, 26-33, 35-38, 41-46, 49, 51, 52, 54, 56, 58-60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 105-112, 116, 118, 120-123, 125, 126, 129, 130, 132-138, 140, 143.
- Salix x pendulina 'Blanda' – Vācijas burvīgais vītols.** 56 (atv.).
- Salix x rubens** Schrank. – sarkstošais vītols. 58 [1, d 8-12 (7 stumbri), h 10], 134 [1, d 15-27 (11 stumbri), h 14].
- Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols.** 48 (10, d 18-22, h 5), 58 (1, d 14, h 8), 90 (2, d 79, h 20), 95 (2, d 8, 12, h 5, 6), 131.
- Sambucus nigra** L. – melnais plūškoks. 26, 28, 39, 46, 49, 95, 118, 126, 142.
- Sambucus racemosa** L. – sarkanais plūškoks. 10, 12, 26, 27, 39, 41, 42, 52, 55, 58, 71, 94, 95, 103, 105-107, 110, 111, 121, 131, 134-137, 143.
- Sorbaria sorbifolia** (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 1, 2, 7, 22, 30, 33, 34, 40, 44, 52, 55-58, 64, 72, 73, 75, 78-80, 85, 99, 101, 110, 111, 121, 123, 129, 131, 133, 138, 143.
- Sorbus aucuparia** L. x **S. hybrida** L. – parastā pīlādža hibrīds. 131 (1, d 16, h 4).
- Spiraea alba** Du Roi – baltā spireja. 3, 5, 11, 22, 26-28, 31, 41, 42, 44, 47-49, 56-59, 61, 63, 79, 82, 85, 96, 101, 113, 115, 118, 121, 123, 126, 128, 129, 133, 134, 142, 143.
- Spiraea x billardii** Herincq – Bijāra spireja. 29, 120.
- Spiraea x billardii 'Longipaniculata'.** 56, 120.
- Spiraea x billardii 'Triumphans'.** 28, 39, 47, 84, 116.
- Spiraea chamaedryfolia** L. – goblapu spireja. 3-5, 7-9, 12, 15, 16, 25, 28, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 50, 54-57, 72, 74, 77, 79, 80, 82-87, 91, 93-95, 100, 105-107, 110-112, 114, 116, 119-121, 124, 127, 136, 137, 140.
- Spiraea japonica 'Bumalda' – Japānas spireja (cv.).** 100.

- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 45, 62.  
*Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 12, 71, 78, 108, 116.  
*Spiraea nipponica* Maxim. – **Niponas spireja**. 58.  
*Spiraea* x *rosalba* Dippel – **baltrozā spireja**. 12, 39, 111, 143.  
*Spiraea* x *rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 5, 10, 64, 78, 90.  
*Spiraea salicifolia* L. – **vītollapu spireja**. 79.  
*Spiraea trilobata* L. – **trīsdaivu spireja**. 95.  
*Spiraea* x *vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 131.  
*Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 3, 4, 7, 10-12, 14-17, 24, 28, 30, 36, 39-41, 44, 49, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 79, 87, 93-96, 99-101, 105, 107, 111, 112, 116, 123, 130, 133, 138, 140.  
*Syringa* x *chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 95.  
*Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 3, 16, 29, 78, 92, 95, 111, 112, 120, 129, 134, 136.  
*Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 95, 100, 113.  
*Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 25, 27, 56 (2, d 15/17/25, 20, h 9, 10), 57, 95, 100 (h 8), 120.  
*Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 58, 95.  
*Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 9, 15, 26-28, 30, 79, 95, 100, 103, 105, 113, 116, 120, 127, 133, 135, 140.  
*Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1, 3-8, 10, 12, 15-17, 22, 23, 25-32, 34-41, 43-46, 48-52, 54, 55, 57-63, 66, 68, 69, 71-79, 81, 82, 96, 121, 123-125, 127, 128, 130, 131, 133-136, 138, 140-143.  
*Tilia* x *europaea* L. – **Holandes liepa**. 55 (3, d 30-45, h 20-24), 58 (9, d 16-34, h 23-24), 91 (31, d 18-21, h 7, cirptas), 129 [1, d 9-17 (9 stumbri), h 6], 140 (2, d 65, 66, h 23, 24).  
*Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa**. 56 (4, d 33-34, h 16-17).  
*Tilia platyphyllos* ‘Aurea’. 39 (1, d 11/21/28/29, h 11).  
*Tilia platyphyllos* ‘Corylifolia’. 58 (1, d 73, h 26).  
*Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 58 (5, d 47-81, h 22-23).  
*Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 29 (1, d 50, h 9), 34 (2, d 45, 54, h 14), 39 (1, d 20/26, h 12), 58 (26, d 16-40, h 8-21), 91 (1, d 4/8, h 7).  
*Tilia platyphyllos* ‘Vitifolia’. 56 (2, d 31, 81, h 14, 20), 58 (1, d 39, h 21; 1, d<sub>0,82</sub>, h 18).  
*Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Bess.) Cin. 58 (4, d 27-53, h 19-22), 79, 91 (2, d 13, 23, h 7, 8).  
*Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 23 (1, d 37, h 8), 34 (5, d 11-60, h 12-18), 39 (2, d 6/10, 37/92, h 9, 14), 58 (4, d 26-30, h 20-21), 80 (5, d 13-18, h 6-7), 91 (1, d 17, h 5), 136 (23, d 58-60, h 9-14; 8, d 12-23, h 6-7).  
*Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 1 [1, d 139 (p 439), h 32; 2, d 68, 90, h 20, 23].  
*Ulmus glabra* ‘Exoniensis’ – **parastā goba** (cv.). 91 (1, d 8, h 5).  
*Ulmus glabra* ‘Pendula’. 89 (1, d 26, h 5), 91 (2, d 15, h 2, 5), 95 (8, d 7-25, h 1,5-4).

- Viburnum lantana* L. – vilnainā irbene. 1, 58, 93, 95.  
*Viburnum lentago* L. – Kanādas irbene. 93.  
*Viburnum opulus* ‘Roseum’ – parastā irbene (cv). 16, 27, 95, 106, 116, 134.  
*Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 15, 31, 58, 88.  
*Vitis amurensis* Rupr. – Amūras vīnkoks. 3, 26, 95.  
*Vitis* (šķirnes). 73.

### **Trees and shrubs of the dendrological objects of Rēzekne district**

Maija Bice, Pēteris Evarts-Bunders, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

#### **Summary**

Keywords: indigenous species, exotic species, Trees, shrubs, Rēzekne district

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Rēzekne district was carried out in 1974-1998, totally in 143 dendrological objects. The given work sums up data for 50 indigenous and 185 exotic tree and shrub taxa.