

SALDUS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais Botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: Dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 156 Saldus rajona objektos. Pētījumi veikti laikā no 1978. līdz 2005. gadam. Konstatēti 71 vietējais un 798 introducēti koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, doti koku izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Saldus rajonā inventarizēti visi zināmi dendroloģiski stādījumi: (pilsētu un lauku (tai skaitā bijušo muižu, pusmuižu un mācītājmuižu) parki, apstādījumi, alejas, kā arī atsevišķas privātās kolekcijas. Šeit atspoguļotie pētījumi R. Cinovska vadībā uzsākti 1975. g., visintensīvākie tie bija 1978. g. 1991.-1993. g., pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, atkārtoti inventarizēti lielākie parki. Daļa stādījumu inventarizēti arī turpmākajos gados.

Publikācijā apkopotas ziņas par 156 Saldus rajona dendroloģiskajiem objektiem, kuros kopumā konstatēti 869 koku un krūmu taksoni, t. sk. 71 vietējais un 798 introducēti.

Lielākie un sugām bagātākie ir Jaunauces, Jaunmuižas, Kalnsētu, Lielezeres, Lutriņu, Pilsblīdenes, Remtes, Reņģes pils, Stūru un Šķēdes parks.

Bagātīgākās privātās kolekcijas ir Dz. Smiltņiecei Nīgrandes "Rožkalnos" un L. Jefimovai Saldū.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas R. Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,8}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; d_{max} – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h –

koka augstums (m); l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m. m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 19/25/30) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.



Saldus rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā)

Dendrological objects in Saldus district (numbers on the map correspond with numbers in the list of dendrological objects)

SALDUS RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Akmeņdziras**, p. fragm. Kursīšu pag. **8 un 21**, 04.08.78.
2. **Alši**, m. apst. Nīgrandes pag. **2 un 19**, 05.08.78.
3. **Ambergi**, apst. Ezeres pag. **13 un 7**, 02.07.75.
4. **Auni**, m. apst. Šķēdes pag. **11 un 11**, 12.08.83.
5. **Auniņi**, m. apst. Pampāļu pag. **7 un 8**, 21.07.78.
6. **Birži**, m. apst. Blīdenes pag. **10 un 3**, 27.09.83.
7. **Blīdenes baznīca**, apst. Blīdenes pag. **14 un 14**, 22.06.78.
8. **Blīdenes m.m.**, apst. Blīdenes pag. **9 un 11**, 22.06.78.
9. **Blīdenes mežkungmuiža**, apst. Blīdenes "Mežkalni". **15 un 12**, 22.06.78.
10. **Brocēni**, apst. pie ieejas Brocēnu Cementa un šīfera kombinātā. **1 un 14**, 20.07.78.
11. **Brocēni, Inženieru 5**, m. apst. **1 un 11**, 22.06.78.
12. **Brocēnu "Braki"**. 14.11.96.
13. **Brocēnu "Paurēni"**. 14.11.96.
14. **Bruzilu muiža**, p. Kursīšu pag. **13 un 14**, 04.08.78, 20.08.93.
15. **Buņi**, m. apst. Blīdenes pag. **8 un 6**, 27.09.83.
16. **Cieceres ezera sala**. Brocēnu l. t. 02.02.96.
17. **Dūrumuiža (Dūras)**, apst. Blīdenes pag. **19 un 17**, 22.06.78.
18. **Dūru skola**. Blīdenes pag. 31.08.78.
19. **Dziras**, p. Nīgrandes pag. **18 un 18**, 05.08.78.
20. **Emburga**, m. apst. Brocēnu "Annaskalni". **6 un 6**, 16.09.83.
21. **Ermīne**, m. apst. Zirņu pag. **11 un 5**, 28.09.83.
22. **Ezeres "Kaivēni"**, apst. **9 un 28**, 31.07.76, 20.08.93.
23. **Ezeru kapi**. Brocēnu l. t. 02.02.96.
24. **Ēvarži**, m. apst. Novadnieku "Ābelītes", "Gudrupi", "Smilgas". **6 un 11**, 28.09.83.
25. **Franči**, p. fragm. Zaņas pag. **9 un 15**, 02.07.75.
26. **Gaiķu baznīca**, apst. Gaiķu pag. **4**, 19.07.78.
27. **Gaiķu m.m.**, m. apst. Gaiķu pag. **8 un 10**, 19.07.78.
28. **Gaiķu muiža**, p. Gaiķu pag. **15 un 23**, 19.07.78, 11.11.87.
29. **Gaiķu "Vālītes"**. 08.08.72.
30. **Garozā**, m. apst. Kursīšu "Rijnieki". **5 un 10**, 27.09.83.
31. **Garozas**, m. apst. Ezeres pag. **3 un 8**, 04.08.78.
32. **Grāveļi**, apst. Pampāļu pag. **5 un 27**, 21.07.78.
33. **Griezies muiža**, apst. Nīgrandes pag. **14 un 9**, 05.08.78.
34. **Griezies m.m.**, p. Ezeres pag. **15 un 19**, 04.08.78.
35. **Grīvaiši**, m. apst. Ezeres "Mētras", "Grīvaiši". **7 un 7**, 04.08.78.
36. **Grīvaišu baznīca un kapi**. Ezeres pag. **9**, 04.08.78.
37. **Grīvaiši – Saldus**, pagrieziena uz Šarloti, gar Šarlotes ceļu. Ezeres pag. 04.08.78.
38. **Jaunāmuiža**, m. apst. Novadnieku pag. **10 un 10**, 21.07.78.

39. **Jaunauce**, p. Jaunauces pamatskola. **22 un 48**, 02.08.78, 21.08.93.
40. **Jaunauces m.m.**, p. Jaunauces "Oši". **17 un 28**, 02.08.78.
41. **Jaunlīkupene**, apst. Rubas pag. **11 un 22**, 04.08.78.
42. **Jaunlutriņu "Ošenieki"**. 07.07.94.
43. **Jaunmuiža**, apst. Blīdenes pag. **9 un 14**, 22.06.78.
44. **Jaunmuiža**, p. Jaunlutriņu pag. **15 un 48**, 19.07.78, 18.08.93.
45. **Jāņmuiža**, apst. Rubas pag. **9 un 8**, 04.08.78.
46. **Jumpraviešu muiža**, p. Jaunauces pag. **15 un 24**, 03.08.78.
47. **Jurģi**, m. apst. Gaiķu pag. **5 un 3**, 19.07.78.
48. **Jurģi** (Jurģumuiža), m. apst. Nīgrandes "Jurģiši". **6 un 13**, 05.08.78.
49. **Jurģumuiža**, m. apst. Ezeres "Ķirmnieki", "Aļņi". **5 un 13**, 27.09.83.
50. **Kalītes**, m. apst. Remtes pag. **7 un 18**, 18.07.78.
51. **Kalni**, m. apst. Jaunlutriņu pag. **8 un 8**, 20.07.78.
52. **Kalnmuiža**, m. apst. Vadakstes pag. **8 un 1**, 02.08.78.
53. **Kalnsētas**, p. Saldus pilsēta. **29 un 55**, 22.06.78, 10.08.93.
54. **Kareļi**, p. Zaņas pag. **13 un 24**, 02.07.75.
55. **Kaulice** (tagad Kaulači), p. fragm. Remtes pag. **17 un 19**, 18.07.78.
56. **Klenči**, m. apst. Novadnieku pag. **7 un 8**, 21.07.78.
57. **Kumbri**, apst. Saldus pag. **8 un 22**, 19.07.78.
58. **Kursiši**, p. Kursišu pag. **15 un 12**, 03.08.78.
59. **Kursišu kapi un bij. baznīca**. Kursišu pag. 04.08.78.
60. **Kursišu m.m.**, apst. Kursišu pag. **6 un 6**, 04.08.78.
61. **Kursišu mežkungmuiža**, p. fragm. Kursišu "Rīteļi", "Lodiņi", "Mežnieki". **11 un 19**, 03.08.78.
62. **Ķierme**, m. apst. Lutriņu pag. **4 un 13**, 19.07.78.
63. **Lašupe**, m. apst. Lutriņu pag. **4 un 13**, 20.07.78.
64. **Laukmuīža** (Lauki), m. apst. Šķēdes pag. **3 un 7**, 20.07.78.
65. **Lavīzes**, m. apst. Pampāļu "Akmentiņi". **5 un 8**, 02.07.75.
66. **Lemzere**, m. apst. Brocēnu l. t. **7 un 12**, 21.07.78.
67. **Liekniņi**, m. apst. Jaunlutriņu pag. **6 un 6**, 28.09.83.
68. **Lielblīdene** (Blīdenes muiža), p. Blīdenes pag. **12 un 24**, 22.06.78.
69. **Lielciecere**, m. apst. Brocēnu l. t. **7 un 6**, 21.07.78.
70. **Lielezere** (Ezere), p. Ezeres pag. **27 un 35**, 31.07.76, 20.08.93.
71. **Lielsatīki**, p. Gaiķu pag. p. **22 un 30**, 19.07.78.
72. **Lube**, m. apst. Blīdenes "Lubenieki". **6 un 7**, 01.08.78.
73. **Lukas**, m. apst. Pampāļu pag. **6 un 7**, 05.08.78.
74. **Lutriņi**, p. Lutriņu pamatskola. **16 un 47**, 19.07.78, 14.06.91.
75. **Lutriņu baznīca**, apst. Lutriņu pag. **8**, 19.07.78.
76. **Lutriņu "Līči"** (Lašupes mežniecība). Cieceres ezera krastā. 07.07.94.
77. **Lutriņu "Līgotņi"**, apst. **7 un 22**, 19.07.78.
78. **Lutriņu m.m.**, m. apst. Jaunlutriņu pag. **11 un 12**, 19.07.78.
79. **Lutriņu "Tāles"**. 31.08.72.
80. **Marijas muiža** (Marija), p. fragm. Ezeres pag. **8 un 19**, 04.08.78, 27.09.83.
81. **Mauri**, p. fragm. Ezeres pag. **9 un 14**, 02.07.75.

82. **Mazblīdene**, p. Blīdenes pag. **9 un 17**, 22.06.78.
83. **Mazdūras**, apst. Blīdenes pag. **15 un 9**, 22.06.78.
84. **Meldzere**, p. fragm. Nīgrandes pag. **16 un 27**, 05.08.78.
85. **Mežbenkava** (Benkavas mežkungmuiža), m. apst. un kokaudzētava.
Vadakstes pag. **15 un 30**, 02.08.78.
86. **Mežmuiža** (Lašupes mežniecība), p. fragm. Lutriņu "Līči". **19 un 49**,
20.07.78.
87. **Muižciems**, m. apst. Gaiķu pag. **4 un 12**, 19.07.78.
88. **Mušmuiža**, apst. Gaiķu "Krastmaļi", "Dunduri", "Tauriņi", "Upmaļi". **10 un 4**, 28.09.83.
89. **Nīgrande**, p. Nīgrandes pamatskola. **14 un 36**, 05.08.78.
90. **Nīgrandes baznīca**. Nīgrandes pag. 05.08.78.
91. **Nīgrandes "Kalni"**, apst. ("Kalnaiši"). **10 un 10**, 05.08.78.
92. **Nīgrandes "Rožkalni"**, apst. **23 un 525**, 05.07.78, 09.08.83, 11.08.93,
12.12.05.
93. **Oškalni** (bij. Biļļu krogs). Brocēnu l.t. **1**, 16.09.83.
94. **Ozolmuiža**, apst. Gaiķu "Kelleri", "Dārzi". **9 un 15**, 28.09.83.
95. **Ozolmuiža**, p. fragm. Jaunaucē pag. **11 un 11**, 02.08.78.
96. **Pampāļi**, p. Pampāļu pag. **13 un 12**, 02.07.75, 14.06.91.
97. **Pampāļi, vecie kapi**. Pampāļu pag. 31.08.72.
98. **Pampāļu m.m.** (Celmanieki), apst. Pampāļu pag. **14 un 17**, 02.07.75.
99. **Pampāļu pamatskola**, apst. Pampāļu pag. **20 un 110**, 02.08.75, 03.08.78.
100. **Pauri**, m. apst. Novadnieku pag. **12 un 13**, 21.07.78.
101. **Pēteri** (Pēternieki), apst. Novadnieku pag. **6 un 17**, 21.07.78.
102. **Piķelmuiža**, m. apst. Nīgrandes pag. **10 un 7**, 05.08.78.
103. **Pilsblīdene**, p. Blīdenes pag. **38 un 47**, 18.07.78, 18.08.93.
104. **Purvumuiža**, apst. Gaiķu "Silenieki". **9 un 16**, 28.09.83.
105. **Pūtelkalns** (Pampāļu mežkungmuiža), apst. Pampāļu "Kalnieši". **10 un 23**,
12.11.87.
106. **Remte**, p. Remtes pamatskola. Remtes pag. **26 un 49**, 18.07.78, 18.08.93.
107. **Reņģe**, apst. Rubas pag. **11 un 34**, 02.08.78.
108. **Reņģes baznīca**. Rubas pag. 04.08.78.
109. **Reņģes m.m.**, apst. Rubas pag. **12 un 14**, 04.08.78.
110. **Reņģes pils**, p. (Rubas pamatskola). Rubas pag. **28 un 55**, 02.08.78,
20.08.93.
111. **Ropmuiža** (Galamuiža), apst. Jaunaucē pag. **6 un 9**, 03.08.78.
112. **Rozes skola**, apst. Rubas pag. **11 un 22**, 04.08.78.
113. **Ruba**. 29.08.72.
114. **Sakasmuiža**, m. apst. Vadakstes pag. **15 un 17**, 02.08.78.
115. **Saldus, ev. luteriskā baznīca**, apst. **4 un 14**, 20.07.78.
116. **Saldus, Helmaņa parks**. **10 un 8**, 12.10.83.
117. **Saldus, Kalpaka laukums**. **1 un 14**, 20.07.78.
118. **Saldus m.m.**, m. apst. Saldus, Jelgavas 8. **8 un 19**, 03.08.78.
119. **Saldus, Mūzikas skvērs**. **11 un 38**, 20.07.78.

120. **Saldus, pareizticīgo draudzes m.m.** Saldus, Striķu 26, 30. **6 un 18**, 01.08.78.
121. **Saldus, pilsētas kapi.** **12**, 21.07.78.
122. **Saldus, Lielā 6.** 31.07.76.
123. **Saldus, Ziemeļu 10a.** (L. Jefimova). **1 un 69**, 28.09.83, 12.08.93.
124. **Saldus mežniecība.** Brocēnu l. t. 12.08.93.
125. **Saldusmuiža**, apst. Saldus, Slimnīcas 3. **19 un 27**, 16.09.83.
126. **Sārcene**, apst. Šķēdes pag. **4 un 10**, 31.07.77.
127. **Sārcenes kapi.** Šķēdes pag. **5**, 31.07.77.
128. **Sātiņi**, apst. Novadnieku pag. **9 un 10**, 21.07.78.
129. **Sātiņi**, apst. Zaņas pag. **5 un 8**, 02.07.75.
130. **Sātiņu pamatskola**, apst. Novadnieku pag. **9 un 29**, 21.07.78, 28.09.83.
131. **Sesīle**, p. Novadnieku pag. **13 un 17**, 26.09.2000.
132. **Silaiņu kapi.** Zaņas pag. 02.07.75.
133. **Sluķi**, m. apst. Lutriņu pag. **5 un 11**, 20.07.78.
134. **Smukmuiža** (Smukas), p. Remtes pag. **23 un 44**, 29.08.74, 18.07.78.
135. **Striķi**, p. Zvārdes pag. **19 un 30**, 21.07.78.
136. **Stūri** (Stūrmuiža), p. Blīdenes pag. **16 un 36**, 22.06.78, 18.08.93.
138. **Šarlote**, m. apst. Ezeres pag. **7 un 5**, 04.08.78.
139. **Šarlote**, m. apst. Jaunauces pag. **6 un 7**, 02.08.78.
140. **Šķēde**, p. Šķēdes pag. **15 un 36**, 20.07.78, 18.08.93.
141. **Šķēdes "Spiķi"** (Mežmuiža). Šķēdes pag. **10 un 12**, 29.09.83.
142. **Ulpe**, apst. fragm. Novadnieku pag. **10 un 12**, 21.07.78.
143. **Ūpesmuiža**, p. Novadnieku pag. **9 un 26**, 20.07.78.
144. **Ūbeļi**, m. apst. Novadnieku pag. **5 un 15**, 21.07.78.
145. **Vadakste**, p. Vadakstes pag. **22 un 30**, 02.08.78, 12.07.85, 21.08.93.
146. **Veckaulači**, apst. Remtes pag. **9 un 10**, 16.09.83.
147. **Veclikupene**, p. Rubas pag. **16 un 29**, 04.08.78.
148. **Vecsatīķi**, p. Gaiķu pag. **15 un 30**, 19.07.78.
149. **Vecsātiņi**, apst. Gaiķu "Irbītes". **5 un 25**, 19.07.78, 28.09.83, 02.12.93.
150. **Vecsesile**, apst. Novadnieku pag. **8 un 6**, 21.07.78.
151. **Veczvārde** (Zvārde), p. fragm. Novadnieku pag. **13 un 28**, 22.07.78.
152. **Zaļāmuiža**, m. apst. Zaņas "Ozoliņi". **9 un 8**, 02.07.75.
153. **Zaņa**, m. apst. Zaņas pag. **5 un 9**, 05.08.78.
154. **Zaņas pamatskola**, apst. Zaņas pag. **10 un 19**, 05.08.78, 27.09.83.
155. **Zirņi**, apst. Zirņu pamatskola. **10 un 15**, 20.07.78.
156. **Zutene**, p. Šķēdes pag. **12 un 17**, 26.09.2000.

SALDUS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadīķis. 4, 38, 44, 50, 92, 99.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 1, 3, 4, 7-9, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 38-41, 44-46, 49, 50 (1, d 83, h 33), 53-58, 61, 64, 67, 70, 71, 74, 77, 78, 80-85, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 100, 102-107, 110-112, 114, 119, 120, 126, 130, 131, 134-136, 138, 140, 142, 143, 145-150, 152, 154-156.
- Pinus sylvestris* L. – parastā priede. 9, 22, 53, 70, 74, 88, 103, 106 (2, d 70, 76, h 36, 37), 110, 134, 135, 145, 153, 155.
- Taxus baccata* L. – parastā īve. 92, 99, 123.
- Acer platanoides* L. – parastā kļava. 2-4, 6-9, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 30-34, 38-40, 44, 46, 47, 50-53, 55-58, 60, 61, 63, 65-74, 78, 80-87, 89, 91, 94-96, 98-101, 103-107, 109, 110, 112, 114-116, 118, 120, 125, 126, 129, 133-136, 140, 141, 145, 147-152, 154.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – melnalksnis. 3, 19, 39, 40, 53, 58, 68, 70, 71, 95, 103, 106, 118, 119, 134, 136, 141.
- Alnus incana* (L.) Moench – baltalksnis. 1, 3, 4, 7-9, 17, 19, 20, 28, 39-41, 45, 52, 53, 58, 63, 68, 70, 74, 77, 80, 85, 86, 95, 96, 98, 99, 103, 106, 109-111, 118, 119, 125, 130, 134, 138, 141-143, 145, 147, 148.
- Berberis vulgaris* L. – parastā bārbele. 7, 25, 53, 70, 92, 98, 99, 103, 106, 109, 125, 130, 135, 140.
- Betula fruticosa* Pall. – zemais bērzs. 92.
- Betula pendula* Roth. – āra bērzs. 3, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19-22, 24, 25, 27, 28, 33-35, 38-41, 43-45, 50, 52-55, 58, 61, 64, 66, 69-71, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 94-96, 99, 101, 103, 105-107, 109-112, 114, 119, 125, 128, 131, 134, 136, 139-142, 144, 145, 147-152, 154, 155.
- Betula pubescens* Ehrh. – purva bērzs. 14, 33, 34, 39, 40, 51, 70, 71, 81, 84, 98, 103, 106, 110, 119, 120, 134, 145, 155.
- Carpinus betulus* L. – parastais skābardis. 19 (5, d 24-62, h 9-12), 39 (1, d 21/29, h 14), 92 (1, d 1/10/10, h 6), 110 (71, d 13-21/40, h 5-15, nogāzē kādreiz cirpti).
- Cornus sanguinea* L. – asinssarkanais grimonis. 7, 35, 55, 74, 92.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 9, 14, 17, 19-21, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 39, 40, 50, 52-55, 61, 65, 68-71, 74, 78, 84-86, 89, 96, 98, 100, 103-107, 110, 112, 114, 116, 125, 128, 130, 131, 134-136, 140, 142, 143, 145-148, 154, 155.
- Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench – purva kasandra. 92.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmö – Skandināvijas klintene. 33.

- Crataegus x dunensis* Cin. – Daugavas krustābele. 103, 106, 145.
Crataegus laevigata (Poir.) DC. – divirbuļu krustābele. 44, 131.
Crataegus rhipidophylla Gandoger – līkkausa krustābele. 28, 44, 53, 70, 145, 151.
Crataegus rhipidophylla x C. dunensis. 103.
Crataegus x uhrovae Soó nothovar. *subcurvisepala* (Cin.) Cin. – neistā Uhrovas krustābele. 131.
Daphne mezereum L. – parastā zalktene. 46, 92, 99, 103, 134.
Euonymus europaeus L. – Eiropas segliņš. 1, 3, 7, 8, 17, 19, 22, 34, 44, 38, 39, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 70, 71, 80, 85, 92, 96, 100, 103, 106, 110, 125, 133-136, 139-141, 143, 145, 147, 148.
Frangula alnus Mill. – parastais krūklis. 110.
Fraxinus excelsior L. – parastais ois. 3, 4, 6-8, 14, 15, 17, 19-21, 24, 25, 28, 30-35, 38-41, 43, 44, 46-48, 50-58, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 77, 78, 80-86, 88, 89, 91, 94-96, 98, 99, 102-107, 109, 111, 112, 114, 116, 118-120, 125, 128-131, 134-136, 138-141, 143, 145, 147, 148, 151, 156.
Lonicera caerulea L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasas sausserdis. 39, 53.
Lonicera xylosteum L. – parastais sausserdis. 17, 33, 34, 47, 53, 70, 84, 86, 92, 99, 103, 106, 110, 145.
Malus sylvestris (L.) Mill. – mežābele. 53, 96 (1, d 22/25, h 12), 146.
Padus avium Mill. – parastā ieva. 3, 5, 6, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 33, 34, 38-41, 44, 51, 53, 54, 58, 60, 68-71, 74, 78, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 98-100, 102, 103, 106, 107, 109-112, 114, 116, 119, 125, 128, 131, 134-136, 140, 141, 143-145, 147, 148, 151, 152, 156.
Pentaphylloides fruticosa (L.) Rydb. – parastā klinšrozīte. 92, 143.
Populus tremula L. – parastā apse. 1, 4-6, 9, 17, 19, 22, 25, 28, 34, 38, 43, 46, 48, 53, 55, 57, 58, 60-62, 70, 71, 78, 82, 84, 85, 98-100, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 125, 131, 134-136, 138, 140, 143-145, 147, 151, 152, 154, 156.
Pyrus pyraeaster (L.) Burgsd. var. *pyraeaster* – meža bumbiere. 85, 114 (1, d 64, h 10).
Pyrus pyraeaster (L.) Burgsd. var. *achras* (Gaertn.) Cin. 103.
Quercus robur L. – parastais ozols. 3, 5-7, 9, 12 [d_{1,0} 204 (p_{1,0} 641), h 19; d 172 (p 540), h 22; d 151 (p 475), h 24; d 151 (p 473), h 19; d 147 (p 462), h 22; d 134 (p 420), h 22], 13 [d 173 (p 545), h 26; d 129 (p 404), h 21; d 128 (p 402), h 20], 14, 15, 16 [d 192 (p 603), h 27; d 169 (p 530), h 29; d 166 (p 522), h 26; d 161 (p 505), h 27; d 158 (p 495), h 27; d_{1,7} 145 (p_{1,7} 458), h 27; d 141 (p 443), h 30; d 141 (p 442), h 28; d 138 (p 434), h 24; d 136 (p 428), h 25; d 134 (p 421), h 25; d 129 (p 405), h 24; d 150 (p 473), h 22); d 147 (p 463), h 21], 19, 21, 23 [1, d 164 (p 515), h 25], 24, 25, 27, 28, 30-33, 38, 39 [d 124 (p 390), h 26; d 115 (p 360), h 25; d 105 (p 333), h 26], 40 [1, d 155 (p 489), h 17], 41, 42 [1, d 240 (p 753), h 26], 44, 47, 49, 51, 53 [d 156 (p 490), h 24; d 144 (p 457), h 20; d 143 (p

450), h 24; d 112 (p 337), h 27; 2, d 92, 96, h 31, 31], 54-57, 60-63, 65-68, 70 [1, d 112 (p 356), h 24], 72, 74, 76 [d 190 (p 597), h 27; d 135 (p 425), h 23], 77, 80, 82-86, 88, 89, 91, 94-96, 98 [d 108 (p 340), h 28], 103 [d 122 (p 388), h 26; d 109 (p 345), h 30], 105, 106 [d 150 (p 478), h 27; d 108 (p 340), h 28], 107, 109, 110 [d 125 (p 395), h 25], 112, 114-116, 118, 125, 128, 130, 131 [d 161 (p 505), h 23], 134, 135, 136 [d 103 (p 326), h 23], 139, 140 [d 185 (p 580), h 18; d 154 (p 485), h 26; d 153 (p 484), h 17; d 150 (p 443), h 26], 141 [d 179 (p 565), h 18], 142, 144, 145 [d 124 (p 394), h 23], 146-149, 151, 154, 155, 156 [d 119 (p 373), h 24].

Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs**. 9, 21, 22, 39, 40, 46, 70, 83, 103, 110, 114, 115, 135, 136, 145, 147.

Ribes alpinum L. – **vērene**. 39, 44, 53, 70, 71, 74, 81, 92, 99, 103, 105, 106, 110, 116, 125, 131, 135, 136, 145, 154.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jānoga**. 3, 6, 9, 14, 17, 21, 33, 39, 40, 45, 54, 58, 68, 70, 81, 83, 84, 103, 119, 147.

Rosa caesia Sm. – **pelēkzilā roze**. 22, 48, 89, 92, 110, 148, 154, 155.

Rosa caesia x *R. subcanina*. 138.

Rosa canina x *R. coriifolia*. 126.

Rosa ciesielskii x *R. subcanina*. 106.

Rosa ciesielskii x *R. vosagiaca*. 43, 70.

Rosa coriifolia Fries – **ādlapainā roze**. 106, 134.

Rosa majalis Herrm. – **maiņa roze**. 17, 43, 61, 86, 89, 99, 102, 103, 107.

Rosa mollis Sm. – **mīkstā roze**. 17, 71, 136.

Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze**. 33, 38, 53, 55, 71, 84, 86, 89, 146.

Rosa rubiginosa L. – **smaržlapu roze**. 40.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze**. 1, 7, 8, 28, 43, 45, 51, 53, 54, 56-58, 74, 78, 80, 84-86, 91, 92, 98-100, 103, 107, 112, 119, 125, 133, 134, 136, 140, 145, 148, 151.

Rosa vosagiaca Desportes – **Vogēzu roze**. 14, 15, 71, 88, 89, 92, 94, 116.

Salix acutifolia Willd. – **smailapu vītols**. 19, 39, 43, 104, 107, 143.

Salix alba L. – **baltais vītols**. 33, 39, 54, 55, 71, 125, 135, 140, 146.

Salix aurita L. – **ausainais kārkls**. 46, 134, 135.

Salix aurita x *S. cinerea*. 83.

Salix burjatica Nazarov – **villainzaru kārkls**. 110.

Salix caprea L. – **pūpolvītols**. 2, 4, 6, 7, 14, 17, 19, 20, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 43, 53-55, 58, 60, 66, 67, 69-73, 82-89, 91, 92, 94-96, 98, 99, 101, 103, 106, 109, 110, 114, 125, 128, 129, 131, 133-136, 140-142, 145, 148, 151, 152, 155, 156.

Salix cinerea L. – **pelēkais kārkls**. 1, 3, 4, 14, 15, 17, 19, 21, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 54, 58, 60, 61, 66, 68-73, 77, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 99, 100, 102-104, 106, 109, 110, 112, 134, 135, 138, 140, 146, 147, 151, 156.

Salix cinerea x *S. myrsinifolia*. 53, 92.

- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 19, 46, 53, 55, 83, 104, 110, 114, 125, 156.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 4, 6, 14, 47, 58, 70, 100, 103, 107, 142, 146.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 70, 83, 86, 99, 103, 106, 111, 112, 114, 125.
- Salix starkeana* Willd. – **Štarkes kārkls.** 53.
- Salix triandra* L. – **vicu kārkls.** 19, 55, 68, 70, 73, 86, 110, 125, 138, 145.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 49, 55, 71, 73, 74, 102, 103, 106, 110, 119, 134, 147, 148.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārklīš.** 21, 53, 103.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 3, 4, 9, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 34, 39-41, 44, 46, 50-54, 56, 68, 70-72, 82-86, 89, 91, 94-96, 98-104, 106, 110, 125, 128, 129, 136, 142, 143, 145-147, 151-156.
- Thymus ovatus* Mill. – **lielais māršils.** 92.
- Thymus serpyllum* L. – **mazais māršils.** 92.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 1, 3-9, 14, 15, 17, 19, 20 [1, d 108 (p 340), h 22], 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32-35, 38-41, 43-47, 49, 51-58, 61-71, 74, 77, 78, 80-88, 91, 94-96, 98-107, 109, 110, 112, 114, 116-120, 125 [d 118 (p 370), h 26], 128-131, 133, 134, 136, 139-145, 147-149, 151-156.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 1, 5-9, 17, 19, 28, 33, 34, 38, 39, 41, 46 [1, d 105 (p 330), h 19], 53, 55, 61, 70, 71, 74, 86, 91, 103, 106, 110, 115, 116, 126, 134-136, 140, 145, 148, 153.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 7, 14, 34, 35, 39, 44, 57, 70, 85, 110, 118, 128, 131 [d 131 (p 412), h 23], 136.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene.** 9, 15, 21, 53, 58, 92, 100, 103, 105, 106, 114, 125.

Introducētās sugas

- Ginkgo biloba* L. – **divdaivu ginks.** 92 (1, h 1).
- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 9, 32 (1, h 2), 70 (1, d 57, h 21), 71 (1, d 63, h 23; 1, h 0,3), 85 (19, d 6-21, h 7-13; 2, h 0,5), 99 (4, d 2-2,5, h 2-4), 92 (4, d_{max}13, h 2-8), 123 (1, h 1), 146 (2, d 10, 20, h 8), 148 (3, d 18-42, h 9-15), 149 (5, d 21-29/29, h 13-16).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 74 (1, d 28, h 20; 1, d 8, h 3), 92, 106 (mežaparkā paauga), 107 (5, d 10-14, h 7-8), 123 (2, h 1), 134 (mežaparkā paauga).
- Abies balsamea* ‘Nana’. 92.
- Abies balsamea* x *A. sibirica*. 86 (2, h 1, 2,5).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 2 (6, 32-47, h 9-14), 22 (2, d 18, 31, h 8, 14), 32 (2, h 1, 1,5), 54 (1, d 48, h 17), 74 (3, d 37-38, h 19-21), 92 (1, h 0,5), 99 (1, d 3, h 2,5), 105 (1, h 0,5), 154 (1, d 39, h 12).
- Abies homolepis* Siebold & Zucc. – **vienādzvīņu baltegle.** 92 (2, h 2,5).
- Abies koreana* ‘Luminetta’ – **Korejas baltegle** (cv.). 92.

- Abies koreana* 'Silberlocke'. 92.
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *lasiocarpa* – subalpīnā baltegle. 57 (1, d 29, h 12).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – Arizonas baltegle. 92 (1, h 0,5).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – Nordmaņa baltegle. 92 (2, h 0,5, 1).
- Abies nordmanniana* 'Golden Spreader'. 92.
- Abies nordmanniana* 'Robusta'. 92.
- Abies x phanerolepis* Fernald – garzvīņu baltegle. 25 (1, d 5, h 4), 40 (1, d 47, h 16), 54 (1, d 30, h 12), 89 (1, d 22, h 5, galotne nokaltusi), 99 (1, d 3, h 3), 110 (1, d 40, h 14; 7, d 8-15, h 5-8).
- Abies sibirica* Ledeb. – Sibīrijas baltegle. 27 (1, d 47, h 15), 34 (1, d 47, h 16), 39 (3, d 27-33, h 26-29), 44 (1, d 31, h 22), 85 (1, d 6/12, h 6), 92 (3, h 1-3), 105 (1, h 2), 110 (1, d 25, h 18), 134 (2, d 22, 25, h 13, 16), 145 (4, d 33-43, h 18-22).
- Abies veitchii* Lindl. – Veiča baltegle. 92 (2, d 14, h 4, 9), 99 (1, d 7, h 6), 125 (1, d 5, h 3).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – Losona paciprese. 74 (1, h 2), 92 (2, h 2, 2,5), 123 (1, h 3).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Blue Surprise'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Elwoodii'. 92 (1, h 0,3).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Erecta Viridis'. 92 (1, h 1).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Glaucā'. 92 (1, h 2), 99 (2, d 2/6, 5/6, h 3, 3,5), 123.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Globosa'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Golden Wonder'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Jackman's Erecta'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Lane'. 92 (h 1).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Lombartsii'. 92 (h 0,3).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Minima'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Monumentalis'. 92 (h 1).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Nidiformis'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Pelt's Blue'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Pottanii'. 92 (h 0,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Rijnhof'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Rogersii'. 92 (h 0,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Silver Queen'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Stewartii'. 99 (1, d 2/4, h 3).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Tharandtensis Caesia'. 92.
- Chamaecyparis lawsoniana* 'Triomf van Boskoop'. 92 (h 1).
- Chamaecyparis lawsoniana* 'White Spot'. 92 (h 0,5).
- Chamaecyparis obtusa* 'Crispii' – hinoki (cv.). 92 (h 0,5).
- Chamaecyparis obtusa* 'Graciosa'. 92.
- Chamaecyparis obtusa* 'Pygmaea'. 92.
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – savara. 53 (1, h 1,5).

- Chamaecyparis pisifera* 'Aurea'. 92 (h 1).
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'. 92 (h 1).
Chamaecyparis pisifera 'Comes Osvald'. 92 (h 0,5).
Chamaecyparis pisifera 'Compacta'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'. 92 (h 1,5).
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Miko'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Parlori'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'. 105 (1, h 2).
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'. 92 (h 0,8), 123.
Chamaecyparis pisifera 'Snow'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'. 92 (h 0,5), 123.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Intermedia'. 92.
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Sulphurea'. 92.
Chamaecyparis thyoides 'Aurea' – tūjveida paciprese (cv.). 92 (h 0,5).
Chamaecyparis thyoides 'Ericoides'. 92.
Chamaecyparis thyoides 'Glaucā'. 92.
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don – Japānas kriptomērija. 92 (h 2).
Cryptomeria japonica 'Elegans'. 92 (h 1,5).
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. – Ķīnas kaningēmija. 92 (h 0,5).
Juniperus chinensis 'Blue Alps' – Ķīnas kadiķis (cv.). 92.
Juniperus chinensis 'Hetzii'. 92.
Juniperus chinensis 'Srieta'. 92.
Juniperus chinensis 'Variegata'. 92.
Juniperus communis 'Compressa' – parastais kadiķis (cv.). 92.
Juniperus communis 'Depressed Star'. 92.
Juniperus communis 'Green Carpet'. 92.
Juniperus communis 'Hibernica'. 123 (1, h 0,5).
Juniperus communis 'Meyer'. 92.
Juniperus communis 'Nana Aurea'. 92.
Juniperus communis 'Repanda'. 92.
Juniperus communis 'Sentinel'. 92.
Juniperus communis 'Vase'. 92, 123.
Juniperus conferta Parl. – krastu kadiķis. 92.
Juniperus davurica Pall. – Daurijas kadiķis. 92.
Juniperus horizontalis Moench – klājeniskais kadiķis. 92, 123.
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact'. 92.
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'. 92.
Juniperus horizontalis 'Jade River'. 92.
Juniperus horizontalis 'Viridis'. 92.
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'. 92.
Juniperus x pfitzeriana 'Aurea' – Fიცera kadiķis (cv.). 91, 92, 123.
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzer'. 92, 123.
Juniperus rigida Siebold & Zucc. – sīkstais kadiķis. 92 (h 2).

- Juniperus sabina* L. – kazaku kadiķis. 39, 123.
Juniperus sabina L. f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 53, 92.
Juniperus sabina ‘*Tamariscifolia*’. 30, 87, 99, 120, 123, 130, 149.
Juniperus sabina ‘*Variegata*’. 92, 123.
Juniperus scopulorum ‘*Blue Arrow*’ – klinšu kadiķis (cv.). 92.
Juniperus scopulorum ‘*Moonglow*’. 92.
Juniperus squamata ‘*Blue Star*’ – zvīnainais kadiķis (cv.). 92.
Juniperus squamata ‘*Hunnetorp*’. 92.
Juniperus squamata ‘*Meyeri*’. 123 (h 1,5).
Juniperus virginiana L. – Virdžīnijas kadiķis. 89 (1, h 0,7), 105 (1, d 4, h 3).
Juniperus virginiana ‘*Grey Owl*’. 92.
Juniperus virginiana ‘*Reptans*’. 123.
Juniperus virginiana ‘*Skyrocket*’. 92.
Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 7 (7, d 48-76, h 23-28), 19 (9, d 42-89, h 15-22), 24 (3, d 52-54, h 23-24), 25 (1, d 20, h 13), 27 (1, d 72, h 20), 28 (1, d 81, h 6, nolauzta), 36 (17, d 31-88, h 12-18), 37 (14, d 31-88, h 8-17; 5, d 8-15, h 3-5), 39 (12, d 45-63, h 26-29; 1, d 3, h 5), 41 (3, d 55-59, h 14-17), 50 (1, h 2), 53 (28, d 32-74, h 13-25), 57 (10, d 6-16, h 4-8), 67 (1, d 20, h 7), 70 (2, d 32, 89, h 16, 33), 71 (13, d 18-64, h 9-20), 74 (2, d 65, 73, h 25, 26; 3, d 26-29, h 15-17), 75 (1, d 47, h 17), 81 (1, d 21, h 8), 84 (1, d 67, h 17), 85 (7, d 12-28, h 15-17), 86 (1, d 28, h 8; mežmalā 6, d 17-43, h 14-23), 92 (1, h 3), 96 (1, d 57, h 23), 102 (1, d 20, h 11), 103 (1, d 24/38, h 12), 105 (57, d 36-90, h 18-39), 107 (2, d 40, 44, h 16, 17), 110 (rinda, 41, d 20-59, h 15-24), 112 (1, d 41, h 18), 114 (1, d 35, h 14), 119 (1, d 14, h 5), 120 (5, d 39-57, h 12-17; 2, d 10, 16, h 7, 8), 121 (3, d 38-73, h 20-21), 127 (13, d 40-65, h 20-24), 131 (9, d 44-72, h 17-22), 135 (5, d 34-62, h 17-23), 140 (2, d 67, 86, h 18, 22), 141 (23, d 19-84, h 24-32), 142 (1, d 49, h 15), 145 (2, d 53, 68, h 23, 24), 148 (12, d 42-62, h 20-24), 151 (15, d 30-35, h 9-15), 156 (4, d 30-46, h 13-17).
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 44 (1, d 10, h 6), 92 (3, d 12-14, h 4-8).
Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – Ledebūra lapegle. 1 (1, d 29, h 10), 11 (3, d 5-9, h 5-6), 14 (1, d 48, h 26), 30 (1, d 43, h 13), 34 (2, d 44, 48, h 16, 18), 53 (8, d 24-65, h 12-27), 96 (1, d 21, h 12), 98 (3, d 40-45, h 19-20), 115 (6, d 43-48, h 14-18), 121 (3, d 33-58, h 16-19), 125 (3, d 16-22, h 9), 134 (34, d 15-43, h 12-30), 143 (9, d 35-42, h 16-20), 145 (7, d 34-67, h 14-24), 147 (1, d 33, h 19), 151 (1, d 28, h 7), 154 (4, d 17-20, h 8-10).
Larix x lubarskii Sukacz. – Ļubarska lapegle. 131 (11, d 15-23, h 12-14).
Larix x maritima Sukacz. – Piejūras lapegle. 92 (4, h 1-2,5).
Microbiota decussata Kom. – austrumu mikrobiota. 92, 123.
Picea abies ‘*Argenteospica*’ – parastā egle (cv.). 74 (1, h 2).
Picea abies ‘*Aurea Magnifica*’. 92 (2, h 2).
Picea abies ‘*Barryi*’. 92.
Picea abies ‘*Cranstonii*’. 74, 92 (1, h 2).

- Picea abies* 'Cupressina'. 92 (1, h 3).
Picea abies 'Dundanga'. 92.
Picea abies 'Estonia'. 92.
Picea abies 'Frohburg'. 92 (h 4).
Picea abies 'Gregoriana'. 92 (h 1,5).
Picea abies 'Hiiumaa'. 92.
Picea abies 'Little Gem'. 92.
Picea abies 'Lubecensis'. 92 (2, h 1, 2).
Picea abies 'Minutifolia'. 92 (1, h 0,5).
Picea abies 'Nidiformis'. 92, 123.
Picea abies 'Pumila Glauca'. 92.
Picea abies 'Remontii'. 92 (3, h 0,5-1).
Picea abies 'Virgata'. 123.
Picea asperata Mast. – pūķegle. 92 (3, h 0,5).
Picea engelmannii 'Glauca' – Engelmana egle (cv.). 92 (1, h 2).
Picea glauca (Moench) Voss – zilganā egle. 99 (12, d 3-4, h 2-3), 103 (2, d 3, 12, h 2, 7), 149 (1, d 14, h 7).
Picea glauca 'Alberta Globe'. 92.
Picea glauca 'Arneson's Blue Variegated'. 92.
Picea glauca 'Conica'. 92 (h 1,5), 123 (3, h 0,5-1,2).
Picea glauca x *P. mariana*. 92 (1, h 2,5).
Picea koraiensis Nakai – Korejas egle. 92 (2, h 1, 2).
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – melnā egle. 92 (3, h 2-2,5).
Picea mariana 'Doumetii'. 92 (h 1).
Picea mariana 'Echiniformis'. 92.
Picea mariana 'Nana'. 92.
Picea x *mariorika* 'Machala' 92.
Picea obovata 'Seminskaja' – Sibīrijas egle (cv.). 92.
Picea omorika (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 92 (1, h 1).
Picea omorika 'Nana'. 92 (h 1).
Picea pungens Engelm. – asā egle. 1 (3, d 12-14, h 5-6), 10 (15, d 12-17, h 4-9), 11 (2, d 25, 28, h 9), 22 (2, d 32, 39, h 14, 17), 32 (8, h 1-2), 53 (9, d 10-33, h 12-16), 74 (2, h 1-2), 85 (1, d 5/7, h 5), 86 (1, d 11, h 6), 92 (2, h 1, 2), 99 (10, d 10-20, h 2,5-6), 105 (2, d 6, 8, h 4), 106 (3, d 24-34, h 7-10), 115 (1, d 16, h 7), 135 (24, d 10-25, h 7-10), 136 (1, h 2), 141 (1, d 11, h 6), 143 (2, h 1-2), 145 (4, d 16-26, h 11-12), 151 (1, d 17, h 7).
Picea pungens 'Aurea'. 92.
Picea pungens 'Globosa'. 92.
Picea pungens 'Koster'. 11 (2, d 4, h 3), 44 (2, d 13, h 1,5, 5), 53 (2, d 31, 34, h 16, 17), 92 (3, h 1-2), 123 (1, d 24, h 6), 140 (3, h 0,5-3), 145 (4).
Picea sitchensis (Bong.) Carrière – Sitkas egle. 99 (1, d 6, h 3).
Pinus armandii Franch. – Armanda priede. 92 (h 0,5).
Pinus cembra L. – Eiropas ciedrupriede. 39 (2, d 13-29, h 8-14), 92 (h 1,5), 110 (1, d 18, h 8), 136 (1, d 12, h 5).

- Pinus contorta* Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – **Klinškalnu priede.** 92 (3, h 0,5-2).
- Pinus heldreichii* H. Christ – **Heldreihā priede.** 92 (h 1).
- Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede.** 92 (h 1,2).
- Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede.** 39 (3, d 13-18, h 8-11), 53 (1, h 1), 92 (1, d 7, h 4), 86 (3, d 4-5, h 2-4), 92 (1, d 7, h 4), 106 (9, h 0,8), 110, 123.
- Pinus mugo* Turra f. *aplanata* (Willk.) K. I. Chr. 92.
- Pinus mugo* 'Hesse'. 92.
- Pinus mugo* 'Minimops'. 92.
- Pinus mugo* 'Mops'. 92.
- Pinus mugo* 'Ophir'. 92.
- Pinus nigra* Arnold var. *nigra* – **melnā priede.** 53 (1, d 55, h 20), 86 (2, d 35, 39, h 8, 9), 92 (h 0,8).
- Pinus nigra* Arnold var. *caramanica* (Loudon) Rehder – **Krimas priede.** 92 (2, d 10, 16, h 6).
- Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede.** 136 (1, d 14, h 6).
- Pinus pumila* (Pall.) Regel – **zvilnāja ciedrupriede.** 92.
- Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede.** 86 (1, d 4/5, h 3), 92, 136 (1, h 2,5).
- Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede.** 53 (4, d 9-19, h 6-9), 86 (1, d 3, h 2), 89 (1, h 0,5), 92 (h 2), 99 (3, h 0,3), 134 (1, d 28, h 14).
- Pinus strobus* L. – **veimutpriede.** 34 (1, d 43, h 17), 39 (1, d 25, h 10), 53 (1, d 61, h 27), 70 (4, d 57-65, h 28-32), 89 (2, d 28, 48, h 13, 18), 92 (h 3), 99 (1, d 4, h 3), 106 (1, d 60, h 26), 110 (1, d 61, h 25), 145 (3, d 33-52, h 19-23).
- Pinus sylvestris* L. var. *scotica* (Willd.) Schott – **Skotijas priede.** 92 (1, h 2).
- Pinus sylvestris* 'Jōgeva'. 92.
- Pinus sylvestris* 'Tuulipesa'. 92.
- Pinus uncinata* Ramond ex DC. – **Pireneju kalnupriede.** 92.
- Platycladus orientalis* (L.) Franco – **austrumu platzaris.** 92 (3, h 1).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija.** 22 (1, d 17, h 9), 44 (2, d 24, 29, h 23, 24), 110 (1, d 48, h 29), 136 (2, d 31, 32, h 20, 21).
- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 23 (1, d 60, h 17), 92 (1, d 12, h 8), 134 (8, d 11-26, h 11-17).
- Pseudotsuga menziesii* 'Fletcheri'. 92 (2, h 1, 2,5).
- Taxus baccata* 'Amersfoort' – **parastā īve (cv.).** 92.
- Taxus baccata* 'Dovastoniana'. 92.
- Taxus baccata* 'Fastigiata'. 92.
- Taxus baccata* 'Fastigiata Variegata'. 92.
- Taxus baccata* 'Glaucā'. 92.
- Taxus baccata* 'Gracilis Pendula'. 92.
- Taxus baccata* 'Hessei'. 92.

- Taxus baccata* ‘Imperialis’. 92.
Taxus baccata ‘Nissen’s Corona’. 92.
Taxus baccata ‘Overeyenderi’. 92.
Taxus baccata ‘Semperaurea’. 92, 123 (h 2,5).
Taxus baccata ‘Summergold’. 92 (2, h 0,5).
Taxus baccata ‘Washingtonii’. 92.
Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – Tālo Austrumu īve. 92.
Taxus x media ‘Hatfieldii’ – vidējā īve (cv.). 92.
Taxus x media ‘Hicksii’. 92.
Taxus x media ‘Hilli’ 92.
Taxus wallichiana Zucc. – Valliha īve. 92.
Thuja occidentalis L. – rietumu tūja. 1 (3, d 4-6, h 2), 10 (15, d 11-14, h 4-8), 20 (5, d 11-18, h 5-8), 22 (2, d 7, 8, h 6), 25 (1, d 12/18, h 7), 27 (1, d 28, h 12), 28 (10, d 5-6, h 3-4), 36 (1, d 26, h 7), 38 (1, h 1), 39 (27, d 20/21-29/40, h 7-14), 41 (1, d 8/19, h 6), 44 (3, d 20-35, h 9-11), 46 (1, d 28/30/31/34, h 11), 48 (1, d 18, h 6), 49 (1, h 3), 50 (3, h 1), 53 (3, d 33-49, h 14-17; 3, h 7-8), 54 (4, d 9/15-22, h 6-9), 56 (3, h 1-2), 57 (1, d 13/15, h 6), 61 (2, d 3, 4, h 2, 3), 62 (1, d 4, h 3), 63 (1, h 2), 64 (4, d 7-10, h 3-5), 67 (1, d 15/16, h 4), 70 (6, d 13-14, h 3-5), 71 (2, d 6, 16/24, h 4, 7), 74 (38, d 3-27, h 2-8; 3, h 1,5), 75 (1, d 13, h 7), 77 (9, d 9-8/18, h 7-8), 80 (1, d 3, h 2,5), 81, 82 (1, d 5, h 2,5), 85 (4, d 14-26, h 8-9; 1, h 2,5), 86 (3, d 3-12/20, h 2-8), 94 (1, d 31, h 9), 95 (1, d 22/22/33, h 9), 99 (14, d 2-8, h 4-5), 100 (1, d 9/9/14/16, h 5), 103 (8, d 5-12, h 3-4), 105 (3, d 3-8, h 2-4), 106 (7, d 7-11, h 5-6), 107 (12, d 8-20, h 3, cirptas), 110 (33, h 8-10; rinda, h 2-4), 112 (1, d 8, h 2), 115 (8, d 6-14, h 5-6), 117 (12, d 15, h 4), 119 (2, d 3/3/3, 6, h 3; 6 cirptas), 121 (5, d 23-30, h 8-9; arī jaunās), 123, 125 (22, h 2-6), 130 (9, d 2-7, h 2-4), 134 (29, d 11-48, h 4-14), 135 (13, d 14-17, h 6-9), 136 (1, d 20/23, h 6), 140 (3, d 31-38, h 6-9; rinda), 141 (1, d 17, h 7), 143 (10, d 4-9, h 1-3), 144 (2, h 2), 145 (2, d 14/26, 33, h 10, 12), 147 (3, d 2-16, h 0,7-3), 149 (1, h 4; rindas), 153 (1, h 2), 155 (6, d 5-5/8, h 3-4).
Thuja occidentalis ‘Alba’. 105 (1, d 4, h 3).
Thuja occidentalis ‘Argentea’. 92.
Thuja occidentalis ‘Aurescens’. 92, 99 (1, d 3, h 8), 123.
Thuja occidentalis ‘Bodmeri’. 99 (1, h 1).
Thuja occidentalis ‘Boothii’. 39 (16, d 9-21, h 6-8), 99 (1, h 1).
Thuja occidentalis ‘Columna’. 34 (1, h 2), 36 (30, d 3/5-10/17, h 2-6), 44 (4, h 3-4), 53 (1, d 9/12, h 8), 70 (6, h 3-5), 74 (1, h 5), 75 (2, d 5, 7, h 6, 11), 85 (1, h 2), 87 (4, h 2-3), 89 (20, h 2-2,5), 91 (1, h 1), 92 (2, h 1-6), 99 (3, h 2-3), 106 (1, d 6/7/7, h 4), 110 (5, h 4), 119 (6, d 3/6, h 4-5), 123 (8, h 2-3), 127 (4, h 4-7), 130 (14, h 1,5-2,5), 131 (2, d 7/10/12, 5/13/11/15, h 8, 9), 143 (2, h 2), 145 (4, h 4-6), 147 (3, h 1-2), 149 (2, d 9, 10/18, h 6, 9; 6, h 1-1,5).
Thuja occidentalis ‘Cristata’. 110 (4, d 14-29, h 8-10).

- Thuja occidentalis* 'Dumosa'. 92.
Thuja occidentalis 'Elegantissima'. 92 (h 2).
Thuja occidentalis 'Ellwangeriana'. 39 (15, d 17-27, h 10-12).
Thuja occidentalis 'Ellwangeriana Aurea'. 92.
Thuja occidentalis 'Ericoides'. 92 (2, h 1, 1,2).
Thuja occidentalis 'Globosa'. 32 (3), 49 (2), 75 (1, h 1), 87 (2), 119 (5, h 1), 149 (5).
Thuja occidentalis 'Hoveyi'. 44 (1, h 1,5), 89 (9, h 0,7).
Thuja occidentalis 'Little Gem'. 92.
Thuja occidentalis 'Malonyana'. 92 (h 3).
Thuja occidentalis 'Ohlendorffii'. 92 (1, h 2).
Thuja occidentalis 'Rheingold'. 92 (h 1), 123 (h 0,5).
Thuja occidentalis 'Salaspils'. 36, 44, 92, 123.
Thuja occidentalis 'Smaragd'. 92.
Thuja occidentalis 'Spiralis'. 92 (h 2,5), 123 (1, h 3).
Thuja occidentalis 'Teddy'. 92.
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'. 92.
Thuja occidentalis 'Umbraculifera'. 99.
Thuja occidentalis 'Variegata'. 123 (h 2).
Thuja occidentalis 'Wareana'. 53 (1, d 7, h 4), 92 (h 4).
Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens'. 53 (1, h 2), 92 (h 1,5), 123 (h 0,5).
Thuja plicata Donn ex D. Don – milzu tūja. 53 (1, d 3, h 4), 92 (2, h 1).
Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 92 (h 2,5), 149 [2, d 10, 6-12 (4 stumbri), h 6, 7,5).
Thujopsis dolabrata 'Nana'. 92.
Thujopsis dolabrata 'Variegata'. 92.
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 92 (1, h 1).
Tsuga canadensis 'Jeddeloch'. 92.
Tsuga canadensis 'Pendula'. 92.
- Abelia mosanensis* Chung ex Nakai – Mosanas abēlija. 92.
Acer campestre L. – lauku kļava. 55 (1, h 5), 92.
Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 22, 32, 34, 86, 92, 99, 121, 136.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 92.
Acer negundo L. – ošlapu kļava. 10, 22 (2, d 40, h 9), 39 (4, d 4/18-62, h 6-9), 41, 54, 89, 92, 99, 107, 119, 125, 154.
Acer platanoides 'Crimson King' – parastā kļava (cv.). 92 (1, d 10, h 6).
Acer platanoides 'Drummondii'. 92.
Acer platanoides 'Palmatifidum'. 110 (1, d_{1,2} 36, h 5).
Acer platanoides 'Rubrum'. 26 (1, d 24, h 13), 39 (1, d 20, h 14), 106 (1, d 47, h 23), 110 (1, d 48, h 12).
Acer platanoides 'Schwedleri'. 27 (1, d 39, h 17), 34 (1, d 44, h 16), 39 (2, d 28, 40, h 13, 17), 44 (4, d 36-61, h 18-23), 70 (1, d 43, h 12), 92, 147 (1, d 37, h 13).

Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 4 (1, d 27, h 15), 7 (1, d 10, h 7), 26 (1, d 71, h 21), 44 (5, d 34-35, h 20-21), 74 (7, d 70-92, h 15-23; 6, d 31-29/40, h 8-12), 89 (1, h 1,5), 92 (2, h 2), 99 (2, h 2), 103 (1, d 41, h 16), 106 (1, d 41, h 11), 110 (3, d 48-50, h 13-16); 2, h 7), 126 (4, d 30-58, h 7-14), 134 (4, d 9-13, h 9-14; atv.), 141 (1, d 16/20, h 8), 151 (4, d 16/17-26, h 6-9).

Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 44 (1, d 28, h 17), 92 (2, h 2), 110 (1, d 14, h 5), 134 (2, d 14-38, h 11-12).

Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 92 (h 2).

Acer rubrum L. – sarkanā kļava. 44 (6, d 27-38, h 8-18).

Acer saccharinum L. – sudraba kļava. 32 (2, h 2), 92, 115 (1, d 56, h 11).

Acer tataricum L. – Tatārijas kļava. 32, 39, 74, 86, 89, 92, 99, 134.

Aesculus x carnea Hayne – sārtā zirgkastaņa. 92.

Aesculus flava Sol. ex Hope – palsā zirgkastaņa. 53 (1, d 46, h 15), 89 (1, d 18, h 5).

Aesculus hippocastanum L. – parastā zirgkastaņa. 1 (6, d 39-63, h 8-10), 2 (3, d 41-46, h 7-8), 3 (2, d 50, 57, h 13, 14), 4 (3, d 13-44, h 5-10), 6 (1, d 62, h 13), 7 (2, d 33, 72, h 14, 21), 9 (1, h 9), 14 (7, d 30-44, h 10-11), 15 (1, d 56, h 11), 17 (1, d 14, h 5), 19 (7, d 18-62, h 4-18; a. 22), 21 (2, d 64, 64, h 16, 18; atv., h 8), 22 (1, d 16, h 7), 24 (2, d 55, 63, h 12, 13; 1, h 5), 25 (3, d 45-52, h 11-12), 27 (1, d 43, h 8), 28 (4, d 15/16-26, h 4-9), 30 (1, d 8, h 4), 32 (4, d 31-35, h 4-7), 33 (3, d 35-59, h 6-10), 34 [4, d 10-118 (p 370), h 4-12], 35 (1, d 4, h 3), 39 (9, d 36-39, h 10-14), 40 (2, d 43-59, h 12-14; 1, d 5/5, h 4), 41 (2, d 54, 69, h 12, 14; 1, d 14, h 4), 43 (1, d 34, h 9), 44 (4, d 59-61, h 13-15), 46 (19, d 55-66, h 9-12), 48 (1, d 21, h 7), 49 (10, d 23-53, h 5-10), 50 (2, d 23, 33, h 6, 7), 53 (12, d 30-89, h 8-25), 54 (3, d 42-52, h 7-9; 3, d 5-3, h 2-4), 55 (26, d 17-76, h 6-9), 56 (3, d 18-64, h 5-13), 57 [1, d 103 (p 321), h 13], 58 (6, d 56-66, h 6-17), 59 (1, d 42, h 9), 61 (3, d 31-64, h 8-12), 62 (1, d 33, h 8), 63 (1, d 46, h 8), 64 (1, d 27, h 6), 66 (2, d 14/14, 50/61/69, h 7, 10), 68 (1, d 96, h 13), 70 (32, d 36-75, h 8-22), 71 (1, d 46, h 11), 72 (1, d 96, h 12), 74 (10, d 38-70, h 16-23; 5, h 1-2), 77 (1, d 46, h 10), 78 (2, d 42, 60, h 12, 13), 80 (2, d 11, 20, h 3, 5), 81 (4, d 25-50, h 9-12), 82 (2, d 6, 24, h 3, 5), 83 (3, d 37-59, h 8-10), 84 (14, d 28-67, h 8-11), 85 (10, d 7-43, h 7-10), 86 (1, d 7/8, h 5), 87 (3, d 51-60, h 8-10), 88 (1, d 29/35/38, h 9), 89 (8, d 23-58, h 4-9), 92 (1, d 24, h 10), 93 [1, d 115 (p 360), h 19], 94 (5, d 27-38, h 5-10), 95 (2, d 22, 53, h 6, 15), 96 [1, d 103 (p 322), h 17; 1, d 15, h 5], 98 (4, d 20-56, h 6-16), 99 (11, d 27-34, h 5-6), 100 (4, d 11-15, h 4), 101 (1, d 16, h 4), 102 (2, d 50, 79, h 12, 13; 1, d 6, h 4), 103 (14, d 52-92, h 5-20), 104 (1, d 37, h 8), 105 (2, h 1), 106 (38, d 26-49, h 7-14), 107 (9, d 14-52, h 8-10), 108 (9, d 34-65, h 6-12), 110 (14, d 41-48, h 10-12), 111 (1, d 44, h 7), 112 (3, d 60-62, h 11-12), 114 (1, d 51, h 12), 116 (2, d 48, 56, h 15, 16), 118 (1, d 56, h 16), 119 (2, d 18, 23, h 8, 9), 120 (1, d 48, h 7), 124 [1, d 121 (p 382), h 13], 125 (18, d 14-32, h 4-12; arī jauni), 127 (9, d 25-50, h

8-11), 128 (3, d 13-49, h 5-7), 129 (1, d 54, h 16), 130 (2, d 59, 69, h 13), 131 (1, d 85, h 14; 4, d 7-9, h 2-3), 133 (1, d 32, h 7), 134 (10, d 24-50, h 8-12), 135 (13, d 21-67, h 7-16), 136 (8, d 12-59, h 8-13), 140 (52, d 17-70, h 9-17), 141 (1, d 6, h 4), 142 (4, d 25-47, h 3-7), 144 (6, d 39-58, h 5-8), 145 (8, d 18-83, h 6-22), 146 (1, d 10/12/13/15, h 6), 147 (2, d 39, 42, h 11, 12), 148 (17, d 28-45, h 7-9), 149 (1, d 18/45, h 11), 150 (1, d 4, h 3), 151 (4, d 14-38, h 7-8), 153 (1, d 44, h 8), 154 (1, d 19, h 6), 155 (15, d 12-26, h 3-7), 156 (11, d 58-74, h 16-21).

Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'. 92.

Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. – skarbmatu alksnis. 92 (1, d 8/10, h 7).

Alnus incana 'Laciniata' – baltalksnis (cv.). 92 (1, d 4, h 4).

Amelanchier sanguinea (Pursh) DC. – asinssarkanā korinte. 92.

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 2, 22, 34, 40, 47, 55, 66, 74, 84, 85, 89, 92, 99, 104, 130, 133, 143.

Amygdalus nana L. – zemā mandele. 41, 57, 92, 99, 106, 153.

Aralia elata (Miq.) Seem. – augstā arālija. 92 (1, d 7, h 4,5).

Aristolochia macrrophylla Lam. – pīpjukoks. 92.

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov – Mandžūrijas aprikoze. 99 (1, d 10, h 4).

Armeniaca vulgaris Lam. – parastā aprikoze. 32, 92, 110 (1, d 14, h 5).

Aronia x prunifolia 'Floribunda' – krāšņziedu aronija. 1, 2, 32, 41, 46, 53, 57, 85, 86, 92, 96, 103, 104, 149.

Artemisia abrotanum L. – dievkociņš. 11, 30, 31, 38, 40, 50, 62, 67, 80, 92, 94, 101, 114, 118, 126, 152.

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. – Gmeļina vībotne. 92.

Berberis xifolia 'Nana' – buksuslapu bārbele (cv.). 92.

Berberis julianae C. K. Schneid. – Julianas bārbele. 92.

Berberis x lologensis 'Mustery Fire' – Lago bārbele (cv.). 92.

Berberis regeliana Koehne ex C. K. Schneid. – Rēģeļa bārbele. 92.

Berberis x rubrostilla 'Buccaneer' – sarkanlāšu bārbele (cv.). 92.

Berberis x rubrostilla 'Fireflame'. 92.

Berberis thunbergii DC. – Tunberga bārbele. 22, 28, 44, 74, 92, 96, 99, 106, 110, 125, 130.

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'. 85, 92.

Berberis thunbergii 'Aurea'. 92.

Berberis thunbergii 'Bagatelle'. 92.

Berberis thunbergii 'Erecta'. 92.

Berberis thunbergii 'Golden Ring'. 92.

Berberis thunbergii 'Green Carpet'. 92.

Berberis thunbergii 'Harlequin'. 92.

Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'. 92.

Berberis thunbergii 'Red Pillar'. 92.

Berberis thunbergii 'Silver Beauty'. 92.

- Berberis vulgaris* 'Atropurpurea' – parastā bārbele (cv.). 28, 53, 86, 92, 99, 130.
- Berberis yunnanensis* Franch. – Junnanas bārbele. 92.
- Berberis wilsonae* Hemsl. – Vilsones bārbele. 92.
- Betula papyrifera* Marshall – papīra bērzs. 99 (1, d 4, h 3).
- Betula pendula* 'Crispa' – āra bērzs (cv.). 134 (1, d 46, h 21).
- Betula pendula* 'Fastigiata'. 134 (1, d 37, h 22).
- Betula pendula* 'Purpurea'. 92 (h 1).
- Betula raddeana* Trautv. – Rades bērzs. 92 (h 2).
- Betula turkestanica* Litv. – Turkeštānas bērzs. 92.
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksuss. 44, 92, 99, 121, 123, 149.
- Buxus sempervirens* 'Variegata'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Alba' – parastais virsis (cv.). 92.
- Calluna vulgaris* 'Alba Erecta'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Alba Plena'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Annabel'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Barbara Fleur'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Carmen'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Cuprea'. 92.
- Calluna vulgaris* 'C. W. Nix'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Dark Beauty'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Dark Star'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Hammondii Aureifolia'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Hollandia'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Marleen'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Marlies'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Mazurka'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Nana'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Reini'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Spitfire'. 92.
- Calluna vulgaris* 'Stefanie'. 92.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1, 4, 7-9, 14, 17, 22, 25, 28, 32, 33, 38-40, 44, 46, 50, 53-55, 57-59, 61, 64, 66, 68-71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83-87, 91, 92, 95, 98, 99, 103, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118-120, 125, 126, 130, 131, 134-136, 138, 140, 142-145, 148, 151, 154-156.
- Caragana arborescens* 'Lorbergii'. 92.
- Caragana arborescens* 'Pendula'. 74, 92.
- Caragana arborescens* x *C. microphylla*. 92.
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 92.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 2, 19, 34, 41, 71, 75, 92, 94, 107, 136.
- Caragana turkestanica* Kom. – Turkeštānas karagāna. 92.
- Catalpa x erubescens* Carrière – sarkstošā katalpa. 92.
- Catalpa ovata* 'Flavescens' – olveida katalpa (cv.). 92.

- Catalpa speciosa* (Warder ex Barney) Engelm. – **krāšņā katalpa**. 92 (h 4,5).
Celastrus flagellaris Rupr. – **stīgu kokžņaudzējs**. 92.
Celastrus scandens L. – **kāpelējošais kokžņaudzējs**. 92.
Cerasus avium (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 2 (1, d 23, h 7), 22 (2, d 14/14/16/16/12, 31/33, h 11, 13), 46 (1, d 4/16/16, h 6), 54 (8, d 3-14, h 2-6), 61 (1, d 19, h 6), 62 (2, d 22, 35, h 6, 8), 71 (2, d 20, 42, h 5, 7), 77 (2, d 29, 36, h 6), 83 (11, d 10-22, h 5-7), 84 (10, d 2-5, h 2-3), 89 (4, d 22-41, h 4-6), 94 (6, d 5-23, h 4-7), 100 (1, d 44, h 8), 103 (1, d 23, h 8), 118 (1, d 10, h 6), 125 (4, d 18-22, h 5-7), 134 (1, d 13, h 5), 135 (5, d 4-43, h 3-10), 136 (6, d 17/22-24/25, h 9-13), 140 (1, d 38, h 9), 143 (16, d 6-24, h 4-7), 148 (2, d 35, 37, h 8, 9).
Cerasus mahaleb (L.) Mill. – **akmensķirsis**. 92.
Cerasus subhirtella ‘Accolade’ – **Higana ķirsis** (cv.). 92.
Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 89, 92, 114.
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – **katsura**. 22 (1, d 43, h 11).
Cercis canadensis L. – **Kanādas cercis**. 92.
Cercis siliquastrum L. – **jūdaskoks**. 92.
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele**. 34, 40, 41, 49, 50, 53, 57, 63, 77, 86, 92, 96, 99, 101, 110, 117, 118, 119, 125, 130, 145, 154, 155.
Chaenomeles japonica ‘Crimson King’. 92.
Chaenomeles x superba (Frahm) Rehder – **izcilā henomele**. 99.
Chamaecytisus austriacus (L.) Link – **Austrijas cītīzs**. 92.
Chamaecytisus supinus (L.) Link. – **galviņu cītīzs**. 92.
Clematis x jackmanii T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 1, 40, 110.
Clematis vitalba L. – **baltais mežvītenis**. 77, 92.
Clematis viticella L. – **violetais mežvītenis**. 92.
Clematis ‘Comtesse de Bouchaud’. 92.
Clematis ‘Kosmiczeskaja Melodija’. 92.
Clematis ‘Mephistophel’. 92.
Clematis ‘Mme Baron Veillard’. 123.
Clematis ‘Mme van Houtte’. 123.
Clematis ‘Mrs Hope’. 92.
Clematis ‘Luther Burbank’. 92.
Clematis ‘Nelly Moser’. 92.
Clematis ‘Nikolaj Rubtzov’. 92.
Clematis ‘President Loubet’. 92.
Clematis ‘Ville de Lyon’. 91, 92, 110, 123.
Colutea x media Willd. – **vidējā koluteja**. 92.
Cornus alba L. – **baltais grimonis**. 28, 39, 40, 46, 55, 58, 61, 66, 69-71, 86, 89, 92, 103, 106, 110, 112, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 146, 151.
Cornus alba ‘Argenteomarginata’. 92.
Cornus alba ‘Gouchaultii’. 92.

- Cornus mas* L. – kizils. 92.
- Cornus sericea* L. – atvasainais grimonis. 84.
- Cornus sericea* ‘Flaviramea’. 92.
- Corylus avellana* ‘Contorta’ - parastā lazda (cv.). 92.
- Corylus avellana* ‘Fuscorubra’. 92.
- Corylus colurna* L. – kokveida lazda. 92, 96 (1, d 11/11, h 5).
- Corylus cornuta* Marshall – snuķaugļu lazda. 92.
- Cotinus coggygia* Scop. – parastais parūkkoks. 92.
- Cotinus coggygia* ‘Purpureus’. 92.
- Cotinus obovatus* Raf. – Amerikas parūkkoks. 92.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – Dammera klintene. 92.
- Cotoneaster dielsianus* Rehder & E. H. Wilson – Dīlsa klintene. 92.
- Cotoneaster divaricatus* Rehder & E. H. Wilson – izplestā klintene. 96.
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – klājeniskā klintene. 92, 123.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 1, 11, 28, 31, 32, 41, 44, 57, 63, 70, 74, 85, 86, 92, 99, 100, 103, 105, 106, 110, 114, 116, 117, 120, 123, 125, 130, 133, 140, 145, 147, 148.
- Cotoneaster rotundifolius* Wall. – apallapu klintene. 92.
- Cotoneaster splendens* Flinck. & B. Hylmö – spīdošā klintene. 92.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* – Vācijas krustābele. 7, 17, 28, 32, 39, 43, 44, 53, 54, 68, 70, 71, 74, 84-86, 99, 100, 105, 106, 109, 118, 119, 125, 135, 136, 140, 145, 148, 151.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – sīkaugļu Vācijas krustābele. 44, 136.
- Crataegus x calycina* Peterm. – stāvkausa krustābele. 105.
- Crataegus chlorocarpa* K.Koch – dzeltenā krustābele. 107.
- Crataegus chlorosarca* Maxim. var. *pubescens* E. L. Wolf. – pūkainā melnzaļā krustābele. 106.
- Crataegus douglasii* Lindl. – Duglasa krustābele. 110, 151.
- Crataegus x eriocalyx* (Sanio) Cin. nothovar. *villosa* (Sanio) Cin. – vilnkausa krustābele. 44, 136.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdekļa krustābele. 74 (dzīvž., h 1), 86, 92, 99.
- Crataegus horrida* Medik. – asērķšķu krustābele. 54 (2, h 2, 4).
- Crataegus x intermixta* Beck – sajauktā krustābele. 7.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – līkirbuļa krustābele. 44, 53, 103.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’ – divirbuļu krustābele (cv.). 46 (1, d 16/17, h 8), 92, 99 (1, d 11, h 4), 136 (3, h 3).
- Crataegus x macrocarpa* Hegetschw. – dižaugļu krustābele. 54 (3, d 16-36, h 4-6), 105, 146.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – Maksimoviča krustābele. 92.
- Crataegus x media* Bechst. – vidējā krustābele. 43, 44, 105, 135.
- Crataegus monogyna* Jacq. – vienirbuļa krustābele. 105.
- Crataegus pringlei* Sarg. var. *lobulata* (Sarg.) Eggl. – Pringla krustābele. 92.

- Crataegus rhipidophylla* x *C. dunensis*. 103.
Crataegus rusanovii Cin. – Rusanova krustābele. 92.
Crataegus rusanovii Cin. f. *rubella* Cin. 85, 86, 89, 147.
Crataegus sanguinea Pall. – asinssarkanā krustābele. 99.
Crataegus submollis Sarg. – pamīkstā krustābele. 10, 86 (dzīvž.), 92, 106, 110, 134, 136.
Crataegus x uhrovae Soó – Uhrovas krustābele. 43, 44, 103, 135.
Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija. 32, 89, 135.
Cytisus scoparius (L.) Link – parastais slotzaris. 92.
Daboecia cantabrica ‘Alba’ – Kentebrijas dabēcija (cv.). 92.
Daphne cneorum L. – rozmarīna dafne. 92.
Deutzia crenata Siebold & Zucc. – robotā deicija. 92.
Deutzia crenata ‘Candidissima’. 92.
Diervilla sessilifolia Buckley – sēdlapu djervila. 92, 99.
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 65, 85, 86, 101, 118, 130, 140.
Erica carnea L. – sārtā ērika. 92.
Erica carnea ‘Alba’. 92.
Erica carnea ‘Dezember Red’. 92.
Erica carnea ‘Queen of Spain’. 92.
Erica carnea ‘Ruby Glow’. 92.
Erica carnea ‘Snow Queen’. 92.
Erica carnea ‘Springwood Pink’. 92.
Erica carnea ‘Vivellii’. 92.
Erica tetralix ‘L. E. Underwood’ – sārtene (cv.). 92.
Erica vagans L. – plašā ērika. 92.
Euonymus fortunei ‘Gracilis’ – Fortina segliņš (cv). 92.
Euonymus fortunei ‘Variegatus’. 92.
Euonymus oxyphyllus Miq. – smaillapu segliņš. 99.
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder – ķekaru eksohorda. 92.
Fagus sylvatica L. – parastais dižskābardis. 44 (26, d 28-60, h 22-24), 53 [1, d_{1,5} 121 (p_{1,5} 380), h 19], 70 (34, d 26-60, h 17-26), 74 [1, d 102 (p 320), h 20], 85 (8, d 11/12-17/20, h 11-12), 92 (1, h 3), 103 (1, d 56, h 28), 110 (73, d 28-68, h 16-28; 1, h 4), 116 (1, d 54, h 17), 134 (3, d 48-75, h 12-22), 136 (10, d 33-80, h 22-25), 145 [1, d 114 (p 358), h 26], 148 [3, d 20-133 (p 418), h 11-20], 149 (1, d 35, h 15), 154 (1, d 35, h 8).
Fagus sylvatica ‘Laciniata’. 92.
Fagus sylvatica ‘Pendula’. 92.
Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’. 44 (3, d 33-37, h 20-24), 46 (1, d 50, h 10), 92 (3, d 17, h 2-8), 148 (1, d 70, h 18).
Fagus sylvatica ‘Tricolor’. 92 (1, h 1).
Fontanesia phillyreoides Labill. – filērijveida fontēnija. 92.
Forsythia giraldiana Lingelsh. – Žiralda forsītija. 92.
Forsythia x intermedia ‘Beatrix Ferrand’ – vidējā forsītija (cv.). 92.

- Forsythia x intermedia* 'Spectabilis'. 22, 44, 74, 99, 110, 130, 154.
Forsythia ovata Nakai – olveida forsītija. 92.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – Fortina forsītija. 104.
Forsythia viridissima Lindl. – zaļā forsītija. 117, 125.
Fraxinus angustifolia Vahl – šaurlapu osis. 92.
Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula' – parastais osis (cv.). 92 (h 1,5).
Fraxinus excelsior 'Pendula'. 39 (3, d 5-37, h 3-8), 44 (1, d 10, h 2), 47 (1, d 34, h 6), 53 (1, d 53, h 5), 71 (1, d 47, h 8), 86 (4, d 22-31, h 6-9), 92 (1, d 10, h 3,5), 103 (2, d 41, 46, h 8), 107 (1, d 18, h 6), 114 (2, d 20, 38, h 5, 6), 117 (1, d 21, h 4), 121 (3, d 18-21, h 4-5), 125 (1, d 21, h 8), 131 (2, d 59, 69, h 7, 13), 140 (1, d 60, h 5), 148 (3, d 39-41, h 7).
Fraxinus pennsylvanica Marshall var. *pennsylvanica* – Pensilvānijas osis. 43 (2, d 39, 53, h 10, 12), 99 (3, d 2/2-4, h 3-5), 117 (5, d 16-27, h 7), 151 (4, d 11-23, h 5-8).
Fraxinus pennsylvanica Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – zaļais osis. 99 (12, d 3/4-11, h 2-4), 103 (2, d 8/8, 10, h 6), 117 (1, d 19, h 8), 151 (1, d 61, h 15).
Gaultheria miqueliana Takeda – Mikela goltjēra. 92.
Gaultheria procumbens L. – ložņu goltjēra. 92.
Genista tinctoria L. – krāsu irbulene. 92.
Gleditsia triacanthos L. – trīsērķķu gledičija. 92 (h 3).
Gleditsia triacanthos 'Inermis'. 92 (h 2).
Grossularia divaricata (Douglas) Coville & Britton – izplestā ērkšķoga. 96.
Grossularia 'Afrikana'. 92.
Hebe pinguifolia (Hook. fil.) Cockayne & Allan – biezlapu hēbe. 92.
Hedera caucasigena Pojark. – Kaukāza efeja. 92.
Hedera colchica (K. Koch) K. Koch – Kolhīdas efeja. 92, 123.
Hedera helix L. – Eiropas efeja. 36, 92, 106, 121, 123.
Hedera helix 'Goldheart'. 92.
Hedera hibernica (Kirchn.) Bean – Īrijas efeja. 23, 92, 123.
Hippophaë rhamnoides L. – parastais smiltsērķķis. 53, 86, 92, 99, 103, 130, 143, 147.
Hydrangea arborescens L. – kokveida hortenzija. 107.
Hydrangea arborescens 'Grandiflora'. 28, 74, 92, 99, 101, 104, 118, 149, 155.
Hydrangea heteromalla D. Don – dažādā hortenzija. 92.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 92, 123.
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' – skarainā hortenzija (cv.). 92.
Hydrangea quercifolia Bartram – ozollapu hortenzija. 92.
Iberis sempervirens L. – mūžzaļā ibēre. 92.
Ilex x meservae 'Blue Princess' – zilganais akmensozols (cv.). 92.
Jasminum fruticans L. – krūmveida jasmīns. 92.
Juglans ailanthifolia Carrière – ailantlapu riekstkoks. 92 (1, d 25, h 9), 110 (1, d 12/13, h 5).

- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 46 (1, d 22, h 6), 111 (1, d 15/18, h 4), 112 (4, d 22-30/38, h 4-8), 130 (1, d 22/23/24, h 6), 134 (1, d 62, h 8), 145 (1, d 35/37, h 7).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 1 (rinda 41, d 5-17, h 3-6), 74 (5, d 25-29, h 6-8), 99 (4, h 1-2), 119 (4, d 11-13, h 5-8).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkoks. 149 (1, h 1).
- Kalmia latifolia* L. – platlapu kalmija. 92.
- Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz. – septiņdaivu kalopanaxs. 92.
- Kerria japonica* (L.) DC. – Japānas kerija. 92.
- Kerria japonica* 'Pleniflora'. 92.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – burvīgā kolkvīcija. 92.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 11 (5, h 5), 74 (1, h 3), 92 (h 3), 99 (1, h 2), 119 (1, h 2), 144 (2, h 2).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 92.
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dippel – Voterera zeltlietus. 86 (1, h 3).
- Laurocerasus officinalis* Roem. – parastais laurķirsis. 92.
- Leucothoë grayana* Maxim. – Greja leikoteja. 92.
- Ligustrum tschonoskii* Decne. – Čonoska ligustrs. 92.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 1, 10, 11, 30, 65, 77, 86, 89, 92, 99, 105, 106, 119, 125, 135, 143, 147, 148, 154.
- Ligustrum vulgare* 'Aureum'. 92.
- Liriodendron tulipifera* L. – Amerikas tulpjukoks. 92 (h 1,5).
- Lonicera caerulea* L. – zilais sausserdis. 99.
- Lonicera alpigena* L. – Alpu sausserdis. 92.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vītenšausserdis. 14, 19, 39-41, 50, 53, 56, 57, 63, 70, 74, 82, 85, 92, 99, 101, 104, 105, 107, 123, 133, 134, 136, 139, 140, 143-145, 147, 149, 155.
- Lonicera chrysantha* Turcz. ex Ledeb. – zeltziedu sausserdis. 92.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – ēdamais sausserdis. 92.
- Lonicera kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 92.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 92, 99.
- Lonicera x notha* Zabel – neīstais sausserdis. 92.
- Lonicera orientalis* Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – Kaukāza sausserdis. 99.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vītenšausserdis. 19, 80, 85, 92, 103, 123, 131, 143, 149.
- Lonicera pileata* Oliv. – cepurīšu sausserdis. 92.
- Lonicera prolifera* (Kirchn.) Rehder – vīnogķekaru vītenšausserdis. 92.
- Lonicera ruprechtiana* Regel - Ruprehta sausserdis. 92.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 1, 2, 8, 19, 25, 39, 41, 43, 46, 51, 55, 61, 68, 70, 80, 84, 86, 89, 92, 95, 99, 103, 106, 107, 109, 112, 136, 138, 140, 141, 147-149, 152.
- Lonicera x tellmanniana* Magyar – Telmaņa vītenšausserdis. 92.
- Lyonia ligustrina* (L.) DC. – ligustru laionija. 92.
- Magnolia kobus* DC. – kobus magnolija. 92 (1, d 6/8, h 4,5).

- Magnolia tripetala* (L.) L. – trīsvainaglapu magnolija. 92 (h 2).
Magnolia ‘Susan’. 92.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 32, 63, 86, 92, 99, 106, 123, 149.
Malus baccata (L.) Borkh. – ogu ābele. 92.
Malus x cerasifera Spach – ķiršu ābele. 22 (1, d 23, h 8).
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. – plūmjlapu ābele. 92.
Malus sachalinensis Juz. – Sahalīnas ābele. 92.
Malus sargentii Rehder – Sārdženta ābele. 99 (1, h 1,5).
Malus sieboldii (Regel) Rehder – Zībolda ābele. 99 (cirpts dzīvž., h 3), 105, 154 (dzīvž.).
Malus sieversii ‘Niedzwetzkyana’ – Nedzvecka ābele. 92, 99 (1, d 3-4, h 2).
Malus x zumi (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – skaistaugļu dzumi ābele. 92, 136 (2, h 3).
Malus ‘Alexis’. 92.
Malus ‘Berdskoje’. 92.
Malus ‘Bismarks’. 92.
Malus ‘Czara’. 92.
Malus ‘Krasnaja Grozdi’. 92.
Malus ‘Sibirjanka’. 92.
Menispermum davuricum DC. – Daurijas mēnessēklis. 92, 123.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne – alkšņlapu mikromele. 92.
Morus alba L. – baltais zīdkoks. 92.
Morus alba L. var. *tatarica* (L.) Ser. – Tatārijas baltais zīdkoks. 119 (1, d 5/6/8, h 4).
Padus avium Mill. var. *commutata* (Dippel) Cin. – agrā parastā ieva. 92.
Padus serotina (Ehrh.) Borkh. – vēlā ieva. 92.
Padus virginiana (L.) M. Roem. – Virdžīnijas ieva. 92, 99.
Paeonia suffruticosa Andr. – krūmu peonija. 92.
Parthenocissus inserta x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns. 14, 24, 32, 39-41, 44, 46, 49, 50, 54, 56, 57, 63, 70, 74, 78, 84-86, 94, 106, 107, 112, 114, 118-120, 125, 129-131, 133, 135, 140, 143, 148, 149, 151, 155.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – pieclapu mežvīns. 1, 9, 34, 73, 80-82, 98, 99, 134.
Paxistima canbyi A. Gray – Kenbija paksistima. 92.
Pentaphylloides glabrata (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – kailā klinšrozīte. 92.
Pentaphylloides x friedrichsenii (Spaeth) Cin. – Fridrihsena klinšrozīte. 92.
Pentaphylloides mandshurica (Maxim.) Soják – Mandžūrijas klinšrozīte. 92.
Pentaphylloides ‘Abbotswood’. 92.
Pentaphylloides ‘Elizabeth’. 92.
Pentaphylloides ‘Farrer’s White’. 92.
Pentaphylloides ‘Floppy Disk’. 92.
Pentaphylloides ‘Goldfinger’. 92.
Pentaphylloides ‘Goldstar’. 92.

- Pentaphylloides* 'Goldteppich'. 92.
Pentaphylloides 'Hachmann's Gigant'. 92.
Pentaphylloides 'Jackman's Variety'. 92.
Pentaphylloides 'Katherine Dykes'. 92.
Pentaphylloides 'Maanelys'. 92.
Pentaphylloides 'Mount Everest'. 92.
Pentaphylloides 'Ochroleuca'. 92.
Pentaphylloides 'Sandwed'. 92.
Pentaphylloides 'Snowflake'. 92.
Pentaphylloides 'Tilford Cream'. 92.
Phellodendron amurense Rupr. – Amūras korķkoks. 92, 130 (1, d 4, h 3).
Philadelphus coronarius L. – parastais filadelfs. 1-4, 7-10, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 30-35, 38-41, 44, 46, 47, 49, 51, 53-55, 58, 61, 62, 66, 68-72, 74, 77, 78, 80-86, 89, 91, 94, 98-101, 103-106, 110-112, 114-120, 125, 126, 128-131, 133-136, 140, 142, 144-149, 151-153, 156.
Philadelphus coronarius 'Aurea'. 92, 110.
Philadelphus inodorus x *P. pubescens*. 147.
Philadelphus x *lemoinei* 'Erectus' – Lemuāna filadelfs (cv.). 57, 103, 106, 110, 142.
Philadelphus lewisii Pursh – Luisa filadelfs. 22, 71.
Philadelphus x *nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 58, 70, 106, 112, 117, 140, 147.
Philadelphus pubescens Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 34, 39, 57, 74, 80, 84, 86, 106, 110, 112, 117, 130, 134, 139, 156.
Philadelphus pubescens Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 1, 22, 28, 34, 39, 44, 46, 50, 54, 63, 70, 71, 86, 91, 106, 119, 138, 145, 147, 148, 151.
Philadelphus x *virginialis* 'Virginal' – jaunavīgais filadelfs. 74, 107, 123.
Philadelphus x *zeyheri* Schrad. – Ceijera filadelfs. 53, 107.
Philadelphus 'Girandole'. 92.
Philadelphus 'Snezhnaja Lavina'. 92.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 2, 11, 30, 39, 44, 45, 49, 55, 70, 71, 86, 92, 99, 103, 106, 107, 110, 112, 119, 128, 130, 140, 143, 156.
Platanus x *acerifolia* (Aiton) Willd. – kļavlapu platāna. 92.
Populus alba L. – baltā apse. 14 (14, d 23-82, h 12-22), 28 [4, d 77-122 (p 388), h 23-25; 16, d 30-53, h 17-19], 39 (3, d 27-47, h 17-20), 40 [13, d 23-137 (p 430), h 11-24], 59 (4, d 28-61, h 12-13), 60 (19, d 42-45/49/65, h 10-16), 61 (4, d 75-84, h 20-23; 24, d 17-45, h 7-19), 66 (1, d 57, h 11; atv.), 70 [1, d 102 (p 320), h 23; 29, d 30-70, h 14-28], 99 (1, d 13/26, h 7), 100 [5, d 48-150 (p 472), h 20-24; 2, d 27, 33, h 15], 106 [3, d 61-105 (p 332), h 24-30; 6, d 13-24, h 7-13], 110 [1, d 160 (p 500), h 27; atv., h 7], 112 (3, d 40-68, h 10-22), 114 (4, d 41-54/62, h 14-17; atv., d 4-17, h 4-8), 119 (1, d 67, h 17), 129 [1, d 139 (p 438), h 24; 2, d 52/58, 65, h 17, 18; 1, d 18, h 13], 145 (3, d 67/77-69, h 26-27; 5, d 38-41, h 18-22; sīkas

- atv.), 151 (6, d 40-50, h 8-16; atv.), 156 [1, d 123 (p 386), h 28; 3, d 76-84, h 23-25; 9, d 23-37/49, h 12-18; atv.].
- Populus alba* 'Nivea'**. 18 [1, d 123 (p 388), h 24; 2, d 36, 64, h 26; 8, d 8-28, h 7-10], 92 (1, d 50, h 20), 132 (3, d 38-59, h 21-28; atv., d 9, h 8).
- Populus balsamifera* L. – balzampapele**. 10 (15, d 17-34, h 7-16), 17 (4, d 31-37, h 15-18; 3, d 7-15, h 6-10; atv.), 20 (8, d 16-40, h 14-20), 21 (6, d 29-76, h 12-20), 27 (3, d 7-12/12/14, h 5-7), 32 (10, d 10-25, h 6-8), 48 (1, d 20, h 6), 51 (42, d 25/28-52, h 15-28; 25, d 10-20, h 10-12; atv.), 55 (4, d 31/39-69, h 13-15; 19, d 17-26, h 8-9; atv. 40, d 6-15, h 8), 58 (5, d 41-51, h 15-18), 61 (5, d 25-40, h 13-14), 68 (11, d 23-60, h 15-18; 9, d 8-18, h 5-7), 75 (3, d 48-64, h 10-14), 78 (4, d 40-62, h 11-14; atv. 7, d 12-19, h 8-11), 79 (15, d 19-74, h 10-18; atv., h 7-9), 90 (4, d 7-20, h 4-7), 96 (5, d 33-58, h 17-20), 97 (3, d 40-69, h 12-14; 4, d 16-28, h 11-12; atv. h 6), 101 (1, d 31, h 6), 119 (1, d 37, h 13), 125 (2, d 40, 49, h 14, 15; 2, d 18, 32, h 10, 12), 128 (2, d 34, 39, h 9; 22, d 19-24, h 7-8), 134 (2, d 39, 53, h 14, 16; atv., h 7), 142 (1, d 36, h 6; atv. 25, d 5-10, h 3-5), 155 (3, d 11-29, h 7-10).
- Populus balsamifera* x *P. laurifolia* (Hybrid № 89)**. 86 (10, d 17-28, h 11-14), 156 (9, d 41-93, h 19-29).
- Populus* x *berolinensis* 'B' – Berlīnes papele (B tips)**. 10 (10, d 10-64, h 8-18), 99 (1, d 30, h 12), 114 (6, d 62-63, h 16-17).
- Populus* x *canadensis* 'Harf' – Kanādas papele (cv.)**. 81 [3, d 92-116 (p 367), h 17-23], 140 (1, d 92, h 23).
- Populus* x *canadensis* 'Marilandica'**. 10 (a. 101, d 14-79, h 8-20), 25 (1, d 74, h 18), 38 (2, d 23, 43, h 8, 9), 77 (19, d 7-27, h 5-8), 83 (3, d 14-27, h 7-11), 89 (7, d 12-28, h 8-12), 92 (1, d 67, h 20), 100 (4, d 64-86, h 22-23), 140 (1, d 71, h 23), 151 (2, d 61/64, h 24).
- Populus* x *canadensis* 'Regenerata'**. 74 (20, d 27-63, h 16-22).
- Populus* x *canadensis* 'Robusta'**. 5 (4, d 20-26, h 10-12), 85 (7, d 17-23/44, h 12-16), 86 (4, d 32-36, h 10-12).
- Populus* x *canadensis* 'Serotina'**. 28 [1, d 100 (p 318), h 15], 40 (a. 17, d 41-94, h 11-15), 52 (2, d 65, 88, h 17, 18), 53 (3, d 70-76, h 25-29), 107 [1, d 128 (p 405), h 11], 119 (5, d 76-94, h 16-23), 125 (3, d 51-57, h 22-24), 129 [2, d 70, 103 (p 322), h 12, 18].
- Populus* x *canescens* (Aiton) Sm. – pelēcīgā apse**. 7 (2, d 45, 53, h 16, 19; 8, d 23-29, h 15-18), 43 [1, d 146 (p 460), h 24; 14, d 48-39/65/70, h 18-20; 22, d 27-29, h 14-16], 55 (26, d 24-63, h 14-16; 7, d 8-15, h 8-9), 68 (1, d 14/16/37, h 9; atv.), 71 (atv., h 2), 84 (6, d 24-47, h 10-13; 21, d 8-12, d 5-8), 103 [22, d 76-111 (p 353), h 23-25; atv., d 24-30, h 16-17], 105 (1, d 48, h 18).
- Populus* x *generosa* Henry – radītā papele**. 10 (2, d 21, 46, h 8, 13).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – Žiladas papele**. 55 (6, d 20-37, h 5-10).
- Populus* x *jackii* Sarg. – Džeka papele**. 92 (1, d 43, h 17).
- Populus laurifolia* Ledeb. – laurlapu papele**. 58 (1, d 52, h 16).

- Populus* 'Lettland'. 5 (72, d 9-12, h 4-5), 9 (2, d 8, 13, h 8), 10 (31, d 6-32, h 3-10), 11 (1, d 9, h 4), 20 (1, d 15/22, h 14), 31 (12, d 4-12, h 4-9), 50 (2, d 16, 20, h 7), 57 (5, d 12-14, h 7-8), 61 (2, d 23, 27, h 11, 12), 65 (1, d 14, h 7), 73 (2, d 11, 12/27, h 7, 12), 77 (43, d 7-14, h 3, cirptas), 80 (1, d 19, h 12), 89 (3, d 3-15, h 3-9), 98 (3, d 3-7, h 2-8), 99 (38, d 23-35, h 8-15; 6, d 1-4, h 2-5), 101 (3, d 25-28, h 9-10), 103 (54, d 30-46/49, h 15-22), 104 (1, d 30, h 11), 105 (5, d 18-24, h 14-15), 112 (2, d 22, 34, h 9, 11), 143 (1, d 24, h 11), 147 (14, d 12-27, h 9-14), 148 (2, d 34, h 3-13), 154 (31, d 18-28, h 8-17; 60, d 3-11, h 2-3).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 107 (1, d 7, h 3).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (Hybrid № 42). 86 (4, d 16-31, h 7-14).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 10 (6, d 17-32, h 8-10), 130 (7, d 16/19-34, h 7-10).
- Populus nigra* 'Italica' – **melnā papele** (cv.). 92 (3, d 17-20, h 13-14).
- Populus nigra* 'Italica' x *P. suaveolens*. 99 (5, d 7-10, h 6).
- Populus x petrowskyana* (Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 5 (17, d 17-22, h 3-9), 29 (4, d 38-52, h 23-25), 71 (2, d 30, 49, h 17, 18), 94 (3, d 6-12, h 4-5).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 10 (9, d 32-38, h 11-15), 95 (1, d 35, h 12).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 99 (3, d 3-4, h 4).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 46 (2, d 13, 34, h 10, 11), 82 (2, d 10, 12, h 7), 95 (4, d 49-60, h 17-18; 1, d 13/17, h 7), 99 (24, d 23-32, h 10-13), 154 (2, d 38, 44, h 15, 17).
- Populus tristis* Fisch. – **tumšā papele**. 132 (1, d 5, h 6).
- Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. – **Ķīnas prinsēpija**. 92, 99.
- Prunus cerasifera* 'Atropurpurea' – **ķiršveida plūme** (cv.) 92.
- Prunus cerasifera* 'Nigra'. 82.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 1, 39, 41, 44, 46, 53, 71, 82, 84, 86, 87, 94, 99, 103, 105, 110, 125, 128, 143, 145, 147, 148, 153-156.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 92, 99 (1, h 2).
- Pyracantha coccinea* M. Roem. – **sarkanā pirakanta**. 92, 99.
- Pyracantha crenulata* (D. Don) M. Roem – **zobainā pirakanta**. 92.
- Pyrus korshinskyi* Litv. – **Koršinska bumbiere**. 92.
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere**. 99 (1, d 6/10, h 4).
- Quercus robur* 'Fastigiata' – **parastais ozols** (cv.). 39 (5, d 43-70, h 16-18), 85 (2, d 40, 59, h 15, 17), 119 (6, d 3-14, h 2-7), 134 (2, 57, 80, h 14, 17), 135 (2, d 43, 54, h 10, 11).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 9 (9, d 2-3, h 2-4), 32 (1, h 0,3), 44 (2, d 27, 40, h 22, 23; 2, d 9, 11.12, h 6), 53 (1, d 51, h 22), 68 (1, d 6, h 3), 89 (2, h 1, 2,5), 92 (1, d 24, h 9), 99 (3, d 11-18, h 6-9), 103 (1, d 10, h 5), 125 (1, d 5, h 5), 134 (4, d 28-77, h 14-16; mežaparkā 25, d 13-45, h 15-22),

136 (2, d 55, 61, h 17, 19), 147 (4, d 52-73, h 12-19), 151 (2, d 11/16/21, 34, h 9, 14).

- Rhododendron arborescens* (Pursh) Torr. – **kokveida rododendrs**. 92.
Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don – **īsaugļu rododendrs**. 92.
Rhododendron calendulaceum (Michx.) Torr. – **kliņģerīšu rododendrs**. 92.
Rhododendron canadense (L.) Torr. – **Kanādas rododendrs**. 92.
Rhododendron catawbiense ‘Cunningham White’ – **Ketevbas rododendrs** (cv.) 123.
Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’ – 92, 99, 123.
Rhododendron dauricum L. – **Daurijas rododendrs**. 92.
Rhododendron degronianum Carrière – **Degrona rododendrs**. 92.
Rhododendron hirsutum L. – **asmataināis rododendrs**. 92.
Rhododendron impeditum Balf. fil. & W. W. Sm. – **blīvais rododendrs**. 92.
Rhododendron japonicum (A. Gray) J. V. Suringer – **Japānas rododendrs**. 92.
Rhododendron ledebourii Pojark. – **Ledebūra rododendrs**. 92.
Rhododendron luteum Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 92, 110.
Rhododendron luteum Sweet var. *glauca* E. L. Wolf. 123.
Rhododendron ponticum L. – **Pontijas rododendrs**. 92.
Rhododendron schlippenbachii Maxim. – **Šlipenbaha rododendrs**. 92.
Rhododendron ‘Blue Tit’. 92.
Rhododendron ‘Diadem’. 92.
Rhododendron ‘Ed. Smilģis’. 92.
Rhododendron ‘Humboldt’. 92.
Rhododendron ‘Ilze’. 92.
Rhododendron ‘Inga’. 92.
Rhododendron ‘Irina’. 92.
Rhododendron ‘Jānis’. 92.
Rhododendron ‘Lavanda’. 92.
Rhododendron ‘Olga Mezitt’. 92.
Rhododendron ‘Pasaciņa’. 92.
Rhododendron ‘Polārzaigzne’. 92.
Rhododendron ‘Rīga’. 92.
Rhododendron ‘Sprīdītis’. 92.
Rhododendron ‘Uldis’. 92.
Rhus typhina L. – **etiķkoks**. 50 (1, h 1), 74, 92, 99 (1, h 2), 115 (3, h 1), 145 (1, h 0,5).
Ribes americanum Mill. – **Amerikas upene**. 92.
Ribes aureum Pursh – **zelta jāņoga**. 5, 24, 25, 53, 68, 92, 99.
Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz. – **Aldanas jāņoga**. 92.
Ribes odoratum H. L. Wendl. – **smaržīgā jāņoga**. 2, 73, 99, 130.
Ribes sanguineum Pursh – **asinssarkanā jāņoga**. 92.
Robinia hartwigii Koehne – **Hartviga robīnija**. 92, 113.
Robinia luxurians (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 24 (1, d 11, h 5), 32, 104 (1, h 3), 120 (1, h 2), 155 (2, h 2).

- Robinia pseudoacacia* 'Semperflorens' – baltā robīnija (cv.). 14 (1, d 6, h 6), 39 (2, d 14/16, h 18/20, h 8, 9), 53 (5, d 4-5, h 3-7), 63 (1, d 7, h 4), 74 (atv., h 4), 92 (2, d 8-12, h 6), 99 (3, d 4/14-6/16, h 6-8; 3, h 2), 106 (1, h 2,5), 110 (1, d 11/19, h 8), 130 (2, h 2, 3), 134 (4, d 10/12/16/17/18/24/25-9/6/10, h 6-9), 138 (1, d 3/4/4, h 4), 143 (1, d 3/6, h 4), 145 (9, d 11-20, h 5-8).
- Rosa acicularis* Lindl. – adatainā roze. 107.
- Rosa x alba* L. ('Semiplena' & 'Maxima'). – baltā roze. 3, 8, 30, 35, 38, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 68, 77, 78, 80, 89, 101, 103, 106, 111, 120, 134, 135, 144, 147, 149, 150, 152.
- Rosa x alba* 'Celeste'. 143.
- Rosa blanda* Aiton – maigā roze. 71.
- Rosa canina* L. – suņu roze. 8, 22, 25, 39, 57, 67, 85, 89, 109, 110, 131, 135, 136.
- Rosa centifolia* L. – simtlapu roze. 77.
- Rosa corymbifera* Borkh. – vairogu roze. 92.
- Rosa foetida* 'Persian Yellow' – Persijas dzeltenā roze. 2, 24, 25, 62, 92, 101.
- Rosa* 'Francofurtensis'. 2, 8, 17, 25, 32, 56, 68, 80, 82, 84, 103, 107, 114, 130, 139, 149, 152.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – kaillapu roze. 1, 22, 39, 44, 54, 92, 96, 99, 103, 106, 110.
- Rosa glauca* Pourr. – sārtlapu roze. 40, 46, 48, 54, 92, 99, 110.
- Rosa x kamtschatica* 'Plena' – Kamčatkas roze (cv.). 24, 38, 39, 44, 50, 74, 80, 101, 106, 128, 135, 144.
- Rosa majalis* 'Foecundissima' – maija roze (cv.). 1, 8, 15, 40, 43, 45, 51, 54, 61, 74, 92, 95, 98, 99, 103, 106, 109, 112, 116, 121, 128, 136, 140.
- Rosa majalis x R. rugosa*. 92.
- Rosa maximowicziana* Regel – Maksimoviča roze. 44.
- Rosa multiflora* Thunb. – daudziedu roze. 92.
- Rosa pendulina* (šķirne) – nokarenā roze (cv.). 44, 87, 134, 148, 156.
- Rosa pimpinellifolia* L. – noraglapu roze. 92.
- Rosa pimpinellifolia* 'Plena'. 2-4, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 30, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 61-65, 68, 71-73, 77, 80-84, 88, 89, 92, 96, 99, 101-104, 107, 112, 115, 118-120, 125, 126, 129, 130, 133-135, 139, 140, 143-145, 147, 148, 151, 152, 154.
- Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 107.
- Rosa pomifera* Herrm. – ābolu roze. 39, 44, 53, 63, 71, 78, 92, 103, 106, 134, 135.
- Rosa roxburghii* Sweet f. *normalis* Rehder & E. H. Wilson – Roksburga roze. 92.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 1, 19, 46, 53, 74, 86, 92, 99, 103, 105, 106, 118, 147, 151.
- Rosa rugosa* 'Ābelzieds'. 89.
- Rosa rugosa* 'Lidija Freimane'. 92.
- Rosa rugosa* 'Marga'. 92.
- Rosa rugosa* 'Pink Grootendorst'. 92.
- Rosa rugosa* 'Plena'. 2, 8, 38, 40, 48, 54, 64, 81, 84, 98, 99, 104, 126, 154, 156.

- Rosa rugosa* 'Silva'. 92.
- Rosa rugosa* 'Souvenir de Yeddo'. 44, 68, 99, 107.
- Rosa x spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 46, 107, 109, 125.
- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 15, 17, 24, 28, 39, 43, 62, 65, 68, 77, 78, 82, 87, 92, 99, 106, 118, 121, 135, 140, 144, 145, 148, 153, 156.
- Rubus laciniatus* Willd. – šķeltlapu kazene. 92.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 92.
- Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 31, 36, 148.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 92 (1, d 10/14, h 7), 119 (1, h 5).
- Salix alba* 'Sericea' – baltais vītols (cv.). 9 [2, d 64/87, 102 (p 320), h 18, 20; 1, d 33, h 7], 19 (1, d 19, h 7), 22 (2, d 20, 25, h 14, 15), 38 (1, d 46, h 11), 39 [4, d 36-105 (p 330), h 17-20], 40 [4, d 84-124 (p 390), h 12-18], 46 (6, d 28-12/26, h 11-16), 48 (1, d 28/35/41, h 8), 53 (1, d 32, h 7), 54 (1, d 45, h 15), 55 [21, d 24-148 (p 468), h 5-9], 68 [18, d 29-114 (p 359), h 8-10], 74 (29, d 35-57, h 12-17), 95 (5, d 18-54, h 6-12), 103 [1, d_{0,2} 251 (p_{0,2mh}790), h 14; 1, d 89, h 17], 109 [2, d 74/94, 123 (p 387), h 12, 17], 110 [4, d 64-127 (p 400), h 16-23], 111 (2, d 60, 92, h 11, 12), 112 [1, d 37-59 (6 stumbri), h 15], 114 (4, d 23/32/34/38-32/44/46, h 11-12), 118 [6, d 46-160 (p 500), h 13-25], 119 (8, d 34/41-49/55, h 14-16), 134 [4, d 69-110 (p 343), h 17-20], 135 (2, d 76, 84, h 15, 17), 145 [5, d 54-114 (p 357), h 12-17].
- Salix alba* 'Vitellina'. 39 [3, d 59-128 (p 400), h 12-18], 40 (2, d 89, 98, h 8, 11), 55 (3, d 23-24/36/40, h 8-9), 85 (2, d 13, 18, h 9), 89 (4, d 27/38/61/52-33/35/50/65, h 8-10), 92 (1, d 18, h 12), 99 (1, d 36, h 6), 110 (1, d 34, h 6), 135 (1, d 56, h 5), 148 (4, d 54-63, h 12-14).
- Salix* 'Americana'. 119.
- Salix fragilis* L. – traušlais vītols. 3-5, 20-22, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 71, 74, 78, 80-82, 85-87, 91, 95, 100, 102-106, 112, 114, 116, 119, 131, 135, 136, 138-140, 142, 146, 147, 150, 154, 155.
- Salix fragilis* 'Bullata'. 9 (13, d 20-50, h 3-6), 19 (9, d 14-13/44, h 5-9), 28 (4, h 2), 45 (1, d 29/34, h 4; 10, d 8-31, h 5), 43 (12, d 8-32/35, h 3-6), 46 (5, d 16/20/25/27-31, h 5-6), 49 (2, d 21/25/26, 36, h 6), 53 (6, h 1), 60 (37, d 7-62, h 3-6), 64 (1, d 40, h 7), 66 (1, d 48, h 5), 68 (2, d 10, 80, h 5, 10), 70 (1, d 61, h 8), 71 (7, d 30-54/55, h 6-7), 74 (1, d 67, h 15), 83 (31, d 26-63, h 6-10), 84 (2, d 20, 24, h 4, 5), 91 (20, d 14-39/48, h 3-9), 92 (h 4), 96 (2, d 24/24/31/24/36, 34/37/41, h 10), 98 (1, d 28, h 6), 100 (36, d 23/56-60, h 4-9), 107 (11, d 16-44, h 3-5), 112 (1, d 22, h 4), 120 (6, d 18-81, h 5-11), 119 (13, d 9/14/23-27, h 4-5), 126 (7, h 6-7), 135 (15, d 7-30, h 3-7), 140 (2, d 20, 37, h 7, 8), 142 (5, d 42-54, h 6-7), 143 (9, d 26-59, h 12), 151 (6, d 6-28/43, h 4-9), 156 (16, d 11-54, h 3-8).
- Salix purpurea* 'Gracilis' – purpura kārkls (cv.). 92 (1, d 26/31, h 10).
- Salix repens* 'Nitida' – ložņu kārkls (cv.). 92.

- Salix x rubens* Schrank – sarkstošais vītols. 40 (2, d 60, 88, h 11, 12), 74 (4, d 24/27/73-79, h 8-9), 78 (2, d 10, 40, h 8).
- Salix x sepulcralis* 'Chrysocoma' – zeltzaru nokarenais vītols. 19 (3, d 15-23, h 2-4), 28 (1, d 3, h 2), 44 (2, d 20/21/22/26, 42, h 9, 12), 53 (5, h 1-3), 74 (5, d 28-37, h 8-10), 92 (1, d 26/31, h 10), 96 (1, d 23, h 5), 99 (2, d 19/21, 2, 5), 106 (3, d 10/11-13, h 2-6), 110 (1, d 44, h 11), 120 (2, h 1,5, 2), 125 (17, d 3-14, h 2-5), 131 (10, d 16-41, h 7-12), 136 (2, h 3), 140 (2, d 9, 11, h 3, 5), 145 (4, h 2-3), 147 (1, h 1), 148 (1, d 4, h 3).
- Sambucus nigra* L. – melnais plūškoks. 8, 19, 28, 34, 40, 41, 44, 62, 68, 74, 78, 84, 86, 92, 100, 103, 106, 118-120, 130, 131, 133, 135, 142, 143, 148.
- Sambucus nigra* 'Aurea'. 92, 117, 119.
- Sambucus nigra* 'Linearis'. 92.
- Sambucus nigra* 'Marginata'. 92.
- Sambucus racemosa* L. – sarkanais plūškoks. 4, 6, 17, 38, 41, 53, 84, 106, 107, 109, 110, 135, 140, 147, 151.
- Sambucus racemosa* 'Plumosa'. 22, 106.
- Sambucus sieboldiana* (Miq.) Schwer. – Zibolda plūškoks. 92.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – Ķīnas citronliāna. 118.
- Sibiraea laevigata* (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 92.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 2, 4, 7, 8, 17, 19, 27, 33, 34, 39, 40, 53, 55, 58, 60, 66, 68-71, 78, 80, 82, 84, 86, 98, 99, 103, 106, 107, 109, 110, 117, 118, 128, 129, 131, 134, 136, 140, 144, 146, 152, 156.
- Sorbus americana* Marshall – Amerikas pīlādzis. 92.
- Sorbus aria* 'Gigantea' – miltu pīlādzis (cv.). 92.
- Sorbus aria* 'Magnifica'. 92.
- Sorbus arranensis* Hedl. – Aranas pīlādzis. 92.
- Sorbus aucuparia* 'Red Tip' – parastais pīlādzis (cv.). 92.
- Sorbus austriaca* (Beck) Hedl. – Austrijas pīlādzis. 92.
- Sorbus hybrida* (L.) L. – hibrīdpīlādzis. 44 (1, d 11, h 3), 92.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – Zviedrijas pīlādzis. 22 (1, d 27, h 7), 81 (3, d 45-64, h 12-14; 8, d 15, h 8), 103 (1, d 65, h 13), 110 (dzīvž.), 134 (1, d 74, h 14).
- Sorbus x latifolia* 'Atrovirens' – platlapu pīlādzis (cv.). 92.
- Sorbus* 'Dodong'. 92.
- Sorbus* 'Granatnaja'. 92.
- Sorbus* 'Oranzhevaja'. 92.
- Sorbus* 'Rubinovaja'. 92.
- Sorbus* 'White Swan'. 92.
- Spiraea alba* Du Roi – baltā spireja. 2, 14, 19, 34, 36, 39, 40, 44, 53, 61, 62, 70, 71, 83, 84, 91, 92, 94, 98, 99, 102-104, 106, 110, 112, 114, 134-136, 139, 140, 146, 147, 151, 156.
- Spiraea betulifolia* Pall. – bērslapu spireja. 92.
- Spiraea x billardii* Herincq – Bijāra spireja. 149.

- Spiraea x billardii* 'Longipaniculata'. 44, 71, 74.
Spiraea x billardii 'Triumphans'. 57, 68, 110.
Spiraea cana Waldst. & Kit. – sirmā spireja. 92.
Spiraea chamaedryfolia L. – goblapu spireja. 4, 19, 33, 39, 40, 44, 45, 48, 55, 62,
67, 68, 71, 73, 74, 82, 87, 103, 104, 107, 110-112, 117, 121, 134, 140,
145, 147, 148, 156.
Spiraea douglasii Hook. – Duglāsa spireja. 92.
Spiraea hypericifolia L. – asinszāļu spireja. 117.
Spiraea japonica L. fil. – Japānas spireja. 53.
Spiraea japonica 'Alpina' – Japānas spireja (cv.). 92.
Spiraea japonica 'Atrosanguinea'. 130.
Spiraea japonica 'Bumalda'. 84, 92, 99, 110, 125, 130, 143.
Spiraea japonica 'Froebelii'. 89, 99.
Spiraea media F. Schmidt – vidējā spireja. 2, 7, 17, 33, 39, 48, 57, 58, 74, 92, 94,
101, 103, 109, 110, 112, 115, 120, 125, 134, 140, 144, 151.
Spiraea x rosalba Dippel – baltrozā spireja. 106, 121.
Spiraea x rubella Dippel – iesarkanā spireja. 32, 60, 144.
Spiraea salicifolia L. – vītollapu spireja. 125.
Spiraea trilobata L. – trīsdaivu spireja. 86.
Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel – Vanhuta spireja. 5, 10, 53, 57, 86, 89, 106,
110, 119.
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel – iegrieztā stefanandra. 92.
Stephanandra tanakae (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – Tanakas stefanandra.
92.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake –
strautu sniegoga. 3, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 28, 31-33, 35, 38-41, 44-46, 48,
50, 55, 58, 63, 66, 69-71, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 87-89, 94, 98, 99, 101-
104, 106, 107, 109-111, 115, 117, 119, 120, 128, 130, 131, 134-136, 140,
144, 146-149, 151, 153-156.
Syringa x chinensis Willd. – Ķīnas ceriņš. 92, 99, 110.
Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. – Transilvānijas ceriņš. 22, 32, 39, 84, 86,
103, 106, 107, 109, 110, 115, 126, 130, 140, 150, 155.
Syringa komarowii C. K. Schneid. – Komarova ceriņš. 53.
Syringa meyeri 'Palibin' – Meijera ceriņš (cv.). 92.
Syringa oblata Lindl. – ieapaļais ceriņš. 92.
Syringa pekinensis Rupr. – Pekinas ceriņš. 92.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *reticulata* – Japānas ceriņš. 22, 77, 86, 89,
92.
Syringa reticulata (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – Amūras ceriņš.
72, 77, 86, 89, 92, 106, 119, 134.
Syringa sweginzowii Koehne & Lingelsh. – Zvjagincova ceriņš. 17, 32, 53, 99.
Syringa villosa Vahl – matainais ceriņš. 5, 17, 30, 38, 41, 44, 53, 61, 68, 72, 77,
82, 86, 89, 92, 98, 99, 101, 103, 106, 110, 117, 119, 139, 151, 154, 155.

- Syringa vulgaris* L. – parastais ceriņš. 1-4, 6-9, 14, 15, 17, 19-22, 24, 25, 27, 28, 30-35, 38-41, 43-51, 53-58, 60-75, 78, 81-88, 91, 92, 94-96, 98-107, 109, 111, 112, 114-120, 125, 126, 128-131, 133-136, 139, 140, 142-156.
- Syringa vulgaris* ‘Alba’. 74.
- Syringa vulgaris* ‘Aleksandrs Čaks’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Andenken an Ludwig Späth’. 74, 92.
- Syringa vulgaris* ‘Buffon’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Comte de Kerchove’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Dobeles Sapņotājs’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Emile Lemoine’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Fürst Búlow’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Hugo de Vries’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Ilūzija’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Jeanne de Arc’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Katherina Havemeyer’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Konstantin Karpov’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Māte Ede Upīts’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Mme Casimir Perier’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Mme Florent Stepman’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Mme Lemoine’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Ogni Donbassa’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Paul Hariot’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Paul Robson’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘President Loubet’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Primrose’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Silvija’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Taras Buljba’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Vnuczka Lenoczka’. 92.
- Syringa vulgaris* ‘Zemgaliete’. 92.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – Volfa ceriņš. 53, 92, 99.
- Tamarix ramosissima* Ledeb. – sazarotais tamarikss. 92.
- Tilia americana* ‘Cyclophylla’ – Amerikas liepa (cv.). 92 (2, h 0,7, 3).
- Tilia caroliniana* Mill. – Karolīnas liepa. 71 (1, d ^{1,3mh}72, h 10).
- Tilia x europaea* L. – Holandes liepa. 26 (2, d 58, 62, h 17), 39 (9, d 35-47, h 20-25), 53 (a.), 56 (2, d 58, 77, h 14, 16), 70 (43, d 36-55, h 17-23), 96 (18, d 33-70, h 22-28), 101, 103 (9, d 19/20/24-65, h 17-18), 107 (3, d 49-51, h 15-17), 110 (a. 64, d 36-64, h 11-15), 119 (1, d 37, h 11), 135 (2, d 10/10/16/17, 11/12/13/20, h 10), 145 (1, d 77, h 16).
- Tilia platyphyllos* ‘Laciniata’ – platlapu liepa (cv.). 110 (1, d 32/40, h 13), 134 (1 atv., h 3).
- Tilia platyphyllos* ‘Obliqua’. 85 (1, d 24, h 10), 145 (2, d 74, 99, h 14, 22).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 1 (1, d 4/4/5, h 3), 11 (4, d 5-8, h 3-4), 22 (1, d 41, h 14), 39 (4, d 9/16/17-80, h 13-16), 85 (13, d 12-21, h 10-11), 103 (1, d 13/20/21/23/26, h 17), 106 (2, d 22, 28, h 14, 15), 107 (8, d 27-44, h 5-9);

2, d 10, 17, h 5, 7), 110 (12, d 35-50/52/65, h 14-21), 145 (23, d 6-20, h 7-8), 151 (1, d 50, h 13).

Tilia platyphyllos ‘**Vitifolia**’. 134 (2, h 4).

Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 39 (2, d 33/34/35, 30/39, h 14).

Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 34 (1, d 76, h 15), 39 (3, d 13/16/24/29/32-24/36/38/51, h 18-20), 44 (1, d 56, h 24), 70 (2, d 26, 61, h 12, 24), 86 (1, d 27, h 15), 103 (1, d 8, h 9), 110 (4, d 16-36, h 8-17), 121 (d 28-48, h 9-10), 134 (5, d 25-62, h 12-16), 145 [1, d_{1,0} 111 (p 350), h 18; 19, d 18-34, h 8-12], 148 (7, d 33-54, h 13-18).

Tripterygium regelii Sprague & Takeda – **Rēgeļa tripterģija**. 92.

Ulmus americana L. – **Amerikas vīksna**. 140 (2, d 35, 50, h 11, 12).

Ulmus glabra Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 53 (4, d 40-56, h 13-16), 70 [1, d 60/111 (p 350), h 23].

Ulmus glabra ‘**Camperdown**’ – **parastā goba** (cv.). 39 (1, d 17, h 3).

Ulmus glabra ‘**Exoniensis**’. 134 (1, d 62, h 8).

Ulmus glabra ‘**Lutescens**’. 92 (1, h 2).

Ulmus glabra ‘**Pendula**’. 92 (1, h 2).

Ulmus x hollandia ‘**Vegeta**’ – **Holandes goba** (cv.). 106 (1, d 41, h 16).

Ulmus minor Mill. – **stepju goba**. 53 (3, d 6-8, h 5-7), 151 (25, d 6-23, h 4-8).

Ulmus minor Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 92 (1, d 17/20, h 8), 151.

Ulmus minor ‘**Dampieri**’. 44 (1, d 38, h 15).

Ulmus minor ‘**Jacqueline Hillier**’. 92.

Ulmus minor ‘**Propendens**’. 92 (1, h 1,5).

Ulmus minor ‘**Variegata**’. 92 (1, h 2).

Ulmus procera ‘**Purpurea**’ – **Anglijas goba** (cv.). 53 (1, d_{1,4} 87, h 22), 92 (1, h 0,5), 110 (1, d 36, h 15).

Ulmus pumila L. – **zemā goba**. 92.

Vaccinium corymbosum L. – **vairoga zilene**. 92.

Viburnum lantana L. – **vilnainā irbene**. 19, 39, 46, 54, 55, 85, 92, 136, 147.

Viburnum lantana ‘**Variegatum**’. 92.

Viburnum lentago L. – **Kanādas irbene**. 22, 61, 98, 99.

Viburnum opulus ‘**Roseum**’. 1, 2, 4, 5, 14, 25, 32, 41, 43, 49, 71, 72, 77, 80, 84, 94, 99, 110, 118, 133, 135, 149.

Vinca major ‘**Variegata**’ – **lielā kapmirte** (cv.). 92.

Vinca minor L. – **mazā kapmirte**. 7, 53, 89, 92, 103, 127.

Vinca minor ‘**Argenteovariegata**’. 92.

Vinca minor ‘**Rotundifolia**’. 123.

Vinca minor ‘**Variegata**’. 92, 123.

Vitis amurensis Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 50.

Vitis vinifera L. – **īstais vīnkoks**. 14.

Vitis vulpina L. – **lapsu vīnkoks**. 92, 106.

Vitis ‘**Dvietes Dzeltenā**’. 92.

Vitis 'Dvietes Zilā'. 92.

Vitis 'Miczurina'. 92.

Vitis 'Minnesota'. 92.

Vitis 'Nezhnyj'. 92.

Vitis 'Novgoroda'. 92.

Vitis 'Smugljanka'. 92.

Vitis (šķirnes). 40.

Weigela florida (Bunge) A. DC. – krāšņā veigela. 92, 123.

Weigela florida 'Eva Rathke'. 92.

Trees and shrubs of the dendrological objects of Saldus district

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Saldus district was carried out in 1978 – 2005, totally in 156 dendrological objects. The given work sums up data for 71 indigenous and 798 exotic tree and shrub taxa.