

## VALKAS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

**Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite**

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, LV-2169  
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 135 Valkas rajona objektos. Pētījumi veikti no 1972. līdz 2000. gadam. Konstatēti 53 vietējie un 318 introducētie koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

### IEVADS

Valkas rajonā laikā no 1975. līdz 2000. g. dendroloģiskie stādījumi inventarizēti 135 objektos – pilsētu un lauku parkos un apstādījumos, kā arī Silvas dendrārijā (1.att.). Nozīmīgākie stādījumi inventarizēti atkārtoti, pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu. Kopumā apzināti 372 taksoni, t. sk. 53 savvaļas un 318 introducēti.

Rajonā nav daudz parku, pie tam tie neizceļas ar sugu daudzveidību. Sugām bagātākie stādījumi ir Silvas dendrārijā, kā arī Smiltenes, Mēra, Aumeisteru un Paksmanes parkā.

Valkas rajona vecākajos stādījumos ir salīdzinoši daudz lielus izmērus sasniegušu skujkoku, kā *Abies balsamea*, *A. x phanerolepis*, *A. sibirica*, *Larix decidua*, *L. kaempferi*, *L. ledebourii*, *Pinus sibirica*, *P. strobus*, *Pseudotsuga menziesii*. *Larix x polonica* aug Ēveles mācītājmuiža, *Larix sibirica* Lugažu parkā, bet *Tsuga canadensis* Smiltenes slimnīcas parkā.


Rajonā maz stādīti citur tik bieži atrodamie kadiķi un pacipreses – viena savara aug tikai Valkā, centra apstādījumos.

Rajonā atrodamas tādas dekoratīvas un lēnaudzīgas papeļu sugas, kā *Populus laurifolia*, *P. simonii* (Aumeisteros) un *P. suaveolens*.

Smiltenes parkā aug liels skābardis, kā arī papīra bērzs un stepju goba. Aumeisteru parkā aug 2 Amerikas gobas, bet Mēra parkā stepju goba.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).



1. att. Valkas rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Valka District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): - a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm);  $d_{0,7}$  – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,7 m) augstumā;  $d_{max}$  – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m);  $h_{max}$  – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; p – stumbra apkārtmērs krūšaugstumā (cm);  $p_{0,7}$  – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 0,7 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 20/35/40) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

#### VALKAS RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Annaskrogs** (Annasmuiža), m. apst. Valkas “Dadži”, “Mauriņi”. **3 un 8**, 24.07.75.
2. **Aumeisteri**, p. Grundzāles pag. **21 un 45**, 29.06.73, 24.07.75, 26.08.88, 17.10.94.
3. **Bānūži**, apst. Bilskas pag. **10 un 11**, 30.07.75.
4. **Bērmuiža**, m. apst. Valkas “Bērzi”. **8 un 7**, 08.07.83.
5. **Biksēja**, p. fragm. Blomes pag. **10 un 9**, 29.07.75.
6. **Bilskas “Džindžas”**, m. apst. **5**, 31.07.75.
7. **Birzuļi**, m. apst. Bilskas “Jaunbirzuļi”. **10 un 12**, 31.07.75.
8. **Blome**, apst. Blomes pag. **9 un 20**, 30.07.75.
9. **Blomes “Birzuļi”**. 27.10.94.
10. **Blomes “Dordes”**, apst. **5**, 14.10.86.
11. **Blomes “Garozīņas”**. 27.10.94.
12. **Blomes “Kreīļi”**. 27.10.94.
13. **Blomes “Riņģi”**. 27.10.94.
14. **Blomes “Zaķīši”**. 29.07.75.
15. **Branti**, p. Brantu pag. **12 un 11**, 27.06.73, 31.07.75, 21.09.2000.
16. **Brenti**, apst. Ērgemes pag. **14 un 11**, 23.07.75.
17. **Burga**, m. apst. Valkas pag. **8 un 4**, 24.07.75.
18. **Cērtene**, m. apst. Brantu “Ziediņi”. **12 un 4**, 31.07.75.
19. **Cirgaļu mežniecība**, apst. Zvārtavas “Priedaines”. **6 un 15**, 24.07.75.
20. **Daksti**, apst. Ēveles pag. **10 un 15**, 23.07.75.
21. **Dutka**, apst. Trikātas pag. **12 un 13**, 28.06.73, 29.07.75.
22. **Dzeņi**, apst. Grundzāles pag. **10 un 14**, 24.07.75.

23. Ērgeme, p. Ērgemes pag. **18 un 18**, 24.07.75.
24. Ērgemes baznīca, lapegļu audze. Ērgemes pag. 24.07.75.
25. Ērgemes m.m., p. Ērgemes pag. 29.06.73, 14.10.86.
26. Ērgemes pilsdrupas, lapegļu audze. Ērgemes pag. 24.07.75.
27. Ērgemes “Dumbrāji”, lapegļu audze. 24.07.75.
28. Ēvele, p. Ēveles pag. **16 un 23**, 28.06.73, 23.07.75, 09.09.94.
29. Ēveles m.m., p. Ēveles “Mētras”. **12 un 15**, 23.07.75, 21.09.2000.
30. Ēveles “Bračkas”. 28.10.94.
31. Ēveles “Lapsiņas”, apst. **7 un 26**, 28.06.73.
32. Ēveles “Ružēni”. 09.07.83.
33. Grotūži, m. apst. Smiltenes pag. **7 un 10**, 09.07.83.
34. Grundzāle, p. Grundzāles pag. **15 un 16**, 29.06.73, 25.07.75.
35. Grundzāles “Veccaunas”. 31.10.93.
36. Ikšele, apst. Blomes pag. **9 un 12**, 30.07.75.
37. Jānamuiža, apst. Blomes pag. **11 un 18**, 30.07.75.
38. Jaunāmuiža, p. Valkas “Jaunruķeļi”. **9 un 16**, 24.07.75.
39. Jaunāmuiža, apst. Zvārtavas “Dores”, “Dravas”. **12 un 14**, 24.07.75.
40. Jaunbilska, p. Smiltenes pag. **14 un 23**, 27.06.73, 30.07.75.
41. Jaunjērcēni, p. Jērcēnu pag. **10 un 17**, 28.06.73, 23.07.75.
42. Jaunkārķi, p. fragm. Kārķu pag. **15 un 15**, 08.07.83.
43. Jaunkārķi (tagad Kārķi), centra apst. Kārķu pag. **6 un 24**, 29.06.73, 23.07.75.
44. Jaunsmiltene, m. apst. Blomes pag. **8 un 5**, 30.07.75.
45. Jērcēnu “Dēļas”. 23.07.75.
46. Jērcēnu “Kaņepes”. 09.09.94.
47. Krejēni, m. apst. Ēveles pag. **5 un 5**, 29.08.83.
48. Krūklanti, m. apst. Launkalnes pag. **10 un 5**, 21.07.83.
49. Kureļi, p. fragm. Ērgemes pag. **11 un 11**, 08.07.83.
50. Keiži, p. Jērcēnu pag. **13 un 23**, 28.06.73, 23.07.75.
51. Ķemere, p. Ēveles pag. **13 un 22**, 23.07.75.
52. Ķempēni, m. apst. Ēveles pag. **6 un 6**, 23.07.75.
53. Ķeņģi, m. apst. Variņu pag. **6 un 6**, 30.07.75.
54. Labārti, p. fragm. Ērgemes “Labārti”, “Kraustiņi”, “Torņkalni”. **9 un 15**, 08.07.83.
55. Launkalne, p. Launkalnes pag. **16 un 25**, 27.06.73, 31.07.75.
56. Launkalnes “Kaģi”. 25.10.94.
57. Lazdiņi, m. apst. Bilskas pag. **8 un 4**, 09.07.83.
58. Lembi, m. apst. Brantu “Kalnalembi”, “Lejaslembi”, “Ozoli”. **8 un 5**, 31.07.75.
59. Liepmuiža, m. apst. Valkas “Liepaines”. **4 un 7**, 24.07.75.
60. Lipši, m. apst. Valkas pag. **3 un 5**, 08.07.83.
61. Lipškalni, apst. Trikātas pag. **13 un 29**, 28.06.73, 29.07.75.
62. Loberģi, apst. Bilskas pag. **13 un 14**, 28.06.73, 30.07.75.
63. Lubumuiža, m. apst. Trikātas pag. **9 un 9**, 29.07.75.
64. Lugaži, p. Valkas pag. **10 un 21**, 29.06.73, 24.07.75.
65. Luturi, m. apst. Zvārtavas pag. **8 un 9**, 24.07.75.

66. **Mālejas**, m. apst. Palsmanes pag. **4 un 7**, 09.07.83.
67. **Mēris**, p. Bilskas pag. **19 un 58**, 29.06.73, 31.07.75, 26.10.94.
68. **Mežmuiža**, m. apst. Launkalnes "Lindes", "Vinteri". **9 un 10**, 21.07.83.
69. **Mežmuiža** (Oliņas), m. apst. Plāņu pag. **10 un 4**, 09.07.83.
70. **Mežmuiža**, p. Vijciema "Zīles". **12 un 11**, 09.07.83.
71. **Omuļi**, apst. Ērgemes pag. **12 un 18**, 29.06.73, 23.07.75.
72. **Palsmane**, p. Palsmanes pag. **19 un 31**, 29.06.73, 30.07.75, 27.10.94.
73. **Palsmanes m.m.** (Grundzāles-Palsmanes m.m.), apst. Grundzāles "Alejas", "Paegli", "Rožkalni". **10 un 11**, 29.06.73, 25.07.75.
74. **Pāpiņi**, m. apst. Bilskas pag. **9 un 6**, 30.07.75.
75. **Pedele**, p. Valkas pag. **10 un 16**, 16.09.72, 29.06.73, 24.07.75.
76. **Pēžas**, apst. fragm. Ērgemes pag. **16 un 8**, 08.07.83.
77. **Plāņi**, p. Plāņu pag. **11 un 33**, 28.06.73, 30.07.75.
78. **Plāņu "Mežuli"**, m. apst. Plāņu pag. **6 un 9**, 09.07.83.
79. **Plāņu "Ruķi"**. 27.10.94.
80. **Putras**, m. apst. Zvārtavas "Augstkalni". **12 un 16**, 24.07.75.
81. **Raudiņa**, p. Bilskas pag. **17 un 26**, 28.06.73, 30.07.75.
82. **Rauza**, p. Palsmanes pag. **10 un 7**, 20.09.2000.
83. **Rauziņa**, m. apst. Launkalnes pag. **12 un 11**, 31.07.75.
84. **Saliņas**, m. apst. Kārķu pag. **9 un 5**, 08.07.83.
85. **Sedasmuiža**, m. apst. Ērgemes pag. **8 un 4**, 08.07.83.
86. **Sēļi**, apst. Valkas pag. **11 un 26**, 24.07.75.
87. **Silvas dendrārijs**. Launkalnes pag. **37 un 196**, 06.08.75, 15.09.87, 11.11.91.
88. **Smiltene**, centra apst. **5 un 25**, 31.07.75.
89. **Smiltene**, p. (Jaunais parks, Kalnamuiža). Smiltene, Smiltenes pag. **22 un 113**, 27.06.73, 31.07.75, 25.10.94.
90. **Smiltene, Vecais parks** (Sarkanā krusta slimnīca). **12 un 38**, 27.06.73, 31.07.75.
91. **Smiltene, Dakteru 4**. 31.07.75.
92. **Smiltene, Daugavas 38**. 31.07.75.
93. **Smiltene**, starp **Ēzera, Dakteru un Meža** ielu. 31.07.75.
94. **Smiltenes m.m.**, p. **8 un 19**, 27.06.73, 31.07.75.
95. **Smiltenes "Macuļi"**, m. apst. **7 un 10**, 30.07.75.
96. **Stāļi**, apst. Ērgemes pag. **11 un 13**, 23.07.75.
97. **Strenči**, centra apst. **9 un 17**, 23.07.75.
98. **Strenči, psihoneiroloģiskā slimnīca**, p. **13 un 30**, 23.07.75.
99. **Sucēni**, m. apst. Ēveles "Vecsucēni". **4 un 5**, 09.07.83.
100. **Šķiliņi**, p. Ēveles pag. **19 un 20**, 23.07.75.
101. **Tilika**, m. apst. Zvārtavas pag. **6 un 5**, 08.07.83.
102. **Tipele** (tagad Tiepele), m. apst. Trikātas pag. **11 un 12**, 28.06.73, 29.07.75.
103. **Trikāta**, p. Trikātas pag. **16 un 21**, 28.06.73.
104. **Trikātas bibliotēka**. Trikātas pag. **3**, 28.06.73.
105. **Trikātas kapi**. Trikātas pag. **3**, 30.07.75.
106. **Trikātas m.m.**, p. Trikātas pag. **11 un 20**, 28.06.73, 29.07.75.

107. Trikātas “Auziņas”. 28.07.75.
108. Trikātas “Rīsmetes”. 30.07.75.
109. Turna, p. Ērgemes pag. **10 un 15**, 29.06.73, 23.07.75.
110. Valka, baznīca un m.m., apst. Rīgas 14. **14 un 27**, 24.07.75.
111. Valka, centra apst. **11 un 32**, 29.06.73, 24.07.75.
112. Valka, Lugažu m.m., apst. Vienības gatve 6. **13 un 8**, 27.07.75, 08.07.83.
113. Valka, novadpētniecības muzejs, apst. Rīgas 64. **8 un 6**, 24.07.75.
114. Valka, vidusskola (tagad ģimnāzija), apst. Raiņa 28a. **6 un 18**, 24.07.75.
115. Valka, Parka 2a, apst. **14 un 14**, 24.07.75.
116. Valkas “Brīvzemnieki”. 24.07.75.
117. Valkas “Kalnkrieviņi”. 24.07.75.
118. Valkas “Kalnmuižnieki”. 24.07.75.
119. Valkas “Marsi”. 08.07.83.
120. Vasukalni, m. apst. Zvārtavas pag. **11 un 8**, 24.07.75.
121. Vecbilska (Vilkmuiža), p. Bilskas pag. **12 un 16**, 27.06.73, 30.07.75, 20.09.2000.
122. Vecjērcēni (tagad Jērcēni), p. Jērcēnu pag. **14 un 18**, 28.06.73, 23.07.75.
123. Veckārķi, p. Kārķu pag. **10 un 23**, 29.06.73, 23.07.75, 12.11.91.
124. Vecvāle, p. fragm. Trikātas pag. **14 un 7**, 29.07.75.
125. Verti (Vertmuiža), apst. Ērgemes pag. **7 un 9**, 08.07.83.
126. Vijaspūķi, m. apst. Bilskas pag. **10 un 12**, 09.07.83.
127. Vijciems, apst. Vijciema apg. **12 un 26**, 28.06.73, 14.10.86.
128. Vijciema baznīca. 28.10.94.
129. Vijciems – Raudiņa, aleja starp 26. un 27. km. 06.08.75.
130. Vilciņi, apst. Variņu pag. **12 un 10**, 30.07.75.
131. Vīganti, apst. Ērgemes pag. **11 un 8**, 23.07.75.
132. Vizla, p. fragm. Grundzāles pag. **14 un 9**, 25.07.75.
133. Zaķi, apst. Zvārtavas pag. **12 un 16**, 24.07.75.
134. Zeltiņi, apst. Bilskas pag. **4 un 12**, 31.07.75.
135. Žagatas, m. apst. Ēveles pag. **8 un 4**, 09.07.83.

## VALKAS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

### Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – parastais kadīķis. 7, 12 [1, d 41 (p 133), h 10], 50, 64, 87, 111.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – parastā egle. 1-5, 16-21, 23, 25, 28, 33, 34, 36-42, 44, 49, 51, 52, 54-57, 61, 62, 65, 67-73, 75, 77, 78, 79 [d 84 (p 264), h 27] (200 m no iebraucamā ceļa, mežā), 80, 81, 83-87, 89, 96, 98, 102, 103, 106, 110, 111, 115, 120-124, 126, 130, 132, 133.

- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede**. 2, 9 (d 55, h 20, priedē 19 m h vējslota, d 4,0), 11 [d 101 (p 317), h 27], 18, 20, 30 [d 117 (p 317), h 27], 38, 42, 66, 69, 79 [d 84 (p 263), h 27], 85, 87, 89, 98, 101, 111, 112, 115, 128 [d 125 (p 392), h 18], 130.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve**. 87.
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava**. 1-3, 5, 7, 16-23, 25, 28, 34, 36-44, 47, 49-52, 54, 55, 58, 61-65, 67, 69-74, 76, 78, 80, 81, 83-89, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 109-113, 115, 120, 122, 125, 127, 130-135.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis**. 2, 5, 15, 16, 28, 42, 61, 63, 67, 71, 72, 87, 94, 112, 122, 124, 132.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis**. 2, 4, 5, 18, 23, 28, 34, 37, 54, 55, 58, 62, 65, 70, 76, 77, 80, 82, 89, 90, 95, 100, 112, 125, 126, 132, 133.
- Alnus x pubescens* Tausch – **hibrīdais alksnis**. 89 (1, h 6).
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele**. 2, 23, 87, 90, 94, 98, 100, 102, 103, 123.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs**. 2-5, 8, 15, 16, 18-21, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 36-44, 48-51, 54, 55, 57-60, 62, 63, 66, 67 (d 87, h 31), 69, 70, 72, 74-76, 78, 80, 81, 83-87, 89, 90, 96-98, 100, 103, 106, 110-112, 115, 120, 121, 123-125, 127, 130-132, 135.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs**. 2, 25, 34, 41, 55, 61, 67, 72, 75, 81, 98, 100, 110, 122, 123, 130, 132.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis**. 8 (9, h 2-3), 89 (1, d 61, h 11; 2, d 8, 14, h 8, 9), 90 (1, h 5).
- Cornus sanguinea* L. – **asinssarkanais grimonis**. 2, 72.
- Corylus avellana* L. – **parastā lazda**. 2, 3, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 38-40, 48-51, 53-55, 62, 63, 66-68, 70-74, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 98, 100, 102, 106, 109, 121, 122, 124, 127, 131, 133.
- Crataegus rhipidophylla* Gandoger – **likkausa krustābele**. 38.
- Daphne mezereum* L. – **parastā zalktene**. 81.
- Euonymus europaeus* L. – **Eiropas segliņš**. 2, 8, 22, 31, 39, 50, 61, 67, 72, 82, 87, 89, 90, 94, 97, 100, 110, 111, 113, 133.
- Frangula alnus* Mill. – **parastais krūklis**. 70, 76, 100, 132.
- Fraxinus excelsior* L. – **parastais osis**. 2-5, 7, 8, 16-18, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 34, 39-44, 48-53, 55, 57, 58, 61-64, 67, 68, 71-77, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 96, 99-100, 102, 103, 109, 111-113, 110, 115, 120, 122-124, 127, 130-133.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis**. 87.
- Lonicera xylostium* L. – **parastais sausserdis**. 2, 21, 38, 69, 72, 81, 87, 90, 100.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. – **mežābele**. 87 (1, h 4).
- Padus avium* Mill. – **parastā ieva**. 2, 3, 5, 7, 16-18, 20, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 41, 42, 48, 50, 51, 55, 58, 61-65, 67, 69, 70, 72, 74-78, 80, 81, 83, 86-89, 94-96, 98, 100, 101, 103, 106, 109, 110, 112, 115, 122-124, 127, 130-133, 135.
- Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz – **parastā klinšrozīte**. 31, 67, 97, 110.

- Populus tremula* L. – **parastā apse.** 2-4, 16, 17, 21, 23, 28, 37, 39, 40, 42, 48, 54, 62, 68, 72, 76, 81, 84, 86, 87, 96-98, 101, 102, 120, 124, 125, 130, 135.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols.** 2, 3 [1, d 105 (p 330), h 19; a.), 4, 7, 8, 12 [d 193 (p 608), h 22], 13 [d 275 (p 862), h 14, nolauzta galotne], 16-23, 25, 28, 29 [d 126 (p 397), h 29], 33, 34, 36, 37, 39, 40 (a.), 41-44, 46 [d 292 (p 915), h 16, galotne nolauzta], 46-54, 57, 59, 61-63, 64 [2, d 127, 130 (p 400, 408), h 22], 65, 66, 67 [1, d 163 (p 513), h 28], 68-71, 72 [1, d 119 (p 373), h 25], 73-78, 80, 81 [d 116 (p 362), h 24], 84-87, 89, 94, 95, 97-102, 103 [7, d 80-130 (p 408), h 24-26], 106 [2, d 122, 140 (p 400, 440), h 20, 21], 109, 111-113, 110, 114, 119 [12, d 109 (p 342), h 17; d 125 (p 392), h 21; d 129 (p 408), h 17; d 138 (p 432), h 22; d 141 (p 442), h 23; d 145 (p 455), h 20; d 148 (p 468), h 19; d 158 (p 496), h 22; d 160 (p 500), h 20; d 164 (p 514), h 17; d 165 (p 518), h 23; d 168 (p 528), h 19], 120, 123-127, 130, 131, 134, 135.
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs.** 2, 5, 15, 23, 42, 63, 64, 73, 87, 89, 100, 123, 132.
- Ribes alpinum* L. – **vērene.** 2, 8, 21, 22, 25, 49, 55, 61, 67, 71, 72, 77, 87-89, 97, 103, 106, 113, 115.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga.** 6, 26, 30, 63, 75, 103, 139, 141.
- Rosa ciesielskii* Błocki – **Ceseļska roze.** 51, 55, 89, 90, 115, 133.
- Rosa majalis* Herrm. – **maiņa roze.** 31, 40, 55, 62, 67, 71, 74, 81, 88, 102.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze.** 115.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze.** 87, 89, 122.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 2, 16, 22, 34, 40, 50, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 81, 87, 89, 95, 97, 109, 113-115, 123, 125-127, 130, 131.
- Rosa vosagiaca* N. H. F. Desp. – **Vogēzu roze.** 2, 40, 73, 87.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols.** 16, 18, 34, 36, 54, 58, 77, 80, 96, 111, 112, 131.
- Salix alba* L. – **baltais vītols.** 55, 61, 77, 90, 102, 103, 122, 127.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls.** 100.
- Salix burjatica* Nazarov – **Burjatijas kārkls.** 76.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols.** 2-4, 7, 16-18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 37-42, 47-51, 54, 67, 69-77, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 97, 100, 103, 106, 109, 115, 123, 124, 126, 131, 133, 135.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 2, 15, 16, 23, 28, 29, 34, 40, 42, 48-50, 55, 57, 62, 76, 80, 83, 85, 96, 100, 120, 121, 124, 126, 131, 132.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 34, 76, 83, 85, 87, 100, 120, 132.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 49, 87.
- Salix pentandra* x *S. viminalis*. 87.
- Salix pomoranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 119.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 87.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 8, 31, 87.



- Salix viminalis* L. – klūdziņu kārkls. 42, 86, 87, 127, 130, 131, 133.
- Sorbus aucuparia* L. – parastais pīlādzis. 2, 7, 8, 20-23, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 47, 51, 54, 55, 57-62, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 81, 83, 84, 89, 96, 98, 101, 110-113, 120, 122, 124, 126, 133, 135.
- Tilia cordata* Mill. – parastā liepa. 1-5, 7, 8, 15-23, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38-44, 47-53, 57-65, 67-78, 81-89, 94-99, 101-103, 106, 109-112, 114-115, 120, 121 [1, d 128 (p 405), h 28], 122-127, 130-135.
- Ulmus glabra* Huds. – parastā goba. 2, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 34, 39, 41-43, 48, 51, 55, 58, 59, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 81-83, 87, 88, 89 [d 133 (p 411), h 22; d 104 (p 326), h 27], 90, 96, 103, 106, 109, 110-115, 121, 127, 132.
- Ulmus laevis* Pall. – parastā vīksna. 2, 5, 8, 22, 23, 28, 29, 35 [d<sub>0,7</sub> 179 (p<sub>0,7</sub> 562), h 22], 36-38, 44, 56 [d 106/116 (p 334/364), h 24], 57, 64, 67, 69, 70, 72, 76, 82, 87, 95, 102, 106, 115, 121, 122, 126, 127.
- Viburnum opulus* L. – parastā irbene. 2, 87, 114, 120, 124, 126.

#### Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – Eiropas baltegle. 87 (19, h 0,3-3).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – balzama baltegle. 29 (1, d 44, h 18), 41 (1, d 33, h 13), 72 (2, d 9, 12, h 9, 10), 75 (1, d 47, h 20), 81 (1, d 17, h 14), 122 (2, d 33, 46, h 20, 22), 126 (2, d 20, 29, h 9, 10).
- Abies balsamea* x *A. sibirica*. 89 (1, d 30, h 15).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – vienkrāsas baltegle. 31 (2, d 29, 34, h 9, 10), 72 (2, d 25, 27/35, h 19, 23), 87 (6, d<sub>max</sub> 5, h 0,5-3), 89 (1, d 34, h 16).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – Arizonas baltegle. 87 (3, h 2-2,5).
- Abies* x *phanerolepis* Fernald – garzvīņu baltegle. 28 (1, d 55, h 24), 29 (1, d 32, h 16), 41 (4, d 29-43, h 16-17), 45 (2, d 41, 45, h 17), 51 (1, d 23, h 15), 86 (3, d 35-50, h 17-21), 87 (8, d 4-20, h 3-9), 100 (1, d 35, h 18), 122 (3, d 32-50, h 22-24).
- Abies sibirica* Ledeb. – Sibīrijas baltegle. 2 (12, d 23-44, h 23-25), 3 (1, d 31, h 20), 6 (3, d 38-44, h 19-21), 21 (1, d 32, h 22), 23 (28, d 19-39, h 18-24), 25 (1, d 58, h 27), 28 (2, d 41, 42, h 25), 38 (2, d 43, 46, h 20, 21), 43 (19, d 20-36, h 14-17; 4, h 1-3), 50 (1, d 55, h 26), 55 (2, d 19/43, 40, h 12, 18), 62 (1, d 9, h 7), 65 (1, d 38, h 14), 67 (16, d 24-52, h 16-25; 6, h 2-3; mežaparkā 23, d 25-40, h 20-22), 71 (1, d 22, h 11), 72 (1, d 23, h 16), 73 (1, d 72, h 24), 77 (5, d 2-5, h 2-4), 81 (3, d 23-40, h 16-18), 86 (3, d 38-44, h 19-21), 87 (4, h 1-2), 89 (109, d 16-43, h 17-27; paauga), 90 (203, d 18-40, h 17-24), 100 (2, d 63, 64, h 19, 20), 102 (1, d 31, h 16), 106 (4, h 0,8-1), 109 (1, d 64, h 28), 121 (1, d 54, h 32), 122 (2, d 35, 38, h 22, 24), 126 (19, d 33-53, h 13-19).

*Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle**. 31 (4, d 19-24, h 11-13), 87 (2, h 2-3), 89 (1, h 5).

*Chamaecyparis pisifera* ‘**Plumosa**’ – **savara** (cv.). 111 (3, h 0,5-1,5).

*Juniperus communis* ‘**Depressa Aurea Tharandtensis**’ – **parastais kadiķis** (cv.). 87.

*Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis**. 87, 88.

*Juniperus sabina* f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 67, 89, 121.

*Juniperus sabina* ‘**Tamariscifolia**’. 90.

*Larix decidua* Mill. – **Eiropas lapegle**. 2 (13, d 28-51, h 15-29), 3 (4, d 29-85, h 17-22), 17 (2, d 62, 63, h 25, 26), 29 (2, d 90, 91, h 26, 27), 34 [1, d 96, h 26; ārpus parka, tīrumā 1, d 111 (p 350), h 30], 38 (2, d 43, 46, h 20, 21), 39 (2, h 1), 40 (1, d 38, h 16), 41 (24, d 31-92, h 17-30; a. 8, d 55-78, h 17-19), 42 [1, d 103 (p 322), h 24; 1, d 86, h 19], 45 (2, d 63, 75, h 24, 25), 49 (1, d 58, h 19), 51 (8, d 42-70, h 14-20), 61 (3, d 53-62, h 22-24), 64 (28, d 40-89, h 22-27), 67 [1, d 134 (p 420), h 23 (4 m h duplets)], 70 [24, d 32-108 (p 340), h 18-30], 75 (2, d 52, 63, h 20, 21), 77 (9, d 42-64, h 17-25; 5, d 9-15, h 5-7), 81 (1, d 97, h 28), 86 (2, d 45, 53, h 15, 18; 14, h 2-4), 87 (22, d 11-22, h 8-14), 89 (4, d 41-73, h 23), 94 [1, d 102 (p 320), h 23], 99 (1, d 63, h 14), 105 (3, d 55-62, h 18-30), 106 (9, d 65-80, h 22-28), 110 (3, h 0,5-1), 112 (1, d 69, h 18), 122 (24, d 32-73, h 21-28), 123 (1, d 41, h 32).

*Larix x eurolepis* A. Henry – **Eirojapānas lapegle**. 87 (1, d 19, h 11).

*Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 67 (2, d 62, 95, h 23, 24), 70 (12, d 25-40, h 17-28; paauga), 87 (7, d 15-29, h 7-11; 6, h 0,5-2,5), 127 (2, d 52, 55, h 16, 17).

*Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 4 (1, d 58, h 15), 6 (2, d 31, 32, h 16, 18), 10 (3, d 44-63, h 12-17), 23 (3, d 35-48, h 15-21), 24 (58, d 30-87, h 18-30), 25 (9, d 39-80, h 20-28), 26 (284, d 13-78, h 12-34), 27 (39, d 30-52, h 10-23), 28 (10, d 35-89, h 17-31), 37 (6, d 37-52, h 15-17), 50 (2, d 56, 58, h 16, 18), 54 (20, d 22-63, h 17-21; a. 31, d 22-63, h 19-23), 55 (3, d 50-72, h 19-24), 60 (1, h 4), 62 (1, d 39, h 17), 64 (4, d 44-62, h 18-24), 65 (1, d 46, h 17), 67 (16, d 29-54, h 20-23; mežaparkā 14, d 44-61, h 22-32), 71 (9, d 40-65, h 17-20), 72 (9, d 33-67, h 24-28), 75 (1, d 50, h 19), 77 (12, d 32-55, h 17-23), 81 (16, d 35-80, h 13-28), 82 (pie pagrieziena no Palsmanes uz Rauzu 20, d 35-48, h 16-25), 87 (6, d 10-20, h 10-13), 89 (72, d 19-76, h 14-29), 90 (10, d 29-45, h 17-20), 96 (1, d 32, h 12), 100 (56, d 12-70, h 8-27; ceļa malā 300 m uz R no parka 41, d 37-62, h 20-24), 106 (1, d 44, h 19), 109 (17, d 37-71, h 16-22), 111 (2, d 35, 43, h 17, 18), 113 (2, d 34, 43, h 21, 22), 123 (5, d 28-36, h 18-26), 126 (1, d 61, h 13), 134 (2, d 52, 74, h 15, 17).

*Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 29 [1, d 105 (p 330), h 28; 2, d 81, 83, h 21, 26].

*Larix sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 64 (2, d 52, 61, h 22, 24).

*Picea abies* ‘**Aurea Magnifica**’ – **parastā egle** (cv.). 87 (2, h 1,6).

- Picea abies* 'Coerulea'. 87 (1, h 0,6).  
*Picea abies* 'Cranstonii'. 87 (3, h 0,6-1).  
*Picea abies* 'Ohlendorffii'. 67 (2, d 25, 27, h 14, 16).  
*Picea abies* 'Viminalis'. 87 (1, h 0,6).  
*Picea abies* 'Virgata'. 87 (1, h 1).  
*Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – **Engelmaņa egle**. 89 (3, h 1-2,5).  
*Picea engelmannii* 'Glaucā'. 87 (1, h 0,5).  
*Picea glauca* (Moench) Voss – **zilganā egle**. 72 (8, h 3-5), 86 (2, h 1,5, 2), 87 (39, d 6-20, h 4-7), 89 (1, d 10, h 5).  
*Picea glauca* 'Conica'. 87 (2, h 1).  
*Picea jezoensis* (Siebold & Zucc.) Carrière – **Hokaido egle**. 87 (9, h 0,3-0,5).  
*Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle**. 87 (25, d 10-22, h 7-12).  
*Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – **melnā egle**. 87 (2, d 10, 11, h 6, 7).  
*Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle**. 87 (4, h 1-1,5).  
*Picea omorika* (Pančić) Purk. – **Serbijas egle**. 89 (1, h 2).  
*Picea pungens* Engelm. – **asā egle**. 2 (5, d 24-37, h 18-23), 8 (3, h 1,5), 19 (1, h 0,5), 21 (1, d 39, h 18), 42 (2, d 25, 33, h 13, 14), 44 (1, d 40, h 24), 50 (6, d 13-22, h 6-11), 87, 89 (3, d 20-28, h 11-13; 5, d 7-18, h 2-11), 88 (1, d 14, h 6), 99 (1, d 33, h 8), 103 (1, d 25, h 16), 106 (4, h 0,6), 110 (12, h 1-2,5), 111 (18, d 12-21, h 4-10), 114 (6, d 23-34, h 10-13), 115 (1, d 13, h 5).  
*Picea pungens* 'Koster'. 50 (4, d 20, h 5-7), 87 (6, d 3-12, h 1-6), 89 (3, d 11-13, h 6).  
*Picea rubens* Sarg. – **sarkanā egle**. 87 (1, h 0,3).  
*Picea sitchensis* (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 87 (2, h 0,4).  
*Pinus banksiana* Lamb. – **Benksa priede**. 87 (4, h 0,7-5).  
*Pinus cembra* L. – **Eiropas ciedrupriede**. 28 (4, d 37-58, h 16-18), 41 (1, d 31, h 16), 123 (1, d 50, h 18).  
*Pinus koraiensis* Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 87 (3, h 0,3-0,4).  
*Pinus mugo* Turra – **krūmveida kalnupriede**. 2 (3, d 18-32, h 6-11), 87, 89 (1, h 2,5).  
*Pinus nigra* Arnold – **melnā priede**. 67 (3, d 31-40, h 23-24), 89 (1, d 30, h 12), 90 (10, d 38-55, h 15-18).  
*Pinus peuce* Griseb. – **Maķedonijas priede**. 87 (5, h 2-5).  
*Pinus x rotundata* Link – **ieapaļā kalnupriede**. 87, 89 (2, h 2,5).  
*Pinus sibirica* Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 2 (9, d 22-31, h 14-21), 10 (1, d 25, h 12), 43 (1, h 1), 67 (3, d 32-46, h 13-23), 81 (3, d 26-70, h 15-18), 87 (4, h 0,4-0,5), 89 (5, d 11-22, h 8-15), 96 (1, d 33, h 14), 111 (1, d 10, h 3), 123 (1, d 10, h 4), 126 (1, d 51, h 16).  
*Pinus strobus* L. – **Veimutpriede**. 31 (1, h 1,7), 34 (1, d 54, h 22), 64 (1, d 82, h 22), 81 (1, d 21, h 13), 87 (2, h 0,5), 89 (1, [d 109 (p 342), h 18], 109 (1, d 63, h 19), 111 (1, d 16, h 7).

*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija**. 10 (14, d 31-63, h 18-20), 81 (6, d 25-32, h 16-24; 1, d 3, h 6), 87 (1, d 6, h 5), 93 (21, d 18-65, h 10-21), 98 (2, d 26, 54, h 21, 24), 104 (2, d 38, 42, h 15, 17), 106 (4, d 21-51, h 12-23; 1, d 9, h 6), 108 (1, d 40, h 15), 111 (3, d 33-40, h 18-19).

*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *caesia* (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija**. 87 (3, d 10-17, h 5-9; 2, d 3, 7, h 2, 3).

*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 2 (2, d 27, 28, h 16, 17), 19 (2, h 2, 3), 72 (4, h 4-5), 87 (2, d 3, 7, h 3, 6), 89 (4, d 51-68, h 17-24), 103 (2, d 31, 32, h 20), 104 (1, d 31, h 15), 123 (2, d 24, 29, h 11, 15), 127 (1, d 18, h 10).

*Taxus cuspidata* Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve**. 89 (3, h 0,5-0,7).

*Thuja occidentalis* L. – **rietumu tūja**. 2 (4, d 24, 27/28, h 8, 20), 7 (1, d 17, h 8), 10 (2, d 17, 18, h 5, 6), 15 (3, d 13/28-20/22, h 10-13), 19 (4, d 19-23, h 8-9; dzīvž., h 7), 21, 22 (2, d 11, 12, h 6), 23 (2, d 7, 34, h 5, 8), 24 (3, d 8/9/21-6/6/12/14, h 10-12), 25 (1, d 14/15, h 7), 28 (5, d 12-25, h 8-13), 31, 33 (6, d 21/22/24-19/27, h 5-10), 34 (2, h 3, 6), 37 (4, d 12-13/16, h 3-7), 38 (1, d 20, h 13), 39 (5, d 10-14/16, h 7-8; 1, h 2), 40 (dzīvž., h 6-7), 41 (3, d 26/28-34, h 8-13), 50 (2, d 13/18/22, 29, h 8, 9), 51 (1, d 28, h 14), 54 (1, d 17/18, h 5), 55 (1, d 18/24, h 6), 58, 66 (1, d 18, h 5), 67 (11, d 27-55, h 17-18), 69 (11, d 7-23, h 7-11), 71, 72 (1, d 20/21/33/48, h 15), 73 (8, d 24-34, h 15-16), 76 (1, d 26, h 6), 77 (2, d 21/31, 36, h 7, 8), 80 (1, d 26, h 9), 82 (7, d 19/26-16/30/36, h 8-13), 84 (1, h 6), 86 (8, h 2), 87 (2, d 6, h 2, 4), 88 (3, d 3-6, h 3-4; dzīvž., h 4), 89 (11, d 7-33, h 8-13; 7, d 7-14, h 4-7), 90 (9, d 6-22, h 6-9), 95 (2, d 23/25/27/31, 10/25, h 8, 10), 97 (2, d 12/15, 24, h 4, 6), 98 (24, d 7-25, h 7-10), 99 (1, d 23/25, h 9), 103 (6, d 10-19, h 7-9), 105 (14, d 18-38, h 12-17), 106 (2, d 29/45, 19/22/25/25/31, h 15, 16; 4, h 3-4), 109 (10, d 21-16/17/18/24/24, h 7-9), 110 (9, h 2), 111, 114 (dzīvž., h 1), 115, 120 (1, d 14/16/20, h 5), 121 (1, d 22/23/25/26/26, h 15), 123 (7, d 21-30, h 10-14), 124 (2, d 19, 22, h 6), 125 (rinda, h 4-5), 127 (11, d 4-17/23, h 3-9), 133 (8, d 5-20, h 6-7), 134 (2, d 21, 29, h 5, 6).

*Thuja occidentalis* ‘**Columna**’. 1 (3, h 1,5-2), 8 (2, h 1,5), 31, 87 (3, h 1), 88 (5, h 2-5), 89 (1, h 3), 106 (12, h 1,5-2).

*Thuja occidentalis* ‘**Ellwangeriana Aurea**’. 87.

*Thuja occidentalis* ‘**Hoveyi**’. 61 (4), 87 (1), 89 (1, h 1,5), 103.

*Thuja occidentalis* ‘**Little Gem**’. 89 (1, h 1,2).

*Thuja occidentalis* ‘**Spiralis**’. 133 (1, d 25, h 6).

*Thuja occidentalis* ‘**Wagneri**’. 87.

*Thuja occidentalis* ‘**Wareana**’. 87 (1, h 0,4).

*Thuja x plicatoides* ‘**Aureospicata**’ - **milzveida tūja** (cv.). 84 (2).

*Tsuga canadensis* (L.) Carrière – **Kanādas tsuga**. 87 (1), 89 (2, h 2,5), 90 (1, d 43, h 10).

*Acer campestre* L. – **lauku kļava**. 2 (atv.), 87 (2, h 0,8), 89 (1, h 5).

- Acer ginnala* Maxim. – **krastu kļava**. 2, 19, 28, 42, 50, 61, 78, 86-90, 98.  
*Acer ginnala* x *A. tataricum*. 87 (3, h 3).  
*Acer negundo* L. – **ošlapu kļava**. 1, 2, 8, 28, 31, 36, 61, 77, 87 (2, h 5), 95, 97, 98, 111, 127, 133.  
*Acer platanoides* ‘**Rubrum**’ – **parastā kļava** (cv.). 87 (1).  
*Acer platanoides* ‘**Schwedleri**’. 89 (1, d 74, h 17; 1, h 7), 90 (1, d 35, h 14).  
*Acer pseudoplatanus* L. – **kalnu kļava**. 87 (5, h 1-6).  
*Acer pseudoplatanus* ‘**Purpurascens**’. 87 (4, h 1-5).  
*Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava**. 17 (1, d 77, 18), 87 (10, d 5/7-18, h 7-8; 2, h 1, 2), 89 (2, d 11/14/14/16/29, 44, h 14, 20).  
*Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 2, 31, 50, 67, 71, 89, 127.  
*Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa**. 87 (1).  
*Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa**. 2 [1, d 103 (p 323), h 14; 11, d 19/31-44, h 5-12], 6 (1, d 31/33, h 12), 7 (1, d 33, h 8), 25 (h 1,5), 28 (2, d 65, 86, h 13, 17), 34 (1, d 45, h 13), 36 (1, d 3/3/4/4, h 2,5), 37 (18, h 1-1,5), 54 (1, d 54, h 9), 68 (1, h 2), 70 (1, d 12, h 4), 72 (4, h 2), 77 (3, h 1-2), 80 (2, d 20, 84, h 5, 14), 87 (1, d 12, h 4), 89 (1, d 49, h 11; 7, d 14/16-14/15/16/26, h 5-11), 94 (2, d 40, 61, h 9, 13), 98 (4, d 3, h 2-5), 114 (2, d 3, 5, h 1, 2,5), 131 (1, d 30, h 7), 133 (1, h 1).  
*Alnus incana* ‘**Laciniata**’ – **baltalksnis** (cv.). 81 (3, d 14-17, h 7-8; 3, d 2-4, h 2-6).  
*Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 2, 31, 34, 38, 42, 49, 67, 71, 75, 78, 81, 87, 90, 94, 98, 100, 111, 122, 124.  
*Amygdalus nana* L. – **zemā mandele**. 87, 89, 98.  
*Aralia elata* (Miq.) Seem. – **augstā arālija**. 87 (5, h 0,4).  
*Aronia* x *prunifolia* ‘**Floribunda**’ – **krāšņziedu aronija**. 20, 37, 39, 43, 50, 53, 55, 59, 61, 63, 86, 87, 90, 97, 98.  
*Artemisia abrotanum* L. – **dievkociņš**. 18, 23, 67.  
*Berberis koreana* Palib. – **Korejas bārbele**. 87.  
*Berberis koreana* x *B. vulgaris*. 87.  
*Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele**. 8, 61, 62, 64, 67, 72, 77, 83, 86, 88-90, 98, 100, 110, 111.  
*Berberis thunbergii* ‘**Atropurpurea**’. 15, 67, 72, 88, 89.  
*Berberis vulgaris* ‘**Atropurpurea**’. 67, 77, 87, 89, 90, 98, 110, 111.  
*Betula alleghaniensis* Britton – **dzeltenais bērzs**. 2 (2, d 27, 27/35, h 15, 20), 87 (1, h 1), 89 (1, d 25/26/28, h 12).  
*Betula papyrifera* Marshall – **papīra bērzs**. 89 (1, d 56, h 16).  
*Betula pendula* ‘**Youngii**’ – **āra bērzs** (cv.). 87 (1, h 2,5), 100 (1, d 36, h 11).  
*Betula platyphylla* V. Sukaczev – **platlapu bērzs**. 87 (2, d 4, 9, h 4, 6).  
*Betula pumila* L. – **zemais bērzs**. 87 (1, h 1,5).  
*Caragana arborescens* Lam. – **kokveida karagāna**. 2, 5, 7, 15, 16, 19-21, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 36-44, 48-52, 55, 61-68, 71, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 86, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 110-115, 121-123, 125, 127, 131, 132, 135.  
*Caragana arborescens* ‘**Pendula**’. 87 (1, h 2), 89 (2, h 1,5).

- Caragana frutex* (L.) K. Koch – **krūma karagāna**. 29, 38, 39, 73, 81, 102, 109-111, 115.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – **apallapu kokžņaudzējs**. 87.
- Cerasus avium* (L.) Moench – **saldais ķirsis**. 89 (1, d 8/9/12, h 10), 134.
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – **akmensķirsis**. 29 (1, h 5), 111, 112, 114 (1, h 5).
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel – **Pensilvānijas ķirsis**. 87 (6, d 3-13, h 4-8).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – **Besija ķirsis**. 16, 89.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – **tūbainais ķirsis**. 89 (3).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele**. 2, 16, 25, 33, 42, 50, 59, 61, 68, 87-89, 97, 98, 111.
- Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – **Austrijas cītis**. 87.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – **iegarenais cītis**. 87.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link – **galviņu cītis**. 87.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis**. 121.
- Cornus alba* L. – **baltais grimonis**. 28, 67, 87, 89, 123.
- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 87.
- Cornus alba* ‘Sibirica’. 31, 89.
- Cornus amomum* Mill. var. *undulifolia* Koehne – **smaržīgais grimonis**. 87.
- Cornus baileyi* (Coul. & Evans) Rydb. – **Beilija grimonis**. 87.
- Cornus mas* L. – **kizils**. 87 (3), 89.
- Cornus pubescens* Nutt. – **pūkainais grimonis**. 89.
- Corylus colurna* L. – **kokveida lazda**. 89 (2, d 9/10/12, 17, h 6, 7).
- Cotoneaster bullatus* Bois – **uzpūstā klintene**. 87 (6).
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – **klājeniskā klintene**. 87.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – **spožā klintene**. 4, 5, 8, 21, 22, 25, 33, 40, 41, 43, 51, 55, 61, 62, 67, 72, 77, 87-90, 97, 98, 103, 106, 109-111, 114, 125.
- Cotoneaster moupinensis* Franch. – **Mupinas klintene**. 87.
- Cotoneaster multiflorus* Bunge – **daudzziedu klintene**. 87 (2).
- Crataegus alemanniensis* Cin. – **Vācijas krustābele**. 75, 77, 89.
- Crataegus chlorosarca* Maxim. – **melnzaļā krustābele**. 87 (5, h 3-6).
- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele**. 87 (h 6).
- Crataegus x dsungarica* Zabel – **Džungārijas krustābele**. 87 (2, h 2, 3), 127.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – **vēdekļa krustābele**. 87 (6, h 3), 97 (8, h 2), 109, 110, 127.
- Crataegus holmesiana* Ashe – **Holmsa krustābele**. 87 (2, h 2, 4).
- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele**. 2, 123.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh. – **līkirbuļa krustābele**. 61.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon – **dižērķšķu krustābele**. 87 (6, h 3-4).
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele**. 87 (2, h 1,5, 2), 90 (dzīvž.).
- Crataegus x media* Bechst. – **vidējā krustābele**. 87 (1, h 3).
- Crataegus monogyna* Jacq. – **vienirbuļa krustābele**. 87.
- Crataegus nigra* Waldst. & Kit. – **melnā krustābele**. 87 (3, h 3).

- Crataegus* x *persimilis* 'Prunifolia' – plūmjlapu krustābele. 87 (2, h 2, 3).  
*Crataegus pinnatifida* Bunge – plūksnlapu krustābele. 87 (1, h 1,5).  
*Crataegus rusanovii* Cin. – Rusanova krustābele. 89.  
*Crataegus rusanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 8, 40, 42, 51 (1, h 4), 73, 86, 87 (2, h 2, 3), 88, 90, 110.  
*Crataegus* x *schroederi* (Regel) Koehne – Šrēdera krustābele. 87 (1, h 4).  
*Crataegus songarica* K. Koch – Džungārijas krustābele. 87 (1, h 3).  
*Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 2, 19, 29 (2, h 2, 5), 38 (1, h 2), 67 (6, h 3-5), 77, 80 (2, d<sub>max</sub> 26, h 4, 6), 86 (dzīvž.), 87 (5, h 4-5), 90, 120 (1, d 10, h 5).  
*Crataegus suborbiculata* Sarg. – Hudzonas krustābele. 87 (1, h 2).  
*Cydonia oblonga* Mill. – parastā cidonija. 89 (h 3).  
*Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – robotā deicija. 61.  
*Deutzia* x *lemoinei* Lemoine – Lemuāna deicija. 88.  
*Diervilla sessilifolia* Buckley – sēdlapu djervila. 67, 89.  
*Elaeagnus angustifolia* L. – šaurlapu eleagns. 31.  
*Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 80, 87, 134.  
*Eleutherococcus divaricatus* (Siebold & Zucc.) S. Y. Hu – izplestais eleiterokoks. 89 (2, h 2).  
*Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – sēdziedu eleiterokoks. 89 (1, h 2).  
*Euonymus nanus* M. Bieb. – pundura segliņš. 89.  
*Forsythia europaea* Degen & Bald. – Eiropas forsītija. 87.  
*Forsythia* x *intermedia* 'Spectabilis' – vidējā forsītija (cv.). 31, 42, 67, 72, 87, 89.  
*Forsythia ovata* Nakai – olveida forsītija. 87, 89.  
*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – Fortina forsītija. 87, 89.  
*Forsythia viridissima* Lindl. – zaļā forsītija. 64, 88-90, 97, 110.  
*Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – zaļais osis. 87 (18, d<sub>max</sub> 6, h 2-3), 88 (1, d 26/29, h 9), 89 (1, d 12/19, h 7), 110 (2, d 10, 19, h 5, 9).  
*Genista tinctoria* L. – krāsu irbulene. 87.  
*Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērķšķis. 25, 36, 42, 61, 63, 67, 72, 86, 87, 90, 97, 98.  
*Hydrangea arborescens* 'Grandiflora' – kokveida hortenzija (cv.). 37, 47, 88, 89, 94, 98, 120, 125.  
*Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 2 (6, d 24-57, h 18-22), 25 (1, d 48, h 15), 28 (2, d 49, 60, h 15, 16), 29 (2, d 24, 32/38, h 9, 17), 38 (3, d 27-34, h 12-14), 41 (1, d 52, h 15), 49 (2, d 34, 62, h 11, 12), 51 (1, d 4, h 4), 67 [1, d 111 (p 350), h 15; 2, d 27/50, 59, h 14], 71 (1, d 32, h 7), 81 (1, d 27, h 13; 2 celma atv., h 3), 87 (7, h 0,5), 89 (2, d 7, 7/7/5, h 5, 6), 97 (2, d 7/7, 8, h 2, 5), 100 (1, d 39/46, h 14), 106 (1, d 35, h 13), 127 (3, d 30-34, h 10).  
*Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 87 (5, h 0,5-2,5).

- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus**. 87.  
*Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus**. 87.  
*Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – **melnējošais ķekarcītīzs**. 87.  
*Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs**. 41, 55, 61, 83, 87, 88, 98, 106, 109-111, 114.  
*Lonicera caerulea* L. – **zilais sausserdis**. 89.  
*Lonicera caprifolium* L. – **parastais vītensausserdis**. 2, 6, 8, 36, 38, 39, 42, 54, 89, 90, 130.  
*Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel – **Maksimoviča sausserdis**. 87.  
*Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vītensausserdis**. 67.  
*Lonicera ruprechtiana* Regel – **Ruprehta sausserdis**. 71, 87.  
*Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis**. 2, 20, 23, 51, 66, 67, 75, 77, 87-89, 131.  
*Lonicera tatarica* ‘**Xanthocarpa**’. 87.  
*Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija**. 133.  
*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 50, 67, 87.  
*Malus domestica* Borkh. – **mājas ābele**. 87 (2, sēklaudži).  
*Malus floribunda* Siebold ex Van Houtte – **krāšņziedu ābele**. 87 (1, h 4).  
*Malus fusca* (Raf.) C. K. Schneid. – **brūnā ābele**. 87 (1, h 4).  
*Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjlapu ābele**. 87 (1, h 3), 89.  
*Malus x purpurea* (Barbier) Rehder – **purpura ābele**. 87 (1, h 7, sēklaudzis).  
*Malus robusta* (Carrière) Rehder – **spēcīgā ābele**. 87 (1, h 4).  
*Malus sieversii* (Ledeb.) M. Roem. – **Zīversa ābele**. 87 (3, h 0,5).  
*Malus sieversii* ‘**Niedzwetzkyana**’ – **Ļedzvecka ābele**. 87 (1, sēklaudzis).  
*Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 94 (1, d 14, h 7).  
*Malus transitoria* (Batalin) C. K. Schneid. – **mainīgā ābele**. 89 (1, h 6).  
*Malus x zumi* (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – **skaistaugļu dzumi ābele**. 67 (1, h 2), 77, 87 (5, h 3-5), 89 (1, h 3), 103, 127 (1).  
*Malus* ‘**Transcendent**’. 87 (1, h 4, sēklaudzis).  
*Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 87 (1, d 10/15/16, h 5).  
*Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva**. 61, 87 (1, h 0,4), 89 (1, h 2).  
*Padus virginiana* (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 87 (7, h 3-7).  
*Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibrīdmežvīns**. 28, 57, 67, 82, 89, 121.  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 1, 8, 19, 21, 22, 25, 31, 34, 37-40, 50, 51, 61, 70, 89, 90, 94-96, 98, 123, 127.  
*Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķkoks**. 19 (1, h 2), 87 (1, d 6, h 2,5), 89 (2, d 8/10, 14/20, h 5, 6), 100 (1, h 2).  
*Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs**. 1-5, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 34, 36-43, 47, 50, 51, 53-55, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 80-82, 86-90, 94-96, 98, 103, 106, 115, 121-127, 130, 131, 133-135.  
*Philadelphus x lemoinei* ‘**Erectus**’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 25, 31, 61, 87, 89, 90, 114, 127.



- Philadelphus* x *nivalis* Jacques – **sniega filadelfs**. 83, 86, 87, 98, 111.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs**. 21, 31, 51, 61, 67, 103.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs**. 2, 8, 20, 37, 40, 42, 54, 61, 64, 66, 72, 77, 78, 81, 86-89, 98, 100, 109, 111, 114, 126, 132.
- Philadelphus* x *virginialis* ‘**Virginal**’ – **jaunavīgais filadelfs**. 87.
- Philadelphus* x *zeyheri* Schrad. – **Ceijera filadelfs**. 103.
- Philadelphus* ‘**Albâtre**’. 55.
- Physocarpus capitatus* (Pursh.) Kuntze – **galviņu fizokarps**. 87.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbenlapu fizokarps**. 2, 8, 38, 55, 67, 77, 78, 86, 87, 89, 90, 97, 100, 111, 133.
- Populus alba* L. – **baltā apse**. 2 (3, 22/28-87, h 14-24; atv., d 10-20, h 4-7), 31 (atv., h 2), 38 (1, d 15/17/23/39, h 17; atv.), 39 (16, d 20-50, h 12-18; atv.), 40 (3, d 48-54, h 20), 41 (1, d 23/34, h 16; atv.), 42 (atv.), 55 [1, d 125 (p 392), h 26; 1, d 25, h 13; atv., h 2), 70 [1, d 121 (p 380), h 28], 72 [1, d 118 (p 370), h 23; 2, d 58, 89, h 22, 23; atv.], 81 (4, d 20-58, h 18-20), 87 (2, d 19, 20, h 12, 13), 94 (3, d 13-37, h 13-15), 102 (3, d 30-64, h 14-15; atv., h 6), 121 (16, d 31-58, h 24-26; atv.), 132 (1, d 78, h 24; atv., h 5-10).
- Populus alba* ‘**Pyramidalis**’. 87 (1, h 1,5).
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele**. 2 (1, d 27, h 24), 5 [1, d 88, h 23; gar ceļu 7, d 97-118 (p 370), h 20-23], 18 (1, d 4, h 4), 34 (2, d 65, 93, h 13, 22; 12, d 12-26, h 9-17; atv.), 40 (2, d 25, 31, h 6, 12), 55 (6, d 30-70, h 12-22; atv, h 8), 105 (2, d 16, 64, h 18, 26), 110 (1, d 22, h 8), 124 (5, d 47-88, h 23-24; 3, d 25-31, h 17-21; atv., h 6), 133 (6, d 23-54, h 12-18).
- Populus* x *berolinensis* ‘**B**’ – **Berlīnes papele (B tips)**. 10 (2, d 80, 89, h 22, 23), 21 (7, d 41-63, h 21-27), 89 [3, d 102-118 (p 324-370), h 33-36; 15, d 60-84, h 30-32], 98 (5, d 33-65, h 15-20; 3, d 11-13, h 10), 107 (8, d 58-74, h 19-26).
- Populus* x *canadensis* ‘**Harf**’ – **Kanādas papele (cv.)**. 40 (4, d 82-96, h 17-20), 87 (4, d 24-37, h 11-13), 127 (2, d 44, 50, h 17, 17).
- Populus* x *canadensis* ‘**Marilandica**’. 82 (15, d 48-69, h 24-26), 127 (1, d 34/38, h 15).
- Populus* x *canadensis* ‘**Serotina**’. 25 (2, d 49, 53, h 15-16), 127 (2, d 48/49, 51, h 15, 16).
- Populus* x *canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 34 (37, d 34-99, h 18-25; atv., h 10), 64 (1, d 75, h 22; atv., 8), 89 [2, d 122-135 (p 386-426), h 33; 3, d 53-62, h 24-25], 110 (4, d 62-65, h 16-22).
- Populus* x *gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele**. 81 (1, d 41, h 15; atv, h 4-6).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele**. 42 [1, d 118 (p 371), h 25; 13, d 32-62, h 18-22], 43 [44, d 18-100 (p 312), h 18-22], 67 (16, d 29-59, h 14-25), 90 (1, d 63, h 24), 121 (1, d 55, h 29).
- Populus* ‘**Lettland**’. 2 (10, d 21-47, h 17-24), 19 (1, d 27, h 15), 55 (43, d 6-26, h 4-16), 66 (4, d 22-28, h 8-14), 68 (2, d 34, 36, h 10, 11), 72 (8, d 29-49, h

- 12-26), 87 (d 30-31, h 14-15), 97 (15, h 3-9), 127 (21, d 25-45, h 14-19), 129 (a. 203, d 8-48, h 6-18).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 2 (1, d 20, h 12; atv.), 14 (a. 38, d 22-39, h 8-17; atv., h 8), 31 (1, d 16, h 10), 37 (6, d 19-53, h 13-16), 50 (2, d 13, 51, h 7, 13).
- Populus nigra* ‘Italica’ – **melnā papele** (cv.). 87 (3, h 3).
- Populus nigra* x *P. balsamifera* (Hybrid № 42). 127 (1, d 34, h 12), 129 (a. 94, d 9-30, h 7-15).
- Populus nigra* x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 75 (2, d 40, 52, h 20, 21), 86 (1, d 7, h 5), 110 (1, d 76, h 22).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 87 (1, d 26, h 11), 129 (a. 24, d 12-40, h 8-18).
- Populus simonii* Carrière – **Kīnas papele**. 2 (1, d 71, h 24), 129 (1, d 13, h 7).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 52 (1, d 28, h 8), 75 (14, h 1,5-2,5), 85 (4, d 48-55, h 14-15, ceļmalā), 101 (1, d 38, h 14), 102 (1, d 50, h 17), 103 (7, d 32-40, h 10-13), 110 (1, d 49, h 9), 111 (1, d 51, h 14), 116 (6, d 55-62, h 15-17), 117 (7, d 60-65, h 16-18), 118 (9, d 34-60, h 15-16), 129 (a. 42, d 8-20, h 6-11).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 123 [1, d 95 (p 303), h 28; 6, d 11-23, h 10-14).
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 42, 54, 55, 85, 87, 109, 121, 125, 126.
- Prunus cerasifera* ‘Nigra’. 87.
- Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) C. K. Schneid. – **būka**. 2, 87.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu pteleja**. 87 (11, h 0,5-2), 89 (1, h 2).
- Pyrus communis* L. – **mājas bumbiere**. 87 (1, h 5), 89 (1, h 7).
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere**. 87 (2).
- Quercus robur* ‘Fastigiata’ – **parastais ozols** (cv.). 87 (1, d 3/4, h 4).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 21 (1, d 33, h 15), 43 (1, d 20, h 10), 67 (1, d 6, h 5), 72 (20, d<sub>max</sub> 8, h 4-8), 87 (10, d 9-21, h 5-9; 2, d 5, h 1, 4), 89 (3, d 14-17, h 7-8), 90 (3, d 44-56, h 20-21), 98 (2, d 4, 4/5, h 3, 4), 110 (1, h 1).
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’ – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 87, 89.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) J. V. Suringer – **Japānas rododendrs**. 89.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – **Ledebūra rododendrs**. 89.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 39 (1, h 0,7), 87 (2, h 1,5).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 22, 67, 80, 83, 87-89, 96.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 91 (6, h 6).
- Robinia luxurians* (Dieck ex E. Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 87 (2, h 1, 3), 90 (1, h 5), 92 (1, d 8, h 6).
- Robinia pseudoacacia* ‘Semperflorens’ – **baltā robīnija** (cv.). 67 (1, h 5), 89 (atv., h 4-5), 103 (3, d 6/8/10-15, h 5-6).
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatainā roze**. 3, 19, 62, 67, 81, 102, 121.

- Rosa* x *alba* L. ('Semiplena' & 'Maxima'). 7, 15, 21, 25, 34, 40, 54, 59, 67, 68, 73, 76, 122, 130, 134.
- Rosa canina* L. – suņu roze. 7, 123, 132.
- Rosa centifolia* L. – simtlapu roze. 39.
- Rosa* x *francofurtana* Muenchh. – Frankfurtes roze. 67, 89, 90.
- Rosa* 'Francofurtensis'. 51, 59, 63, 94, 95, 101.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey ex Rupr. – kaillapu roze. 2, 16, 23, 28, 49, 51, 65, 71, 75, 83, 111, 113, 115, 121, 122, 131.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. x *R. rugosa* Thunb. 2.
- Rosa glauca* Pourr. - sārtlapu roze. 2, 29, 55, 67, 71, 77, 80, 87, 89, 90, 103, 111, 123.
- Rosa gorenkensis* Bess. - Gorenku roze. 96.
- Rosa gorenkensis* x *R. pimpinellifolia*. 96.
- Rosa* x *kamtschatica* 'Plena' - Kamčatkas roze (cv.). 1, 7, 61, 86, 103, 106, 122.
- Rosa majalis* 'Foecundissima' – maija roze (cv.). 2, 5, 20, 23, 39, 50, 60, 61, 76, 81, 106, 115, 130, 134.
- Rosa pimpinellifolia* 'Plena' – noraglapu roze (cv.). 1-3, 5, 7, 8, 15, 20, 22, 23, 31, 36, 37, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53-55, 58-65, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 95-97, 99-101, 104, 110-112, 115, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133-135.
- Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 67.
- Rosa pomifera* Herrm. – ābolu roze. 34, 81, 87, 109.
- Rosa pratorum* Sukaczew – pļavas roze. 25.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 31, 48, 50, 61, 67, 72, 80, 87, 89, 103, 106, 111, 112, 114, 123.
- Rosa rugosa* 'Ābeļzieds'. 89.
- Rosa rugosa* 'Alba'. 103.
- Rosa rugosa* 'Plena'. 34, 37, 40, 55, 62, 63, 65, 77, 80, 81, 89, 96, 98, 106, 120, 134.
- Rosa* x *spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 40, 110, 115.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze. 87.
- Rosa* 'Souvenir de la Malmaison'. 2, 6, 19, 37, 40, 53, 73, 81, 98, 120, 130.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 2, 67, 77, 87, 100.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* (klons 'A'). 66 (2, d 12, 14, h 5, 6), 68 (1, h 5).
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 31, 87 (1, h 3).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 87 (1, d 7/10, h 6).
- Salix alba* 'Sericea'. 2, 16 (4, d 52-76, h 10-17), 17 (4, d 60-80, h 12-17), 19 [1, d 114 (p 358), h 21], 20, 21 (6, d 45/46-53, h 19-26), 23 (1, d 40/47/58, h 17), 25 (1, d 25, h 6), 28 (5, d 24-95, h 8-15), 31 (1, d 75, h 19), 40 (1, d 15/30, h 8), 41 (1, d 50, h 8), 42 (h 2), 50 [5, d 80-116 (p 362), h 9-12], 51 (10, d 40-77, h 7-14), 52 (1, d 50, h 17), 54 (9, d 18-64, h 8-14), 61 (2, d 20, 64, h 4, 7), 63 (6, d 40-81, h 15-17), 64 (1, d 40, h 10), 71 (4, d 54-60, h 16-22), 76 (9, d 23-90, h 7-13), 96 (17, d 18-46/48, h 6-13), 100 (27, d 50-

- 83, h 12-17), 102 (1, d 75, h 8), 114, 122 (2, d 85-90, h 18-20), 124 [29, d 37-120 (p 378), h 8-15], 131 (2, d 3, 7, h 4, 7), 133 [1, d 115 (p 360), h 13].
- Salix daphnoides* Vill. – **smilšu vītols**. 40, 55.
- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols**. 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 39-44, 50, 51, 55, 57, 61-65, 67, 70, 71, 74, 77, 80-82, 86, 89, 94, 95, 100, 102, 103, 106, 111, 121-123, 126, 127, 130, 132.
- Salix fragilis* ‘**Bullata**’. 62 (3, d 70-90, h 8; 3, 10-16, h 3-6), 67 (12, h 7), 87 (1, d 28/30, h 7; 6, d 5-16, h 2-4), 126 [2, d 99, 110 (p 310-345), h 11, 12], 133 (27, d 9-37/40/44, h 5-14).
- Salix* x *rubens* Schrank – **sarkstošais vītols**. 20, 23, 69 (1, d 60, h 12), 77 (1, d 37/42/53, h 15), 78 (1, d 85, h 13), 87 (1, d 11/13/14, h 8), 96 (6, d 18-48, h 8-14).
- Salix* x *sepulcralis* ‘**Chrysocoma**’ – **zeltzaru nokarenais vītols**. 8 (1, d 13, h 6), 67 (1, h 3), 72 (1, h 3), 87 (1, d 8/10, h 4), 89 (1, h 2), 98 (2, d 9, 10, h 3, 5).
- Sambucus nigra* L. – **melns plūškoks**. 55, 87, 90.
- Sambucus nigra* ‘**Linearis**’. 80.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 2-4, 8, 20, 22, 23, 33, 37, 40-42, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 73-75, 80, 84, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 100, 102, 106, 110, 120, 122-124, 132.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 3, 7, 20, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 49, 52, 61, 62, 64, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 94, 103, 109, 111, 122, 126, 134.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 87 (6, h 2,5-3).
- Sorbus aucuparia* ‘**Pendula**’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 87 (1, h 4).
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibrīdpīlādzis**. 87, 89.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 72 (2, h 2,5), 87 (1, h 0,5), 89 (1, h 6).
- Sorbus koehneana* C. K. Schneid. – **Kēnes pīlādzis**. 87 (1, h 1,5).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 2, 4, 8, 15, 16, 20, 22, 23, 28, 34, 42, 43, 49, 53, 55, 64, 67, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 83, 89, 94, 95, 97, 102, 103, 109, 113, 121-123, 127, 132-134.
- Spiraea* x *arguta* Zabel – **asā spireja**. 67, 87, 89, 114.
- Spiraea betulifolia* Pall. – **bērslapu spireja**. 67, 89.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Lenneana**’ – **Bijāra spireja** (cv.). 81.
- Spiraea* x *billardii* ‘**Triumphans**’. 8, 21, 89, 90, 100, 115.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja**. 67, 87.
- Spiraea canescens* D. Don – **iesirmā spireja**. 89.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 2, 22, 28, 29, 41, 42, 49, 51, 60, 70, 72, 75, 88, 94, 98, 111, 115, 127, 130.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 22, 25, 64, 67, 71, 77, 87-89, 90.
- Spiraea japonica* ‘**Alpina**’. 67.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 81, 127.

- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 2, 23, 51, 61, 64, 69, 75, 77, 81, 102, 106, 110, 112, 114, 123, 124, 130.
- Spiraea nipponica* Maxim. var. *tosaensis* (Yatabe) Makino – **Tosas spireja**. 89.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 38, 49, 50.
- Spiraea trilobata* L. – **trīsdaivu spireja**. 72.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 61, 64, 67, 77, 86-90, 98, 111, 114.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefandra**. 87, 89.
- Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 1, 2, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 36, 38, 48-51, 55, 62, 67, 70, 75, 77, 80, 83, 84, 87-89, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 106, 113-115, 123, 125.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 2, 37, 88.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 31, 42, 81, 84, 102, 109, 110, 114, 122.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 90.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 89.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 87.
- Syringa villosa* Vahl – **mataināis ceriņš**. 42, 64, 86-89, 111, 114.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1-5, 7, 8, 15, 16, 18-23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36-44, 47-55, 57-60, 63-65, 67-70, 72, 74-78, 80-86, 89, 90, 94-99, 101-103, 106, 110-115, 120-123, 125-127, 130-135.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 87.
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 28 (1, d 50, h 14), 87 (1, d 7/8/8, h 5), 90 (1, d 33, h 12).
- Tilia x europaea* L. – **Holandē liepa**. 2 (92, d 47-60, h 19-22), 4 (16, d 40-52, h 13-14), 67 (6, d 48-53, h 22-24), 71 (1, d 48, h 16), 87 (6, h 0,7-1,5), 90 (13, d 37-50, h 14-16).
- Tilia platyphyllos* ‘**Rubra**’ – **platlapu liepa** (cv.). 87 (4, d 6-11, h 4-6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 29 (1, d 45/58/72/72/89, h 27; 1 celma atv., h 25; 1, d 18, h 7), 77 (1, d 15/15/16/17/21/29, h 9), 103 (a. Strenču virzienā 26, d 12-26, h 3-8, cirptas), 109 (5, d 31-40, h 7-8). 117 (1, d 50, h 11).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 29 (1, d 81, h 20), 72 (12, d 23-90, h 13-21), 77 (5, d 54-84, h 15-20).
- Ulmus americana* L. – **Amerikas vīksna**. 2 (2, d 93, 95, h 22, 27).
- Ulmus glabra* ‘**Camperdown**’ – **parastā goba** (cv.). 87 (1, h 1,5).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 2 (5, d 45-89, h 17-23).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 67 (11, d 9-22, h 6-16), 87 (3, h 1,8-2), 89 (2, d 21, 50, h 11, 12).
- Ulmus procera* Salisb. – **Anglijas goba**. 28 (1, d 63, h 23).
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 15, 40, 67, 71, 72, 87, 100.

*Viburnum lentago* L. – Kanādas irbene. 67, 72, 86, 87.

*Viburnum opulus* ‘Roseum’ – parastā irbene (cv.). 5, 7, 23, 31, 33, 50, 51, 54,  
66, 67, 76, 80, 87, 89, 114, 132, 133.

*Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 87.

*Vinca minor* ‘Argenteovariegata’. 67.

*Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 89.

## **Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Valka District**

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

### Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Valka District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Valka District was carried out in 1974 – 2000. In total, 135 dendrological objects were inventoried and 53 indigenous and 318 exotic tree and shrub taxa were registered.