

VENTSPILS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: Dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 271 Ventspils rajona objektā. Pētījumi veikti laikā no 1977. līdz 2000. gadam. Konstatēti 74 vietējie un 372 introducētie koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, doti koku izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svežzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Ventspilī un Ventspils rajonā laikā no 1976. līdz 2000. g. dendroloģiskie stādījumi inventarizēti 271 objektā – pilsētu un lauku parkos, stādījumos pie mājām, baznīcām, kapsētās u.c. (1.att.). Inventarizēti arī atsevišķi meža kvartāli.

Rajonā plašākie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti 1977. un 1983. g., bet Ventspilī 1996., 1997., un 2000. g. (M. Bice, I. Bondare).

Rajonā ir tikai 16 lauku parki. Lielākā koka augu daudzveidība ir Popes, Zūru, Tārgales, Leču, Vārves un Ziru parkā.

Ventspilī pavisam inventarizēti 170 objekti – arī Būšnieku ezera krasts un jūras piekraste, kas ir Ventspils mežniecības pārziņā.


Ventspilī aug tādi dendroloģiski retumi, kā lielākā Latvijā *Tilia tomentosa* ‘Pendula’, *Ulmus glabra* ‘Pendula’, kas ir viens no četriem Latvijā apzinātajiem kokiem, *Quercus robur* ‘Strypemonde’ u.c. Te bieži stādīts un labi ražo *Juglans regia*. Gar ēku sienām stādītas efeju (*Hedera*) sugas un šķirnes.

Ventspils ziemeļdaļas zaļajā zonā Stalgenē, jūras piekrastē un pie Būšnieku ezera pārgājuši savvaļā *Sorbus intermedia* un *S. hybrida*. Abas sugas hibridizē ar parasto pīlādzi. Sie pīlādzi aug arī ceļmalās un meža klajumos.

Te aug arī aizsargājamas krūmu sugas, kā Pallasa sausserdis, parastā purvmirte un ložņīgais kārkls.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas R. Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, “Zinātne”).

Uzskaņīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).



1. att. Ventspils rajona dendroloģiskie objekti (objekta numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Ventspils District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,2}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,2 m) augstumā; d_{\max} – resnākā koks stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; h – koka augstums (m); h_{\max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; lit. – literis; l. t. – lauku teritorija; m. apst. – māju apstādījumi; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; p – stumbra apkārtmērs krūšaugstumā (cm); $p_{0,8}$ – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), invantarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rādīts šādi: 15/19/40) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

VENTSPILS RAJONA DENDROLOĢIKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Abavmuiža**, apst. Zlēku “Ābeļnieki”, “Ventas”. **11 un 11**, 19.08.83.
2. **Akmeņdziras**. Tārgales pag. 05.10.83.
3. **Amālija**, m. apst. Piltenes l. t. **5 un 7**, 19.08.83.
4. **Amele**, apst. Puizes “Oši”, “Norieši”, “Zemzariņi”. **15 un 36**, 09.09.77.
5. **Ameļi** (Ameļciems), m. apst. Ugāles pag. **5 un 6**, 08.09.77.
6. **Ance**, p. Ances pag. **10 un 35**, 09.09.77, 04.10.83.
7. **Ances “Gobas”**, Pāces labais krasts. 26.08.95.
8. **Ances “Jāki”**. 27.08.95.
9. **Ances “Kieģeļnīca”**, Lonastes kreisais krasts. 26.08.95.
10. **Ances “Pilsupi”**, Lonastes labais krasts. 27.08.95.
11. **Ances “Rožkalni”**, Raķupes kreisais krasts. 26.08.95.
12. **Annas**, m. apst. Vārves “Annas”, “Muižarāji”. **4 un 11**, 16.09.77.
13. **Bankas**, m. apst. Puizes pag. **10 un 10**, 04.10.83.
14. **Beste**, m. apst. Piltenes l. t. **4 un 16**, 15.09.77.
15. **Būšnieki**, m. apst. Tārgales pag. **3 un 1**, 30.07.76.
16. **Cirkale**, apst. Ugāles pag. **5 un 7**, 08.09.77.
17. **Dandziši** (Dandžītes), m. apst. Puizes pag. **5 un 10**, 04.10.83, 28.10.93.
18. **Elšķene**, m. apst. Tārgales pag. **5 un 5**, 14.09.77.
19. **Gārzde**, m. apst. Piltenes l. t. **5 un 7**, 14.09.77.
20. **Grenči**, m. apst. Usmas pag. **5 un 5**, 09.09.77.
21. **Jaunieki**, m. apst. Puizes “Krūmkalni”. **5 un 8**, 04.10.83.
22. **Jaunlonaste**, m. apst. Ances pag. **7 un 5**, 09.09.77.
23. **Jaunmuiža**, m. apst. Popes pag. **8 un 4**, 14.09.77, 04.10.83.
24. **Jaunpope**, m. apst. Popes pag. **3 un 5**, 14.09.77.

25. **Jāņmuīža**, m. apst. Ances “Robežnieki”. **6 un 6**, 10.09.77.
26. **Jāņukalni**, m. apst. Ances pag. **7 un 9**, 10.09.77.
27. **Jieziņu karjers**. Puzes - Virpes ceļš, 1,95 km. Puzes pag. 05.10.94.
28. **Jūrkalne**. Jūrkalnes “Villiņi”. 150 m no Aizputes pagrieziena uz Ventspils pusi, ceļmalā. 08.10.78.
29. **Kieģeļcepļi**, m. apst. Popes pag. **5 un 8**, 04.10.83.
30. **Labrags**. Jūrkalnes pag. 30.07.76, 07.09.85.
31. **Lagzdiene**, p. Piltenes l. t. **9 un 18**, 15.09.77, 12.06.91.
32. **Landze**, p. Piltenes l. t. **14 un 16**, 15.09.77.
33. **Landzes baznīca**. Piltenes l. t. 06.08.93.
34. **Langsēži**, m. apst. Tārgales “Ozoliņi”, “Spradzelji”. **4 un 7**, 15.09.77.
35. **Leči** (Lēči, Atlicene), p. Vārves pag. **12 un 30**, 17.09.77, 12.06.91.
36. **Liepene**. Tārgales pag. **3 un 2**, 18.08.83, 16.09.85.
37. **Lībuciems** (Lībciems). Užavas “Brunči”. 18.08.83.
38. **Mežamuiža**, apst. Popes pag., Popes mežniecība. **7 un 23**, 14.09.77.
39. **Mežmuīža**, m. apst. Puzes “Krauklī”, “Purviene”. **7 un 9**, 04.10.83.
40. **Mežmuīža**, m. apst. Ugāles “Mežmāja”. **4 un 5**, 04.10.83.
41. **Mežmuīža**, m. apst. Zlēku “Šalkas”. **13 un 9**, 19.08.83.
42. **Mētru mežniecība**, 280. kv. 27. lit. Ugāles “Silakrogs”. 19.10.87.
43. **Mētru mežniecība**, 152. kv. Ugāles “Zīles”. 25.10.77.
44. **Mikeļtornis**, apst. Tārgales pag. **5 un 5**, 30.07.76.
45. **Mode**, m. apst. Ugāles pag. **6 un 13**, 09.09.77.
46. **Muižnieki**, 1. kv. stiga pa kreisi. Tārgales pag. 05.10.83.
47. **Oviši**, pie autobusu pieturas. Tārgales pag. 30.07.76.
48. **Oviši**. Tārgales “Apses”, 200 m uz ziemeļrietumiem no autobusu pieturas. **4**, 18.08.83.
49. **Oviši**, pie Tārgales “Jūrmalniekiem”. 18.08.83.
50. **Oviši**. Tārgales “Kalnmaļi”, 250 m uz dienvidiem no bākas. 18.08.83.
51. **Packule**. Tārgales “Laimiņas”. 14.09.77.
52. **Palga**, m. apst. Zlēku “Cilarāji”, “Kalnarāji”. **2 un 3**, 19.08.83.
53. **Pasiekste**, p. Vārves pag. **3 un 10**, 17.09.77, 18.08.83.
54. **Piltene, Brāļu kapi**. Lielā iela, pretī № 66. **3 un 15**, 15.09.77.
55. **Piltene, Saules 2**, apst. **4 un 43**, 19.08.83, 24.11.97.
56. **Piltene, Skolas 6**. **15**, 15.09.77, 19.08.83.
57. **Piltenes baznīca**, apst. Piltenes l. t. **6 un 11**, 15.09.77.
58. **Piltenes m.m.**, m. apst. **5 un 8**, 15.09.77.
59. **Piltenes vidusskola**, apst. **6 un 14**, 15.09.77.
60. **Pope**, p. Popes pag. **23 un 44**, 14.09.77, 05.08.93.
61. **Popes baronu kapi**. Popes pag. 04.10.83, 05.08.93.
62. **Popes baznīca**, apst. Popes pag. **6 un 7**, 14.09.77, 05.08.93.
63. **Popes pilskalns**. Popes pag. **3 un 6**, 04.10.83, 05.08.93, 26.06.96.
64. **Popes vecie kapi**. Popes pag. **1 un 9**, 14.09.77.
65. **Puzenieki**, p. Puzes pag. **15 un 19**, 09.09.77, 04.08.93.
66. **Puzes baznīca**, apst. Puzes pag. **8 un 12**, 09.09.77.

67. **Puzes m.m.**, apst. Puzes pag. **11 un 21**, 09.09.77.
68. **Puzes muiža**, p. Puzes pag. **10 un 11**, 09.09.77, 04.08.83.
69. **Puzes “Liepkalni”**. Stendes upes kreisais krasts pie “Liepkalniem”. 28.08.95.
70. **Puzes pag., Dundagas - Ameles ceļš**, Raķupes kreisais krasts. 23.07.95.
71. **Rindas baznīca**, apst. Ances pag. **5 un 4**, 10.09.77.
72. **Rindas m.m.**, apst. Ances “Liči”. **11 un 6**, 10.09.77.
73. **Sārnate**, p. Užavas pag. **12 un 24**, 16.09.77.
74. **Semba**, m. apst. Ziru pag. **9 un 6**, 19.08.83.
75. **Sirgumi**, m. apst. Ugāles pag. **3 un 3**, 19.08.83.
76. **Sises mežmuiža** (Piltenes mežkungmuiža), m. apst. Ziru pag. **7 un 10**, 16.09.77.
77. **Stikli** (Annahille), apst. Puzes “Cerības”, “Putas”. **6 un 20**, 09.09.77, 16.10.87.
78. **Stirbe**, m. apst. Vārves pag. **1 un 4**, 16.09.77.
79. **Sūķava**, m. apst. Piltenes pag. **2 un 7**, 17.09.77.
80. **Šarlote**, m. apst. Usmas pag. **6 un 7**, 09.09.77.
81. **Tārgale**, p. Tārgales pag. **15 un 36**, 06.08.93.
82. **Tārgale, centra** apst. Tārgales pag. **13 un 58**, 13.06.78.
83. **Tārgale, pie skolas**. 05.06.88.
84. **Tārgales “Dižkalnmalas”**, ceļmalā. 05.11.97.
85. **Tārgales “Priednieki”**, m. apst. **7**, 15.09.77, 19.10.87.
86. **Tārgales “Robežnieki”**, m. apst. **5 un 7**, 14.09.77.
87. **Tērande**, apst. Ziru pag. **9 un 10**, 16.09.77.
88. **Ugāle, centra apst.** Ugāles pag. **11 un 20**, 08.09.77.
89. **Ugāle, Mežmāja**, m. apst. Ugāles pag. **1 un 4**, 08.09.77.
90. **Ugāle, Rīgas šoseja 11**. Ugāles pag. 08.09.77.
91. **Ugāle, Skolas 1a**. Ugāles pag. 19.10.87.
92. **Ugāle - Zūras**, 3 km no Ugāles, Mētru mežniecība. 25.10.77.
93. **Ugāles baznīca**, apst. Ugāles pag. **4 un 2**, 08.09.77.
94. **Ugāles m.m.**, m. apst. Ugāles pag. **6 un 6**, 08.09.77.
95. **Ugāles muiža**, p. Ugāles “Jaunstārosti”, “Ošnieki”. **14 un 21**, 08.09.77.
96. **Ugāles pareizticīgo baznīca un m.m.**, apst. Ugāles “Paaugas”. **2 un 15**, 08.09.77.
97. **Ugāles pilskalns un baronu kapi**. Ugāles pag. 20.10.87.
98. **Ugāles “Dižozoli”, “Vilniši”**. 08.09.77.
99. **Ugāles “Dziras”**, daiļdārzs. **3 un 54**, 20.10.87.
100. **Ugāles “Eniņi II”**. **2**, 08.09.77.
101. **Ugāles “Ezernieki”**. 05.10.94.
102. **Ugāles “Silmali”**. **3**, 25.10.77.
103. **Usma**, apst. Usmas pag. **7 un 8**, 08.09.77, 28.11.84.
104. **Usmas “Alji”**. 07.10.97.
105. **Užava**, apst. Užavas “Brieži”. **9 un 12**, 17.09.77.
106. **Užavas pamatskola**, apst. Užavas pag. **7 un 18**, 17.09.77.
107. **Užavas “Jaunbellas”**. Ventspils - Liepāja, pagrieziens uz Lībuciemu. 18.08.83.

108. **Užavas “Kangrotkājas”.** 18.08.83.
109. **Užavas “Muižarāji”, “Upenieki”.** 11.08.72.
110. **Ūdrande, apst. Piltenes “Apšeniekī”.** **10 un 23**, 15.09.77, 19.08.83.
111. **Vārve, p. Vārves pag.** **18 un 27**, 17.09.77, 17.09.85, 12.06.91.
112. **Vārves “Bierandi”.** 07.10.97.
113. **Vendzava, p. Ziru pag.** **10 un 12**, 16.09.77.
114. **Ventspils, Atpūtas dārzs.** Lielais prospeks - Vasarnīcu iela. 04.10.96.
115. **Ventspils, Jūrmalas parks.** 09.10.97.
116. **Ventspils, Rātslaukums, Nikolaja evangēliski luteriskās draudzes baznīca.** 04.10.96.
117. **Ventspils, Renķa dārzs.** **10 un 28**, 08.10.78, 05.11.96.
118. **Ventspils, Sarkanmuižas dārzs.** Sarkanmuižas dambis 48. **3 un 14**, 08.10.78, 05.10.96.
119. **Ventspils, Tilta dārzs.** **3 un 33**, 08.10.78, 05.10.96, 18.09.97.
120. **Ventspils, Zviedru valnis.** **1 un 5**, 087.10.78, 09.10.97.
121. **Ventspils, stacija.** 11.08.72, 24.09.86.
122. **Ventspils, Doku kapi.** 06.10.97.
123. **Ventspils, Kantsonu kapi.** Jundas iela. 20.09.97.
124. **Ventspils, Katolu un pareizticīgo kapi.** 19.09.97.
125. **Ventspils, Meža kapi.** Aizsaules 13. 19.09.97.
126. **Ventspils, Priežgala kapi.** 20.09.97.
127. **Ventspils, skvērs pretī Avotu 3.** 19.09.97.
128. **Ventspils, skvērs starp Embūtes un Uzvaras ielu.** 09.10.97.
129. **Ventspils, skvērs starp Ganību un Kuldīgas ielu.** **2 un 14**, 09.10.97.
130. **Ventspils, skvērs pie Lielās ielas 7.** 05.10.96.
131. **Ventspils, skvērs pretī Skroderu 6.** 05.09.96.
132. **Ventspils, skvērs Skroderu un Maiznieku ielas krustojumā.** 05.10.96.
133. **Ventspils, Akmeņu 1.** 09.10.97.
134. **Ventspils, Alkšņu 13.** 06.10.97.
135. **Ventspils, Andreja 5.** 05.10.96.
136. **Ventspils, Augusta 20.** 19.09.97.
137. **Ventspils, Baldones 9.** 19.09.97.
138. **Ventspils, Baznīcas 6.** 04.10.96.
139. **Ventspils, Bērzu 17.** 19.09.97.
140. **Ventspils, Brocēnu 1a.** 19.09.97.
141. **Ventspils, Brocēnu 7.** 19.09.97.
142. **Ventspils, Brocēnu 10a.** 19.09.97.
143. **Ventspils, Brocēnu 20.** 19.09.97.
144. **Ventspils, Dārza 2.** 04.10.96.
145. **Ventspils, Diķu 1a.** 19.09.97.
146. **Ventspils, Dzintara un Talsu ielas stūri.** 20.09.97.
147. **Ventspils, Embūtes 17.** 10.10.96.
148. **Ventspils, Ezera 3.** 20.09.97.
149. **Ventspils, Ezera 14.** 20.09.97.

150. **Ventspils, Ezera 15a.** 2 un 38, 20.10.87, 20.09.97.
151. **Ventspils, Ezera 16.** 20.09.97.
152. **Ventspils, Gaismas 3.** Jūras vides pārvalde. 18.09.97.
153. **Ventspils, Ganību 26.** Viesnīca “Dzintarjūra”. 09.10.97.
154. **Ventspils, Inženieru 49.** 05.10.96.
155. **Ventspils, Jāņa un Pils ielas stūris.** 05.11.97.
156. **Ventspils, Jēkaba 3.** 19.09.97.
157. **Ventspils, Jūras 34.** 09.11.97.
158. **Ventspils, Kalēju 18.** 19.09.97.
159. **Ventspils, Kalēju 20.** 19.09.97.
160. **Ventspils, Kapteiņu 3.** 09.10.97.
161. **Ventspils, Kapteiņu 7.** 09.10.97.
162. **Ventspils, Kapteiņu 30.** 09.10.97.
163. **Ventspils, Karlīnes 1.** 04.10.96.
164. **Ventspils, Katoļu 11.** 08.10.97.
165. **Ventspils, Katrīnas 4.** 09.10.97.
166. **Ventspils, Katrīnas 14.** 05.10.96.
167. **Ventspils, Komētas 6/8.** 06.10.97.
168. **Ventspils, Kuldīgas iela, iepretim 1 un 2,** uz ielu sadalošās joslas. 05.10.96.
169. **Ventspils, Kuldīgas 65.** Ventspils 2. vidusskola. 05.11.97.
170. **Ventspils, Kuldīgas 108,** bij. m.m. 1 un 7, 05.10.83, 05.10.96.
171. **Ventspils, Kuldīgas 111.** 16.09.85, 10.10.96.
172. **Ventspils, Kuldīgas 113.** 10.10.96.
173. **Ventspils, Kuldīgas 134.** Bij. Ventspils zaļumsaimniecības kombināts.
08.10.78, 05.10.96.
174. **Ventspils, Latgales 9.** 19.08.83.
175. **Ventspils, Lauku iela,** pie autostacijas. 04.10.96.
176. **Ventspils, Lazdu 16.** 19.09.97.
177. **Ventspils, Lazdu 20.** 19.09.97.
178. **Ventspils, Lazdu 25.** 19.09.97.
179. **Ventspils, Lielais prospekteks 49.** 09.10.97.
180. **Ventspils, Lielais prospekt 51.** 09.10.97.
181. **Ventspils, Lielā Dzirnavu 20.** 15.10.97.
182. **Ventspils, Marijas iela,** dienvidaustrumos no ēkas Lielajā ielā 7. 05.10.96.
183. **Ventspils, Mednieku 7.** Ventspils virsmežniecība “Kursa”. 06.10.97.
184. **Ventspils, Meža 90.** 05.10.96.
185. **Ventspils, Meža 92,** 10.09.97.
186. **Ventspils, Packules iela,** Dārzkopības sabiedrība № 115 “Ķīmikis”. 18.09.97.
187. **Ventspils, Parka 4.** 04.10.96.
188. **Ventspils, blakus Pāvila 22a.** 19.09.97.
189. **Ventspils, Pētera un Saules ielas stūris.** 09.10.97.
190. **Ventspils, Pionieru 17.** 19.09.97.
191. **Ventspils, Plosta 5.** 09.10.97.
192. **Ventspils, Pļavas 10.** 19.09.97, 05.11.97.

193. **Ventspils, Pļavas 44a.** 19.09.97, 05.11.97.
194. **Ventspils, Priežu 17.** 19.09.97.
195. **Ventspils, Priežu 30d.** 20.10.87, 10.10.96.
196. **Ventspils, Raina 10.** 04.10.96.
197. **Ventspils, Raiņa un Andreja ielas krustojums.** 05.10.96.
198. **Ventspils, Raiņa un Ģertrūdes ielas stūris.** 04.10.96.
199. **Ventspils, Rīgas 12a.** 09.10.97.
200. **Ventspils, Riņķu 2.** Ventspils jūras zvejniecības brīvdabas muzejs. **9 un 65.**
18.09.97.
201. **Ventspils, Robežu 2/2, 96.** 18.09.97.
202. **Ventspils, Talsu 4.** 20.09.97.
203. **Ventspils, Talsu 37.** 20.09.97.
204. **Ventspils, Talsu 42.** 20.09.97.
205. **Ventspils, Talsu 75.** 10.10.96.
206. **Ventspils, Talsu 200.** 27.10.2000.
207. **Ventspils, Tārgales 5.** Ventspils 3. vidusskola. 05.11.97.
208. **Ventspils, Tērandes 12.** 19.09.97.
209. **Ventspils, Tukuma 4.** 19.09.97.
210. **Ventspils, Tukuma 20.** 19.09.97.
211. **Ventspils, Tukuma 43.** 19.09.97.
212. **Ventspils, Upes 4.** 19.09.97.
213. **Ventspils, Upes 9.** 19.09.97.
214. **Ventspils, Užavas 12.** 05.10.96.
215. **Ventspils, Kr. Valdemāra 3.** 09.10.97.
216. **Ventspils, Kr. Valdemāra 5.** 09.10.97.
217. **Ventspils, Kr. Valdemāra 11.** 09.10.97.
218. **Ventspils, Kr. Valdemāra, pretī Kapteiņa ielas galam.** 09.10.97.
219. **Ventspils, Valmieras 11.** 09.10.97.
220. **Ventspils, Vasarnīcu 11.** 04.10.96.
221. **Ventspils, Vasarnīcu 15.** 04.10.96.
222. **Ventspils, Vasarnīcu 17.** 05.11.97.
223. **Ventspils, Vasarnīcu 21.** 04.10.95.
224. **Ventspils, Vasarnīcu 23.** 04.10.96.
225. **Ventspils, Vasarnīcu 25.** 04.10.96.
226. **Ventspils, Vasarnīcu 27.** 04.10.96.
227. **Ventspils, Vasarnīcu 28.** 04.10.96.
228. **Ventspils, Vasarnīcu 32.** 04.10.96.
229. **Ventspils, Vasarnīcu 38.** 04.10.96.
230. **Ventspils, Vasarnīcu un Riņķu ielas stūris.** 18.09.97, 28.09.99.
231. **Ventspils, Vārpu ielas sākumā,** 150 m uz rietumiem no fermas. 18.09.97.
232. **Ventspils, Vārpu 20. 69.** 18.09.97.
233. **Ventspils, Viļņu 10.** 07.10.97.
234. **Ventspils, Vītolu 4.** 19.09.97.
235. **Ventspils, Vītolu 40/42.** 19.09.97.

236. **Ventspils, Vītolu 50.** 19.09.97.
237. **Ventspils, Vītolu un Sabiles ielas stūris.** 05.11.97.
238. **Ventspils, Zvaigžņu 6.** 05.11.97.
239. **Ventspils, Būšnieku ezera austrumu krasts.** 27.10.2000.
240. **Ventspils, Būšnieku ezera rietumu un dienvidu krasts.** 27.10.2000.
241. **Ventspils, Būšnieku ezera ziemeļu un ziemelrietumu krasts.** 27.10.2000.
242. **Ventspils, jūras krasts dienvidos no bij. Būšnieku bākas.** Ventspils mežniecības 18. kv. 27.10.2000.
243. **Ventspils, jūras krasts ziemeļos no Ventspils,** Ventspils pilsētas mežniecības 2. kv. 27.10.2000.
244. **Ventspils, Maurciems, "Polī".** 27.10.2000.
245. **Ventspils, Maurciems, "Priežulejas".** 27.10.2000.
246. **Ventspils, Maurciems, "Roževici".** 27.10.2000.
247. **Ventspils, Staldzene, Bangu 24.** 14.08.98.
248. **Ventspils, Staldzene, Bangu 34.** 14.08.98.
249. **Ventspils, Staldzene, Selgas 23.** 14.08.98.
250. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes 26.** 18.08.83, 09.10.97.
251. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes 29.** 14.08.98.
252. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes un Bangu ielas krustojums.** 09.10.2000.
253. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes ielā pretī zivju pārstrādes ceham.**
10.10.2000.
254. **Ventspils "Dzilnas".** 09.10.97.
255. **Ventspils "Irbes".** Ventspils mežniecība. 05.11.97.
256. **Ventspils "Mazkakī".** 09.10.97.
257. **Vēde,** m. apst. Popes pag. **5 un 4,** 10.09.77.
258. **Vēde,** bij. Ventspils kara mežniecība, 154. kv., 2. liter. Popes pag. 16.10.87.
259. **Vieciši,** m. apst. Puzes "Viecišes". **8 un 7,** 04.10.83.
260. **Virziķe,** m. apst. Piltenes l. t. **4 un 7,** 15.09.77.
261. **Zaļāmuiža** (Zaļais ciems), m. apst. Usmas pag. **7 un 4.** 08.09.77.
262. **Zambe** (Zambere), m. apst. Tārgales pag. **5 un 4,** 14.09.77.
263. **Ziras,** p. Ziru pag. **17 un 25,** 16.09.77.
264. **Zlēkas,** p. Zlēku pag. **16 un 20,** 15.09.77, 06.08.93.
265. **Zlēku baznīca,** apst. Zlēku pag. **6 un 2,** 15.09.77.
266. **Zlēku m.m.,** apst. Zlēku pag. **14 un 25,** 15.09.77.
267. **Zlēku pamatskola,** apst. Zlēku pag. **12 un 13,** 15.09.77.
268. **Zlēku "Eglukalni".** 26.06.96.
269. **Zlēku "Mežmaļi".** 26.06.96.
270. **Zūras,** p. Vārves pag. **22 un 44,** 16.09.77, 05.08.93.
271. **Zūru mežmuiža,** m. apst. Piltenes "Irši". **6 un 13,** 19.08.83.

VENTSPILS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadiķis.** 8 (d_{0,2} 31, d_{1,3} 11/12/19, h 9,5), 13, 54, 55, 60, 81, 99, 110, 117, 200 (h 3), 240, 241, 242, 243, 252.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 1, 4, 6, 18, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 57, 59, 60, 65-67, 70 [2 km ziemeļrietumos no ceļa, divu koku saaugums, d 116/119 (p 364/372), h 32], 71, 73, 74, 80, 87, 95, 105, 111, 113, 173, 239, 241, 243, 257, 258 (stabveida, d 12, h 6), 263-266, 270.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede.** 13, 27 [“cūku priede”, d 103 (p 326), h 9], 41, 42 (priedē 3 raganslotas), 44, 60, 63, 71, 73, 74, 92 (nokarena, d 32, h 14), 104 [Aļļu priede, d 134 (p 420), h 24], 111, 117, 173, 200 [d 111 (p 347), h 17], 220, 225 (1, d 30, h 12, 5 m augstumā raganslotā, d 1,5), 226 (1, d 60, h 18, 14 m augstumā raganslotā, d 0,7), 239, 240 (d 52, h 25, 18 m h raganslotā), 241-243, 252, 261, 266, 267, 271 [1, d_{0,8} 102 (p_{0,8} 320), h 16,5].
- Taxus baccata* L. – **parastā īve.** 15 (1, h 2), 46, 55 (1, d 2, h 2), 60 (3, d 17-27/30, h 7-7,5), 99, 135 (1, d 3, h 2), 139 (1, d 4, h 4), 141 (1, h 2), 147 (1, h 2), 150 (1, h 0,5), 152 (1, d 4, h 3), 156 (h 0,6), 157 (1, h 0,5), 174 (1, d_{0,7} 27, h 4), 178 (h 0,5), 181 (1, d_{0,5} 36/37, h 7; 3, d 16-20, h 6-7), 183 (12, h 0,5-2), 190, 194 (jauni), 200 (h 0,4), 220 (3, d 13-15, h 5-6,5), 222 (3, d 14-18, h 6-9), 233 (1, h 1), 235 (h 0,7), 254 (1, h 2).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava.** 1, 4, 6, 13, 16, 19-21, 24, 26, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 45, 52, 57-59, 60, 62, 65-68, 71-74, 76, 79, 81, 82, 87, 88, 94-96, 103, 106, 110, 111, 112 (d 97, h 22), 113, 114, 118, 120, 144, 173, 198 (d 90, h 20), 239, 252, 260-267, 270, 271.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 1, 18, 22, 39, 41, 74, 103, 111, 114 [d 112 (p 352), h 23], 173, 239, 240, 259, 263, 270.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis.** 16, 23, 77, 95, 113, 239-241, 266, 270.
- Alnus x pubescens* Tausch – **hibrīdais alksnis.** 173 (4, d 88-94, h 16-17).
- Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. – **miltene.** 239, 242, 243.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele.** 60, 65, 95, 157, 243.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs.** 259.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs.** 1, 12, 15, 18, 20, 21, 26, 31, 32, 39, 41, 53, 60, 66, 73, 77, 78, 80-82, 86-88, 93, 95, 106, 115, 117, 120, 129, 173, 239-243, 259-261, 264, 265, 267, 270, 271.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs.** 6, 60, 62, 81, 111, 114, 239, 240.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull – **virsis.** 239, 240, 243.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis.** 60 (1, d_{0,5} 95, h 14), 220 (5, d 17-27, h 7-13).

- Cornus sanguinea* L. – asinssarkanais grimonis. 55, 200.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 4, 23, 29, 31, 32, 35, 40, 41, 60, 65, 67, 68, 81, 82, 88, 239, 264, 266, 270.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmō – Skandināvijas klintene. 50.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – Austrumbaltijas krustābele. 200, 243.
- Crataegus x dunensis* Cin. – Daugavas krustābele. 1, 39, 63.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – divirbuļu krustābele. 60, 81.
- Crataegus rhipidophylla* Gandober – līkkausa krustābele. 1, 6.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 200, 239.
- Empetrum nigrum* L. subsp. *nigrum* – melnā vistene. 239-241, 243.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 1, 4, 12, 35, 55, 57, 59, 60, 62, 65-68, 72, 73, 81, 82, 86, 110, 111, 113, 119, 120, 173, 200, 220, 262-264, 266, 267, 270.
- Frangula alnus* Mill. – parastais krūklis. 239-241, 243.
- Fraxinus excelsior* L. – parastais osis. 1, 3-6, 12-14, 16-19, 21, 23-25, 32, 33 [d 125 (p 397), h 21], 34, 35, 38, 40, 41, 53, 57-60, 62, 65, 68, 72-74, 76, 81, 82, 87, 88, 93-95, 103, 105, 111, 113, 114, 117 [d 132 (p 414), h 28; d 114 (p 359), h 30; d 112 (p 353), h 33; d 107 (p 338), h 26; d 107 (p 337), h 20; d 101 (p 319, h 27; d 100 (p 313), h 25], 118, 134, 214, 257, 259-261, 263, 264, 270, 271.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehder – Baltijas efeja. 122, 123, 134, 150, 158, 192.
- Ledum palustre* L. – purva vaivariņš. 240.
- Linnaea borealis* L. – linneja. 239.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasa sausserdis. 36, 44, 49, 239-243, 252, 266.
- Lonicera xylosteum* L. – parastais sausserdis. 60, 81, 117, 200, 242, 243, 263, 270.
- Myrica gale* L. – parastā purvmirte. 239-241.
- Padus avium* Mill. – parastā ieva. 1, 3, 4, 13, 17, 18-20, 22, 25, 31, 32, 35, 38, 41, 45, 52, 57, 60, 65-68, 72-74, 76, 80, 81, 88, 94, 95, 106, 111, 113, 200 (1, d 18/23/24, h 12), 240, 241, 252, 259, 263, 264, 266, 270.
- Pyrus pyraster* (L.) Burgsd. var. *pyraster* – meža bumbiere. 32 (h 6).
- Populus tremula* L. – parastā apse. 4, 6, 14, 25, 26, 35, 58, 65, 72, 73, 81, 105, 110, 111, 117, 240, 241, 243, 262-265, 267, 270.
- Quercus robur* L. – parastais ozols. 3-6, 7 [d 173 (p 544), h 20 – 100 m uz dienvidiem no mājām, upes malā; d 179 (p 565), h 20 – 170 m uz rietumiem no mājām, uz lauka; d 187 (p 588), h 21 – 225 m uz dienvidrietumiem no mājām, uz lauka; d 190 (p 595), h 21 – 125 m uz dienvidrietumiem no mājām, pie upes], 8 [d 127 (p 401), h 23 – Ostupes labais krasts, 60 m uz ziemeļrietumiem no mājām], 9 [d 139 (p 438), h 25 – 400 m uz ziemeļrietumiem no mājām, mežā; d 165 (p 519), h 21- 100 m uz ziemeļiem no mājām, krūmājā; d 173 (p 545), h 22 – 270 m uz ziemeļrietumiem no mājām; d 195 (p 612), h 26 – 600 m uz

ziemeļrietumiem no mājām, uz lauka; d_{1,0} 242 (p_{1,0} 761), h 26 – 250 m uz ziemeļrietumiem no mājām), 10 [d_{0,9} 227 (p_{0,9} 713), h 19 – 50 m uz ziemeļrietumiem no mājām, pļavā, galotne 5 m augstumā nolūzusi; d 163 (p 516), h 21- 800 m uz ziemeļrietumiem no mājām, pļavā; d 171 (p 536), h 23 – 900 m uz ziemeļrietumiem no mājām], 11 [d 207 (p 649), h 23 – 700 m uz dienvidastrumiem no mājām; d 176 (p 554), h 21 – 670 m uz austrumiem no mājām; d 161 (p 504), h 19 – 750 m uz austrumiem no mājām], 12-14, 17, 19 [d 169 (p 440), h 20], 22 [d 122 (p 385), h 22], 23, 25, 29, 32, 35 [d 170 (p 533), h 14], 39, 41 [d 119 (p 375), h 26; d 116 (p 363), h 27; d 115 (p 362), h 27], d 112 (p 354), h 27; d 106 (p 334), h 27], 54, 60 [d_{1,5} 169 (p_{1,5} 530), h 17; d 124 (p 390), h 23; d 123 (p 386), h 17; d 122 (p 384), h 23], 62, 66, 68, 69 [d 217 (p 679), h 19 – 200 m uz rietumiem no mājām, 60 m no upes; d_{0,9} 180 (p_{0,9} 567), h 23 – 500 m uz dienvidastrumiem no mājām, upes stāvkrastā; d 161 (p 506), h 25 – 1200 m uz dienvidastrumiem no mājām, 50 m no upes], 72, 74, 76, 77, 80, 86, 87, 93, 97 [d 191 (p 600), h 20], 98 [4, d 102-165 (p 322-517), h 17-22], 101 [d 200 (p 630), h 18], 103, 104 [d 186 (p 585), h 29], 105, 106, 111, 112 [d 138 (p 435), h 22], 113 [d 154 (p 484), h 25], 117 [d 119 (p 373), h 22], 259, 262, 264, 265 [d 176 (p 553), h 22 – 250 m no baznīcas], 266 [d 167 (p 525), h 25; d 147 (p 465), h 21; d 130 (p 407), h 26], 267, 268 [d 173 (p 545), h 24 – 250 m uz ziemeļiem no mājām, ceļmalā], 269 [d_{1,0} 181 (p_{1,0} 570), h 21 – ziemeļaustrumos no baznīcas, mežmalā; d 172 (p 540), h 24 – austrumos no baznīcas, ceļa malā], 270, 271.

Rhamnus catharticus L. – parastais pabērzs. 38, 87, 111, 241.

Ribes alpinum L. – vērene. 4, 6, 38, 77, 81, 82, 89, 114, 173, 242, 243, 252, 264, 266, 270.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jāņoga. 57, 65, 66, 105, 111, 113, 263.

Rosa majalis Herrm. – maija roze. 1, 31, 34, 36, 49.

Rosa mollis Sm. – mīkstā roze. 65.

Rosa rubiginosa L. – smaržlapu roze. 44, 95.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 1, 6, 45, 60, 65, 67, 68, 73, 76, 81, 103, 261, 263, 264.

Rosa vosagiaca Desportes – Vogēzu roze. 32, 58, 72, 94.

Rubus nessensis Hall – melnā cūcene. 36.

Salix acutifolia Willd. – smaillapu vītols. 86, 93 (1, d 8/8, h 5), 110 (1, d 12, h 5).

Salix alba L. – baltais vītols. 1, 4, 39, 41, 111, 113 [d 154 (p 484), h 25 – 400 m uz dienvidiem no mājām, gravas malā], 259, 260, 266, 267.

Salix aurita L. – ausainais kārkls. 239-241, 270.

Salix aurita x *S. viminalis*. 266.

Salix burjatica Nasarov x *S. cinerea*. 110.

Salix burjatica x *S. purpurea*. 264.

Salix caprea L. – pūpolvītols. 13, 23, 25, 26, 29, 45, 59, 60, 65, 68, 75, 85, 88, 110, 111, 128, 239, 240, 243, 252, 259, 263, 264, 270.

- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 29, 60, 76, 86, 87, 94, 95, 111, 239-241, 252, 261, 263, 267, 270.
- Salix cinerea* x *S. myrsinifolia*. 47, 240.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 16, 67, 106, 110, 200, 240, 241.
- Salix pentandra* L. – **bīlgzna.** 4, 20, 44, 85, 240, 267.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 105, 106.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 32, 35, 67, 72, 82, 87, 105, 110, 111, 113, 263, 266, 267.
- Salix repens* L. – **ložņigais kārkls.** 240.
- Salix repens* x *S. rosmarinifolia*. 240, 243.
- Salix rosmarinifolia* L. – **vilku kārkls.** 240, 243.
- Salix starkeana* Willd. x *S. myrsinifolia*. 243.
- Salix triandra* L. – **vicu kārkls.** 4, 22, 31, 267.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 4, 31, 32, 41, 65, 87, 105, 110, 111, 240, 241, 263, 264, 270.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārkliņš.** 239.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 3, 20, 25, 26, 32, 35, 41, 45, 60, 62, 73, 77, 80, 81, 88, 95, 111, 239, 240-243, 252, 264, 266, 270.
- Thymus serpyllum* L. – **mazais mārsils.** 240, 243.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 3-6, 14, 16, 17, 19 [d 140 (p 440), h 22], 21, 22 [d_{0,3} 141 (p_{0,3} 445), h 17, galotne nolauzta], 23, 24, 31 [d 188 (p 590), h 28], 32, 33 [d_{0,8} 206 (p_{0,8} 648), h 24; d 175 (p 554), h 28; d 134 (p 423), h 24; d 131 (p 414), h 23; d 127 (p 402), h 25, puse koka nolauzta; d 118 (p 372), h 21; d 111 (p 352), h 21], 34 [d 111 (p 354), h 15], 35, 37-41, 44, 53, 54, 55, 58, 59, 60 [d 121 (p 380), h 23], 62, 64 [d 127 (p 400), h 19], 65 [d 131 (p 412), h 24; d 125 (p 395), h 32; d 108 (p 342), h 24], 67, 68, 71-77, 80-82, 86-88, 93, 94 [d 104 (p 328), h 12], 95, 96, 103 [d 88/124 (p 275/390), h 18/20], 105, 106, 111 [d 123 (p 385), h 26], 113, 117 [d_{0,5} 145 (p_{0,5} 458), h 26; d_{0,5} 134 (p_{0,5} 424), h 28; d 125 (p 398), h 21], 118 [d 102 (p 324), h 20], 129 [d 99 (p 312), h 18], 138 [d 112 (p 353), h 20], 144 [d 116 (p 367), h 20], 170 [d 145 (p 458), h 24], 231 [d 122 (p 387), h 19], 261, 262, 264-267, 270, 271.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 4-6, 17, 21-23, 32, 35, 60, 65, 67, 68, 72 [d 146 (p 460), h 22], 74, 81, 82, 88, 95, 103, 110, 111, 257, 263, 264, 270.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 17 [d 207 (p 650), h 18, 6,5 m augstumā galotne nolauzta], 13, 60, 111, 228 [d 102 (p 320), h 20], 270 [d 118 (p 374), h 32].
- Vaccinium myrtillus* L. – **mellene.** 239, 240.
- Vaccinium uliginosum* L. – **zilene.** 240.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene.** 239, 243.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 4 (1, h 0,5), 60 (4, d 43-84, h 20-31), 63 (1, d 68, h 28; paauga), 81 (3, d 4, h 2-2,5), 99 (h 1,5), 263 (1, d 4, h 2,5).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 32 (1, d 30, h 16), 67 (1, d 20, h 13), 68 (3, d 8-12, h 5-7), 99 (1, d 24, h 5, galotne nolauzta), 102 (3. d 15-23, h 10-11), 183 (16, d 17-23, h 6-11), 232 (1, h 2).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 4 (1, d 20, h 10), 6 (3, d 20-21/23, h 8-11), 38 (2, h 1), 102 (1, d 35, h 11), 232 (3, h 2), 270 (2, d 13, 27, h 9, 13).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle.** 167 (1, h 2).
- Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle.** 6 (1, d 18, h 13), 38 (2, h 1,5, 2), 45 (1, d 14, h 10), 55 (1, d 11, h 7), 111 (5, d 6-14, h 4-6), 125 (1, d 4, h 3,5), 183 (4, d 14-16, h 5-7), 263 (2, d 14, 17, h 6, 8).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 4 (2, h 0,5, 1), 117 (5, h 1-2), 119 (8, h 1-2), 189 (1, d 15, h 9), 263 (2, d 17, 20, h 7, 10), 266 (1, d 37, h 27).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 55 (1, d 3, h 3), 122 (1, h 2,3), 125 (1, d 14, h 10; 2, h 1, 2), 190 (1, h 4), 200 (1, h 1), 232 (1, h 1,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Elwoodii’. 145 (2, h 0,3, 1), 190.
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 145 (h 1,3), 147 (h 3), 150 (h 0,5), 195 (1, d 4, h 3), 200 (1, d 5, h 2,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Lane’. 232 (1, h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara.** 81 (3, h 0,3), 82 (4, h 1,7-2), 126 (h 1), 201 (5, d 4-11, h 2,5-5), 232 (2, h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Boulevard’. 99, 145 (h 0,5), 200 (h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’. 200 (2, h 0,5, 1).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera Crispá’. 147 (1, d 4, h 2,5), 200 (2, h 0,5, 1,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 99 (h 1), 150 (h 2), 200 (5, h 0,5-2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa Aurea’. 150 (h 0,3), 167 (h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Squarrosa’. 77 (1, h 2), 125 (1, h 1,8), 232 (1, h 2).
- Chamaecyparis thyoides* Britton, Sterns & Poggenb. – **tūjveida paciprese.** 232 (1, h 1).
- Juniperus communis* ‘Depressa Aurea’ – **parastais kadiķis** (cv.). 81, 232.
- Juniperus davurica* Pall. – **Daurijas kadiķis.** 99, 190, 192, 200.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Pfitzer’ – **Ficera kadiķis.** 55 (1, h 3), 123-125, 134, 136 (h 1,2), 141, 147-149, 151, 186, 190, 192, 193, 232, 233.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Aurea’. 125, 149, 150, 192, 208.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Compacta’. 167.
- Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq. – **pieplakušais kadiķis.** 141.
- Juniperus procumbens* ‘Nana’. 190.
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis.** 150, 195, 219.
- Juniperus sabina* f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 81, 122-125, 167, 183, 190, 200.

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’. 55, 56, 99, 177, 178.

Juniperus sabina ‘Variegata’. 99, 141, 150, 167, 190, 232.

Juniperus squamata ‘Meyerii’ – zvīņainais kadiķis (cv.). 125, 145, 190, 192 (h 2).

Juniperus virginiana L. – Virdzīnijas kadiķis. 232 (1, h 2,5).

Juniperus virginiana ‘Tripartita’. 150.

Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 4 (6, d 24-36, h 12-17), 25 (1, d 2, h 2), 35 (40, d 31-82, h 15-31), 60 [4, d 73-117 (p 368), h 24-30; 1, d 36, h 17], 61 (18, d 33-64, h 13-30), 62 (19, d 47-95, h 24-28), 63 (37, d 34-60, h 24-29), 64 (5, d 57-91, h 18-21), 66 (1, d 23, h 10), 73 (1, d 54, h 22), 77 (2, d 42, 43, h 14, 15), 81 (5, d 33-65, h 17-20), 82 (1, d 8, h 5), 85 (2, d 28, 53, h 18), 86 (4, d 28-31, h 9-10), 95 (1, d 14, h 8), 96 (1, d 62, h 17), 97 [7, d 57-110 (p 350), h 25-26; starp pilskalnu un “Silmačiem” 30, d 48-83, h 25-35], 119 (3, d 6-7, h 3-4), 183 (9, d 20-25, h 12-15), 193 (1, d 12, h 8), 255 (1, d 24, h 14), 262 (1, d 15, h 6), 264 (12, d 41-83, h 26-32), 266 (1, d 91, h 24), 267 (1, d 26, h 11).

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 85 (2, d 14/24, 29/49, h 8, 12), 119 (1, d 30, h 8).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – Ledebūra lapegle. 13 (1, d 46, h 15), 21 (1, d 49, h 17), 35 (37, d 22-42, h 11-17), 39 (2, d 24, 27, h 9, 10), 67 (2, d 12, 36, h 10, 21), 100 (1, d 34, h 14), 111 (1, d 58, h 20), 200 (1, d 22, h 12), 270 (21, d 20-60, h 23-26).

Microbiota decussata Kom. – austrumu mikrobiota. 150.

Picea abies ‘Conica’ – parastā egle (cv.). 125.

Picea abies ‘Cranstonii’. 232 (1, h 1).

Picea abies ‘Nidiformis’. 150 (h 0,7), 156 (h 0,7).

Picea abies ‘Silakrogs’. 42 (h 0,7-1,7).

Picea abies ‘Virgata’. 43 (1, d 15, h 10).

Picea abies ‘Will’s Zwerp’. 99.

Picea abies ‘Vēde’. 258 (1, d 12, h 6).

Picea glauca (Moench) Voss – zilganā egle. 4 (1, d 20, h 9), 6 (2, d 19, 23, h 7, 10), 55 (1, h 2,5), 71 (1, d 28, h 12), 73 (1, d 14/16/19, h 11), 86 (2, d 23, 27, h 11, 12), 106 (1, d 17, h 6), 129 (1, d 10, h 6), 270 (2, d 3, 9, h 2, 5).

Picea glauca ‘Conica’. 99 (h 1,3), 134 (h 1), 141 (h 1,5), 150 (h 1,2), 156 (1, h 2,5), 186 (h 2), 190 (h 1,5), 192 (1, h 2), 233 (2, h 0,5, 0,7).

Picea omorika (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 232 (1, h 3).

Picea pungens Engelm. – asā egle. 38 (5, d 3-7, h 1-3), 51 (2, d 25, 27, h 10), 59 (1, d 20, h 10), 60 (1, h 0,5), 99 (1, h 2), 106 (2, d 20, 28, h 11, 12), 111 (1, d 32, h 13), 113 (1, d 34, h 18), 117 (15, d 6-22, h 3-7), 118 (2, d 11, 20, h 6, 8), 119 (5, d 12-22, h 5-6), 128 (3, d 30-36, h 16), 129 (4, d 25-36, h 15-16), 167 (1, d 4, h 3), 195 (h 0,5), 200 (1, d 8, h 4), 271 (3, d 13-18, h 6-7).

Picea pungens ‘Koster’. 145 (h 1,5), 129 (10, h 0,5-2), 149 (2, d 15, 18, h 5, 6), 157 (1, h 1), 167 (1, h 2), 183 (1, d 21, h 12), 190 (1, d 10/15, h 4/5), 192 (2, d 7, 18, h 4, 5), 200 (3, h 1,5-3).

Picea pungens ‘Procumbens’. 150.

Pinus banksiana Lamb. – **Benksa priede.** 83 (22, d 21-34, h 7-9), 85 (5, d 32-38, h 12-13).

Pinus cembra L. – **Eiropas ciedrupriede.** 6 (1, d 32, h 12), 35 (1, d 37, h 15), 200 (1, h 1,5).

Pinus koraiensis Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede.** 232 (1, h 2).

Pinus mugo Turra – **krūmveida kalnupriede.** 115, 190, 200 (~ 50 jaunas).

Pinus nigra Arnold – **melnā priede.** 114 (1, d 48, h 18).

Pinus x rotundata Link – **ieapaļā kalnupriede.** 183 (rinda, h 2,5), 200 (1, h 1,5).

Pinus sibirica Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede.** 4 (1, h 1), 38 (1, d 10, h 4), 99 (h 0,5), 271 (1, d 16, h 6).

Pinus strobus L. – **Veimutpriede.** 38 (1, d 3, h 4), 60 (1, d 67, h 28), 183 (2, d 16, 17, h 6), 255 (1, d 12/15, h 6), 266 (1, d 88, h 29).

Platycladus orientalis (L.) Franco – **austrumu platzaris.** 150 (h 2).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija.** 73 (1, d 46, h 18), 40 (1, d 25, h 12), 102 (3, d 6/7-25, h 7-11), 183 (1, d 21, h 6), 220 (1, d 27, h 16), 232 (2, d 5, h 3, 4), 255 (1, d 34, h 15).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *caesia* (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija.** 67 (3, d 25-30, h 13-17), 100 (1, d 31, h 10).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 60 (3, h 2), 195 (1, d 15, h 6), 270 (3, d 28-36, h 17-22; 2, h 2).

Taxodium distichum (L.) Rich. – **Floridas purciprese.** 150 (1, d 2/5, h 2).

Taxus baccata ‘Albovariegata’- **parastā īve** (cv.). 178 (h 0,5).

Taxus baccata ‘Dovastoniana’. 99, 150, 157 (1, h 1), 195 (1, d_{0,5} 5, h 2), 236 (h 2,5).

Taxus baccata ‘Fastigiata’. 99, 190 (h 2,5), 195.

Taxus baccata ‘Sempervorea’. 145 (h 1), 236 (1, h 2).

Taxus baccata ‘Summergold’. 99, 141 (1, h 2), 150 (h 1), 154 (h 1).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve.** 232 (1, h 1,5).

Taxus cuspidata ‘Nana’. 205 (2, h 1,5, 2).

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja.** 4 (1, h 1), 6 (13, d 6/12-22, h 5-10), 22 (3, h 1-2), 29 (1, h 2), 31 (3, h 1-2), 54 (6, h 3-4), 59 (3, d 4-8, h 4-5), 62 (2, d 16, 17, h 6, 7), 66 (5, d 4-9, h 2-4), 73 (3, d 7/7/9-7/10, h 4-7), 77 (17, h 1-2), 79 (1, d 21, h 3), 80 (2, d 11, 11/16, h 7), 81 (4, h 0,5-1), 82 (1, d 15, h 6; dzīvž.), 88 (2, d 22, 29, h 10, 11), 96 (1, h 1), 99 (1, d 20/26, h 3), 105 (1, d 3/4, h 3), 110 (2, d 8/10/13, 11/13, h 6, 7), 117 (77, h 3-4), 119 (6/6-6/9, h 2-5), 129 (grupas), 173 (6, d 9-18, h 5-7; dzīvž., h 2), 195, 259 (1, h 3), 263 (1, d 36, h 13; 2, h 0,5), 265, 266 (2, d 7, 25, h 7, 8), 267 (2, d 7/9/12/18, 11/16/18, h 9, 16), 270 (6, d 10/14/15-12/13/22/24, h 8-12), 271 (7, d 6-12, h 4-5).

Thuja occidentalis ‘Aurescens’. 99, 167 (5, h 1-2), 190 (h 3).

Thuja occidentalis ‘Columna’. 41 (3, h 1,5-2), 55 (6, h 1-2), 77 (4, h 4-5), 82 (9, h 4; 58, h 1,5-3), 122 (h 2), 157 (1, h 2,5), 200 (3, h 2-3,5), 270 (18, d 5/8/10-13/15, h 6-8).

- Thuja occidentalis* ‘Dumosa’. 200.
Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 156 (h 2).
Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Aurea’. 99 (h 0,7), 145, 150, 151, 167 (2, h 1), 190 (2, h 2,5), 232 (5, h 0,7-1).
Thuja occidentalis ‘Ericoides’. 55, 99.
Thuja occidentalis ‘Fastigiata’. 122 (4, h 1,5-3), 167 (5, h 0,5-1).
Thuja occidentalis ‘Globosa’. 125, 232 (2, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Hoveyi’. 54 (14, d 2/6, h 2-3), 55, 82 (2, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Lutea’. 232 (5, h 1-2).
Thuja occidentalis ‘Ohlendorffii’. 200 (2, h 0,5), 232 (h 1).
Thuja occidentalis ‘Pygmaea’. 232 (1, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Rheingold’. 150 (h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Salaspils’. 55, 99, 149, 156, 178, 190, 192, 232 (2).
Thuja occidentalis ‘Spiralis’. 99 (h 1), 145 (1, h 1,5), 190 (2, h 4, 5).
Thuja occidentalis ‘Umbraculifera’. 232 (h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’. 232 (2, h 1, 2).
Thuja plicata ‘Zebrina’ – milzu tūja (cv.). 99.
Thuja × plicatoides ‘Aureospicata’ – milzveida tūja. 200 (1, h 1), 232 (2, h 3).
Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 55, 99, 150 (h 0,5), 232 (1, h 1,8).
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 232 (1, d 4, h 2,5).

- Acaena adstringens* Vahl – pacilā acēna. 192.
Acaena magellanica (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 150.
Acer campestre L. – lauku kļava. 35 (1, d 13/18/28, h 13; atv.), 144 (1, d 49, h 10), 263 (2, d 14, 21, h 8, 12), 270 (2, d 10/12/19/20, 38, h 9, 12).
Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 35, 38, 59, 183.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 29.
Acer negundo L. – ošlapu kļava 4, 6, 54, 73, 110, 117, 118, 200, 264.
Acer platanoides ‘Crimson King’ – parastā kļava (cv.). 232 (1, h 2).
Acer platanoides ‘Rubrum’. 129 (1, d 38, h 10).
Acer platanoides ‘Schwedleri’. 6 (1, d 23, h 12), 31 (3, d 19-37, h 11-17), 111 (1, d 51, h 19), 173 (1, d 49, h 16), 200 (1, d 29, h 12), 230 (1, d 63, h 17), 270 (5, d 45-53, h 16-20).
Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 35 (1, d 28, h 13), 73 (1, d 19, h 12), 95 (1, d 17, h 7), 111 (6, d 16/28-48/59, h 10-24), 118 (2, d 73-75, h 17), 119 (6, d 16-29, h 7-9), 125 (2, d 30, 35, h 12, 14), 149 (1, d 20, h 6), 157 (2, d 5, 10, h 4, 5), 200 (3, d 16-29, h 17), 217 (1, d 58, h 16), 229 (1, d 54, h 19), 252 (subspont.), 263 (8, d 44-56, h 10-16; 7, d 19-28, h 8-15), 270 (2, d 35, 47, h 20, 25).
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 232 (1, d 24, h 12).
Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 31 (1, d 24, h 12), 187 (2, d 17, 23, h 10, 12), 232 (1, d 3, h 5).
Acer rubrum L. – sarkanā kļava. 60 (1, d 33, h 18).

- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava**. 96 (1, d 4, h 5), 111 (1, d 51, h 22), 117 [2, d 119 (p 375), 143 (p 451), h 23, 26].
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava**. 82, 144 (1, d 28, h 4).
- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – **asā aktinīdija**. 232.
- Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa**. 60 (2, d 29, 41, h 13, 16), 270 (1, d 42, h 14).
- Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa**. 3 (1, d 28, h 8), 4 (9, d 24-59, h 7-12), 5 (1, d 25/26, h 11), 6 (16, d 35-39, h 6-12), 14 (1, d 29, h 10), 17 (1, h 2), 18 (1, d 32, h 7), 18 (1, d 32, h 7), 19 (2, d 48, 64, h 11, 12), 25 (2, d 40/40, 54, d 9, 12), 30 (2, d 34, 41, h 9, 11), 31 (4, d 28, 45, h 6, 18), 32 (3, d 18-65, h 4-16), 34 (5, d 33-58, h 9-16), 35 (1, d 76, h 16), 38 (2, d 35, 56, h 8, 13), 44 (6, d 28-40, h 9-12), 45 (1, d 42, h 8), 52 (1, d 31/45, h 8), 57 (3, d 45, h 13-15), 58 (2, d 64, 80, h 12, 13), 59 (1, d 83, h 16), 60 (53, d 32-65, h 16-19), 62 (6, d 17-39, h 9-11), 63 (11, d 22-71, h 9-20), 64 (24, d 14-58, h 11-12), 65 (5, d 58-63, h 12-14), 67 (1, d 37/47, h 17), 68 (37, d (30-65, h 12-14), 71 (a. 32, d 16-35, h 6-9; 2, d 9, 10, h 5, 6), 72 (3, d 21/28/32-66, h 11-17), 73 (1, d 47, h 13), 75 (1, d 84, h 9), 76 (6, d 46-88, h 8-20), 77 (2, d 7, 28, h 3-7), 78 (1, d 40, h 6), 79 (1, d 52, h 10), 81 (14, d 42-62, h 10-12), 82 [5, d 38-105 (p 330), h 11-16], 84 (2, d_{0,5} 80, 89, h 13, 15), 86 (1, d 38, h 11), 87 (2, d 54, 59, h 11, 15), 105 (5, d 3, h 3), 106 (1, d 39, h 6), 108 (1, d 75, h 13), 110 (3, d 5-33, h 4-9), 111 (17, d 58-75, h 20-22; 1, d 16/18, h 10), 113 (1, d 64, h 16), 116 [1, d 135 (p 427), h 19], 117 [2, d 139 (p 439), h 23; d 110 (p 348, h 20)], 118 (1, d 93, h 19), 120 (4, d 46-74, h 13-14), 128 (rindas, grupas), 129 (7), 144 (1, d 84, h 18), 173 (6, d 46-52, h 8-10), 183 (8, d 10-40, h 7-12), 200 (5, d 20-33, h 14-15), 202 [1, d_{1,0} 119 (p_{1,0} 374), h 20], 215 [1, d 109 (p 344), h 19], 239 (sējeņi mežā), 240 (sējeņi mežā), 252 (sējeņi), 263 (15, d 22-77, h 10-23), 264 (6, d 26-61, h 10-14), 266 (3, d 50/53-71, h 12-13), 270 (36, d 36-76, h 13-17; 4, d 2-10, h 3-8).
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – **baltalksnis** (cv.) 266 (4, d 5-12/18/23/23, h 6-9).
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 4, 23, 31, 35, 59, 67, 82, 110, 173, 252.
- Amygdalus nana* L. – **zemā mandele**. 55, 82, 110, 156, 200.
- Aristolochia macrophylla* Lam. – **pīpjukoks**. 60, 66, 150.
- Aronia prunifolia* ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija**. 32, 35, 53, 63, 68, 81, 86, 105, 119, 156, 157, 195, 200, 240, 271.
- Artemisia abrotanum* L. – **dievkociņš**. 4, 13, 14, 32, 55, 73, 110, 156, 192.
- Berberis gagnepainii* C. K. Schneid.- **Ganjepēna bārbele**. 150.
- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele**. 54, 82, 119, 200.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 99, 119, 200, 232.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – **parastā bārbele** (cv.). 55, 59, 81, 243.
- Betula pendula* ‘Crispa’ – **āra bērzs** (cv.). 82 (3, d 15-20, h 6-10), 117 (3, d 24-46, h 12-14), 175 (4, d 16-28, h 10-13), 200 (1, d 7, h 9), 270 (1, d 31, h 26).

- Betula pendula* ‘Youngii’. 123 (2), 270 (1, d 31, h 8).
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksis. 55, 62, 77 (h 1), 79 (h 1,5), 99, 122, 123, 124, 125 (h 2), 126, 148, 156, 167, 190, 195, 200, 233.
- Buxus sempervirens* ‘Bullata’. 150.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1, 4, 6, 12, 16, 17, 21, 26, 32, 35, 38, 41, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65-67, 73, 74, 77, 81, 87, 88, 94, 95, 106, 111, 113, 119, 128, 157, 173, 263, 266, 267, 270.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 232.
- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 232.
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 150.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 12, 76, 119, 263.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apaļlapu kokžņaudzējs. 125, 148, 232.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 3 (1, h 5), 6 (3, d 12/14-38, h 5-8), 17 (1, d 28, h 8), 38 (1, d 32, h 7), 65 (2, d 38, 30/40/41/42, h 7, 9), 67 (1, d 6/9, h 7), 73 (3, d 10/18-16/30, h 11-12), 81 (14, d 25-40, h 9-13), 118 (18, d 33-65, h 8-10), 238 (3, d 30-43, h 7-9), 256 (1, d 42, h 8), 252, 266 (2, d 21, 33, h 7, 8).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens ķirsis. 82 (5, d 8-13, h 4-5).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. – zemais ķirsis. 200.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais ķirsis. 82.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 232 (h 1).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele. 4, 6, 14, 55, 56, 77, 82, 99, 119, 156.
- Clematis × jackmanii* T. Moore – Žakmaņa mežvītenis. 56, 73, 82, 99, 195.
- Clematis viticella* ‘Rubra’ – violetais mežvītenis (cv.). 55.
- Clematis ‘Fargesioides’*. 142.
- Clematis ‘Nadezhda’*. 99.
- Clematis ‘Ville de Lyon’*. 55, 56, 99.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 39, 117, 173, 264.
- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 99.
- Cornus mas* L. – kizils. 82 (1, h 1,8), 232 (h 3).
- Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.). 99.
- Cotoneaster adpressus* Bois – piespiestā klintene. 190.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – Dammera klintene. 99, 200.
- Cotoneaster horizontalis* Decne – klājeniskā klintene. 99, 144, 150, 156, 192, 194, 233.
- Cotoneaster hjelmgvistii* Flinck & Hylmö – Hjelmkvista klintene. 232.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 4, 6, 29, 34, 35, 38, 41, 54-56, 60, 65, 81, 82, 96, 99, 103, 105, 110, 117, 119, 129, 157, 183, 200, 243, 270, 271.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* - Vācijas krustābele. 6, 35, 54, 65-67, 81, 82, 85, 105, 111, 117, 118, 200, 264, 270, 271.

- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu Vācijas krustābele.** 266.
- Crataegus champlainensis* Sarg. – **Šamplēnas krustābele** 128 (4, d 8-12, h 4,5-5; dzīv.).
- Crataegus x kyrstostyla* Fingerh. – **līkirbuļa krustābele.** 60, 81 (1, d 21/26, h 8).
- Crataegus laevigata* ‘Gireaudii’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 56 (2, h 1).
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’. 4 (1, h 5), 38, 54 (2, h 2), 55 (2, h 4), 65 (1, d 10/17/23/23, h 7), 82 (12, d 5-19, h 3-5), 96 (1, h 2), 117 (18, d 5-8, h 2-3), 130 (8, d 15-26, h 4,5-8), 132 (3, d_{0,5} 24-d_{0,7} 26, h 5-6), 183 (11, d 9-15, h 6-7), 200 (1, d 12/13, h 7), 238 (1, h 4).
- Crataegus poloniensis* Cin. – **Polijas krustābele.** 67.
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 82 (7, d 5-6, h 3), 105, 200.
- Crataegus x uhrovae* Soó – **Uhrovas krustābele.** 81.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija.** 119 (9, d 3-8, h 1-3,5).
- Daboecia cantabrica* ‘Alba’ – **Kentebrijas dabēcija** (cv.). 232.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija.** 232.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 60.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 190.
- Dryas octopetala* L. – **astonvainaglapu driāde.** 99.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns.** 77.
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – **sēdziedu eleiterokoks.** 232 (h 2).
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika.** 99, 232.
- Euonymus fortunei* ‘Variegatus’- **Fortina segliņš** (cv.). 99, 150.
- Euonymus japonicus* L. fil. – **Japānas segliņš.** 150, 236.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura segliņš.** 99.
- Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder – **ķekaru eksohorda.** 232 (h 2).
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis.** 35 (2, d 58, 88, h 34, 36), 60 [35, d 32-106 (p 331), h 21-29; paauga], 61 (3, d 37-59, h 24-26), 62 (2, d 50, 81, h 8, 24), 63 (3, d 32-37/39/58/59, h 18-24), 64 (1, d 73, h 17), 82 (2, d 6, 13, h 2,5, 6), 89 (1, d 28, h 10), 113 (1, d 83, h 22), 117 (3, d 52-74, h 18-19), 144 [2, d 68, 82, h 19, 20; 1, d_{0,5} 102 (p_{0,5} 320), h 24], 200 (2, d 29, 31, h 16, 17), 263 (1, d 88, h 25), 264 (7, d 39-76, h 26-34), 266 (1, d 63, h 13), 270 [2, d 86, 105 (p 330), h 32].
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 31 (5, d 26-70, h 10-22), 60 (2, d 45/57/83, 90, h 21, 23; 1, h 6), 63 (1, d 51, h 17), 65 [3, d 65-102 (p 320), h 15, 17], 157 (1, d 8, h 5), 168 (2, d 57, 60, h 16), 200 (2, h 1-2), 224 (2, d 39, 73, h 19, 20), 229 (1, d 67, h 21), 270 (2, d 41, 73, h 26, 30).
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.). 23, 81, 115, 119, 141, 156, 183, 200, 232.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija.** 81, 96.
- Fraxinus excelsior* ‘Argenteovariegata’ – **parastais osis** (cv.). 232 (1, h 2,5).

- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’.** 4 (1, d 32, h 10), 19 (1, d 26, h 6), 31 (1, d 26, h 5), 60 (1, d 49, h 7; 1, h 3), 68 (4, d 45-57, h 9-13), 81 (1, d 43, h 9), 118 (1, d 38, h 10), 123 (1, d 29, h 8), 173 (3, d 34-49, h 6-11), 191 (1, d 70, h 11), 197 (1, d 50, h 10), 224 (1, d 30, h 10), 232 (1, h 3), 263 (2, d 40, 48, h 11), 270 (2, d 35, 53, h 6, 12).
- Fraxinus pennsylvanica*** Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis.** 53 (1, d 33, h 14; a. 47, d 28-32, h 10-12), 111 (2, d 33, 50, h 20, 26), 120 (3, d 43-54, h 16-17).
- Fraxinus pennsylvanica*** Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zālais osis.** 31 (3, d 22-39, h 14-18), 53 (1, d 31, h 11), 88 (10, d 35-52, h 8-16).
- Fuchsia magellanica*** Lam. – **Magelāna fuksija.** 190.
- Hedera colchica*** (K. Koch) K. Koch – **Kolhīdas efeja.** 56, 99, 125, 141, 150, 156, 190, 192, 210, 236.
- Hedera helix* L. var. *helix* – **Eiropas efeja.** 55 (h 5-8), 56 (h 7), 126, 141 (h 4), 147, 156 (h 4), 161 (h 3), 164, 185, 192 (h 2), 195, 200, 204, 208 (h 6), 233 (h 3), 235 (h 8), 236 (h 5), 245 (h 4).**
- Hedera helix* ‘Digitata’.** 122, 133 (h 4), 211 (h 6).
- Hedera helix* ‘Goldheart’.** 210.
- Hedera hibernica*** (Kirchn.) Bean – **Īrijas efeja.** 122, 124, 125, 190, 195.
- Helianthemum*** (šķirnes) – **saulrozīte.** 150.,
Hibiscus syriacus L. – **Sīrijas hibisks.** 190 (h 1,2).
- Hippophaë rhamnoides*** L. – **parastais smiltsērkšķis.** 38, 55, 82, 95, 106 (4, d 2-6/10, h 2-5), 157, 267 (15, d 5-9/10/15, h 4-9).
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’** – **kokveida hortenzija** (cv.). 55, 99, 122, 136, 149, 190, 232.
- Hydrangea macrophylla*** (Thunb.) Ser. – **liellapu hortenzija.** 99, 136, 151, 190.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’** – **skarainā hortenzija** (cv.). 82, 122, 156, 200.
- Ilex aquifolium*** L. – **aslapu ileks.** 232 (h 0,5).
- Ilex aquifolium* ‘Aurea Marginata’.** 190.
- Ilex aquifolium* ‘Ferox Argentea’.** 145.
- Ilex x meserveae*** S. Y. Hu – **zilganais ileks.** 145.
- Juglans ailanthifolia*** Carrière – **ailantlapu riekstkokss.** 119 [1, d 14-23 (6 stumbri), h 7], 183 (1, d 12, h 7).
- Juglans cinerea*** L. – **pelēkais riekstkokss.** 81 (1, d 57, h 17).
- Juglans mandshurica*** Maxim. – **Mandžūrijas riekstkokss.** 119 (2, d 12, 15, h 6), 232 (1, h 5).
- Juglans regia*** L. – **īstais riekstkokss.** 140 (1, d_{1,0} 23, h 6), 158 (1, d 8/10, h 5), 159 (1, d 7/7/8, h 4), 160 (1, h 3), 185 (1, d_{0,5} 15/25, h 6), 200 (2, d 5, 15, h 6, 8), 209 (1, h 4), 232 (1, d 4/5, h 6), 254 (1, d 30, h 7).
- Kerria japonica*** (L.) DC. – **Japānas kerija.** 141.
- Kerria japonica* ‘Pleniflora’.** 150.
- Laburnum alpinum*** (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus.** 53 (2, h 1), 90 (5, h 2-2,5), 91 (2, d 3, 5, h 5), 119 (8, h 5), 143 (1, d 6, h 4), 156 (h 3), 161

- (1, d_{0,5} 15, h 3,5), 166 (1, d 8/10/12/12/14, h 5), 183 (h 5,5), 184 (2, d_{0,5} 16, 22, h 5), 200 (1, h 2,5), 221 (1, d_{0,5} 54, h 13; 7, d 15-50, h 3-6), 234 (h 3,5), 255 (1, h 2).
- Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus**. 64 (1, h 2), 82 (1, d 8/8/8, h 4).
- Laurocerasus officinalis* Roem. – **parastais laurķirsis**. 124 (h 0,5), 125 (h 0,5).
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs**. 6, 53, 65, 103, 110, 117, 118.
- Liriodendron tulipifera* L. – **Amerikas tulpjukoks**. 232 (1, h 0,5).
- Lonicera x brownii* (Regel) Carrière – **Brauna vīteņsausserdis**. 190 (h 3).
- Lonicera caerulea* L. – **zilais sausserdis**. 82, 200, 201.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vīteņsausserdis**. 4, 25, 29, 31, 45, 56, 77, 82, 88, 110, 145, 150, 156, 200, 211.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vīteņsausserdis**. 55, 82, 124, 142, 192.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 55, 156.
- Lonicera pileata* Oliv. – **cepurišu sausserdis**. 99, 150, 156, 178, 190.
- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis**. 6, 12, 45, 66, 67, 72, 73, 79, 81, 95, 106, 117, 200, 266, 270.
- Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 82.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija**. 151, 194.
- Lycium chinense* Mill. – **Ķīnas īcija**. 232.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 55, 94, 141, 151, 156.
- Malus x cerasifera* Spach – **ķiršu ābele**. 119 (2, d 8, 10, h 3).
- Malus x gloriosa* ‘Oekonomierat Echtermeyer’ – **daudzinātā ābele** (cv.). 82 (1, h 1,7).
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalapu ābele**. 187 (1, d 17, h 4,5), 200 (1, d 26/27, h 11).
- Malus prunifolia* ‘Pendula’. 59 (3, h 1,5), 167 (1, d 13, h 2,5), 183 (4, d 7, h 2), 195 (1, d 10, h 3).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehder – **purpura ābele**. 82 (1, d 9, h 3), 183 (3, d 10-16, h 5-6).
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 221 (1, d 36, h 12).
- Malus* ‘Transcendent’. 55.
- Menispermum canadensis* L. – **Kanādas mēnessēklis**. 56.
- Morus alba* L. – **baltais zīdkoks**. 38 (3, h 3).
- Myricaria germanica* (L.) Desv. – **Vācijas mirikārija**. 150.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – **galotnes pahisandra**. 99.
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 82 (2, d 8, 11, h 3, 4), 255 (1, d 29, h 14).
- Padus virginiana* (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 82.
- Paeonia suffruticosa* Andrews – **krūmu peonija**. 190, 232 (h 1,5).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibridmežvīns**. 1, 17, 26, 29, 55, 60, 81, 99, 111, 173, 200, 270.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 4, 14, 24, 38, 45, 73, 87-89, 95, 96, 110, 111, 267.

- Pentaphylloides glabrata* (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā klinšrozīte.**
232.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķoks.** 82 (1, d 6/7, h 5), 270 (2, d 37, 40, h 11, 14).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1, 4-6, 12-14, 17, 24, 25, 32, 35, 39, 45, 53, 54, 56-60, 65, 66, 73, 74, 76, 81, 86, 87, 94, 95, 110, 111, 113, 118, 119, 173, 200, 257, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 270, 271.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 4, 6, 12, 55, 56, 81, 82, 105, 119, 129, 183, 201, 270.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs.** 6, 17, 35, 38, 82, 128, 129, 183.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs.** 12, 17, 26, 31, 40, 67, 81, 82, 93, 103, 259.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs.** 4, 6, 13, 23, 32, 35, 60, 64, 67, 73, 81, 82, 88, 106, 110, 173, 263, 270.
- Philadelphus x virginiana* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs.** 12, 41, 82, 99.
- Philadelphus* (šķirnes). 55, 267.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeļlapu fizokarps.** 6, 65, 68, 183, 263.
- Populus alba* L. – **baltā apse.** 19 (23, d 15-40, h 10-15), 57 (13, d 27-41, h 11-12; 17, d 8-20, h 6-10), 62 (6, d 24-40/50, h 11-13), 81 [1, d 131 (p 414), h 21], 200 (2, d 40, 52, h 12, 20), 270 [1, d 99 (p 313), h 19].
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele.** 4 (4, d 45-48, h 15-17; 11, d 17-33, h 8-14), 5 (5, d 15-22, h 6-10), 14 (3, d 31-37, h 8-13), 16 (1, d 77, h 9; 8, d 15-35, h 7-12; atv., d 8-10, h 5-6), 18 (7, d 8/10-20, h 7-8), 20 (1, d 9, h 6), 22 (1, d 80, h 17; 7, d 36-44, h 12-15; 23, d 11-20, h 6-8), 36 (4, d 13-15, h 6-7), 44 (3, d 45-53, h 12-17; atv., d 6-14, h 6-8), 47 (2, d 19, 23, h 9, 11; atv., h 5), 48 (9, d 23-27, h 13-16; atv., h 8), 57 (3, d 37-47, h 14-16), 58 (1, d 49, h 17; 3, d 8-15, h 3-6), 76 (17, d 14-48, h 13-23; atv.), 81 (4, d 27-44, h 13-15; 4, d 9-18, h 11-12), 94 (2, d 20, 24/25, h 13, 14; 11, d 10-16, h 8-16; atv.), 117 (4, d 39-56, h 14-17), 118 (19, d 11-38, h 7-10), 263 (7, d 27-41, h 9-16; 9, d 9-15, h 6-9).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – **Berlīnes papele (B tips).** 117 (5, d 24-30, h 11-13), 120 (2).
- Populus x canadensis* ‘Harf’ – **Kanādas papele (cv.).** 12 (10, d 51-65, h 22-24), 88 (1, d 70, h 21), 244 (7, d 60-72, h 21-29).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 4 (1, d 73, h 20), 48 (4, d 29-45, h 16), 78 (1, d 60, h 17), 88 (1, d 98, h 27), 110 (1, d 80, h 20), 111 [4, d 110-153 (p 347-482), h 25-32], 117 [1, d 118/118 (p 370/371), h 25], 120 (27), 121 [2, d 105, 112 (p 334, 356), h 20, 21], 244 (1, d 92, h 26).
- Populus x canadensis* ‘Regenerata’. 121 [1, d 138 (p 436), h 24; 41, d 64-127 (p 400), h 24].
- Populus x canadensis* ‘Serotina’. 88 [3, d 73-105 (p 330), h 28-34], 118 [1, d 106 (p 333), h 23].

- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā papele.** 32 [1, d 105 (p 330), h 23], 57 (7, d 27-63, h 22-24), 76 (4, d 12-22, h 10-12; atv.), 88 (13, d 26-96, h 20-28), 110 (7, d 8-21/32/34/36, h 11-12), 111 [1, d 112 (p 353), h 25], 113 (3, d 58-90, h 20-24; atv.), 263 (30, d 18-65, h 14-24), 266 (1, d 52, h 15).
- Populus x gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele.** 82 (5, d 24-37, h 11-12).
- Populus x jackii* Sarg. – **Džeka papele.** 117 (27, d 28-32, h 10-14), 206 (rinda, d_{\max} 76, h_{\max} 28).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele.** 77 (3, d 17-22, h 8-14), 107, 117 (18, d 23-35, h 9-14), 173 (3, d 64-76, h 17), 266 (3, d 33/35-94, h 20-23).
- Populus ‘Lettland’.* 29 (2, d 51, 53, h 16, 17), 35 (2, d 17, 60, h 20, 27), 45 (1, d 6, h 5), 60 (1, d 45, h 19), 82 (1, d 16, h 7), 93 (19, d 6-24, h 7-8; a. 31, d 35-59, h 16-17), 95 (8, d 31-34, h 13-14), 105 (1, d 9, h 4), 106 (212, d 15-23, h 4-8), 260 (14, d 11-18, h 4-10), 267 (1, d 50, h 17), 270 (10, d 32-65, h 17-19; atv.).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele.** 37 (1, d 17/19, h 9; 3, d 6-8, h 3-5), 72 (1, d 11/14/19, h 9), 106 (26, d 18-29, h 5-11), 109 (50, d 12-20, h 8-15; atv., h 7), 259 (1, d 31, h 14), 263 (3, d 16/20-38, h 12-17; 16, d 6-7, h 5-10).
- Populus nigra ‘Italica’* – **melnā papele** (cv.). 82 (1, d 16, h 7).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele.** 58 (5, d 6-10, h 3-5), 246 (5, d 20-50, h 10-13).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele.** 88 (2, d 28, 30, h 14).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele.** 53 (1, d 20, h 11), 54 (1, d 38, h 17), 77 (207, d 10-39, h 9-14), 78 (6, d 9-18, h 3-6), 103 (7, d 24-20/41, h 8-16), 106 (35, d 9-18, h 4-7), 110 (61, d 9-32, h 9-13), 260 (2, d 3, 6, h 2, 5).
- Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’* – **ķiršveida plūme** (cv.). 200 (2, d 4, 15, h 6, 7), 227 (1, $d_{0.5}$ 27, h 7).
- Prunus cerasifera ‘Nigra’.* 82.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme.** 14, 59, 65, 81, 82, 111, 117, 241, 270, 271.
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – **klinšu ozols.** 60 (1, d 43, h 22).
- Quercus robur ‘Fastigiata’* – **parastais ozols** (cv.). 6 (2, d 42, 48, h 13, 14), 35 (2, d 29, 40, h 18, 20), 60 (1, d 51, h 20), 73 (1, d 46, h 17), 111 (2, d 62, 39/68, h 18, 19), 119 (7, d 17-22, h 10), 264 (4, d 59-72, h 20-21),
- Quercus robur ‘Stryponde’.* 230 (1, d 35, h 18).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols.** 60 (1, h 2,5), 115, 117 (14, d 7-9, h 3-6), 119 (3, d 20-30, h 8-10), 195 (1, d 3/4, h 4), 232 (1, d 10, h 7), 270 (1, d 51, h 27).
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don – **īsaugļu rododendrs.** 55, 236 (h 1,7).
- Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’* – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 38, 55, 60, 99, 200, 236, 266, 267.

- Rhododendron japonicum*** (A. Gray) J. V. Suringar – **Japānas rododendrs.** 99,
200.
- Rhododendron ledebourii*** Pojark. – **Ledebūra rododendrs.** 60.
- Rhododendron luteum*** Sweet – **dzeltenais rododendrs.** 55, 60, 99.
- Rhus typhina*** L. – **etlikkoks.** 4 (1, h 1), 60, 81 (10, h 2-5), 82 (5, d 5, h 1-4), 99 (h 2), 110 (d 5-6, h 1-2), 119 (3, d 7-8, h 2), 125, 126, 200, 204 (1, d 12, h 3), 232, 270.
- Ribes aureum*** Pursh – **zelta jānoga.** 3, 55, 233.
- Ribes odoratum*** Wendl. – **smaržīgā jānoga.** 34, 88, 106.
- Ribes sanguineum*** Pursh – **asinssarkanā jānoga.** 183.
- Robinia hartwigii*** Koehne – **Hartviga robīnija.** 55 (1, d 10, h 5).
- Robinia luxurians*** (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 4 (1, d 7, h 5), 55 (1, d 22, h 6), 56 (4, d 4/6-7), h 5-7).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’*** – **baltā robīnija** (cv.). 4 (2, d 5, 17, h 5, 9), 131 (1, d 30, h 13), 156 (1, h 4), 183 (1, d 36, h 10), 195 (1, d 22, h 7), 199 (1, d 20, h 11).
- Rosa x alba*** L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – **baltā roze.** 32, 47, 60, 74, 80, 94-96.
- Rosa canina*** L. – **suņu roze.** 65, 82, 85, 87, 89, 170.
- Rosa foetida ‘Persian Yellow’*** – **Persijas dzeltenā roze.** 82.
- Rosa ‘Francofurtensis’***. 5, 26, 32, 88, 103, 106.
- Rosa glabrifolia*** C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze.** 4, 77.
- Rosa glauca*** Pourr. – **sārtlapu roze.** 81, 82.
- Rosa x kamtschatica ‘Plena’*** – **Kamčatkas roze** (cv.). 22, 80.
- Rosa majalis ‘Fœcundissima’*** – **maijsa roze** (cv.). 4, 39, 40, 72, 95, 271.
- Rosa pendulina*** (Šķirne) – **nokarenā roze** (cv.). 1, 13, 14, 60, 67, 73, 88, 96, 266.
- Rosa pimpinellifolia ‘Plena’*** – **noraglapu roze** (cv.). 1, 3-5, 13, 14, 16-19, 21, 31, 32, 38-41, 45, 60, 67, 73, 74, 82, 87, 88, 95, 106, 111, 200, 259-262, 264, 270, 271.
- Rosa pimpinellifolia ‘Rubra’***. 22.
- Rosa pomifera*** Herrm. subsp. *pomifera* – **ābolu roze.** 35, 63, 67, 72, 263.
- Rosa rugosa*** Thunb. – **rievainā roze.** 1, 6, 31, 38, 41, 45, 60, 81, 82, 103, 110, 113, 117, 129, 183, 261, 270.
- Rosa rugosa ‘Ābelzieds’***. 99.
- Rosa rugosa ‘Alba Plena’***. 73.
- Rosa rugosa ‘Plena’***. 14, 119.
- Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’***. 6, 14, 39, 74, 79.
- Rosa x spaethiana*** Graebn. – **Špēta roze.** 6, 73, 117, 263.
- Salix acutifolia x S. daphnoides ‘Paschal’*** – **Lieldienu vītols.** 14 (1, d 36, h 6), 20 (1, d 8, h 6), 39 (1, d 12/15, h 7), 60 (1, d 9/14/17, h 8), 80 (2, d 4, 21, h 3, 7), 96 (8, d 9/14-25, h 4-7), 200 (1, d 15/16, h 8).
- Salix alba ‘Chermesina’*** – **baltais vītols** (cv.). 183 [1, d 19-27 (9 stumbri), h 17].
- Salix alba ‘Sericea’***. 58 (2, d 22, 23/32/32/36, h 14, 15), 59 (1, d 32/35/42/60, h 15), 60 (1, d 44/55/57, h 17), 77 (17, d 20-40, h 7-8), 82 (vējlauzēja josla, h 3-6), 95 (5, d 33/37/38/40-65, h 13-16), 105 (25, d 28/30/34-45, h 16-20),

- 117 (49, d 19-36, h 7), 119 (3, h 2-3), 173 (rinda, d_{max} 82, h 14-16), 183 [1, d 16-23 (8 stumbri), h 16], 264 [12, d 50-101 (p 319), h 11-18].
- Salix alba* ‘Vitellina’. 146 (1, d 92, h 14).
- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols**. 1, 5, 6, 13, 14, 16-18, 20, 21, 24-26, 34, 41, 44, 45, 59, 67, 68, 77, 82, 96, 111, 113, 259, 264, 266, 270.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 4 (7, d 28-59, h 4-7), 21 (2, d 29/38, 40, h 8, 9), 38 (2, d 4/5-7, h 2, 3), 68 (2, d 45, 33/34/46, h 8, 10), 77 (4, d 5-10, h 3), 82 (n, d 14-18, h 4-6), 87 (16, d 39-84, h 4-11), 95 (5, d 22/24/30-41, h 5-9), 120 [1, d 10-29 (5 stumbri), h 7; rindā 8], 180 (4, $d_{0,7}$ 46-50, h 7), 200 (3, cirpti), 266 (4, h 5), 267 (4, d 4-19, h 3-4).
- Salix purpurea* ‘Pendula’ – **purpura kārkls** (cv.). 82 (2, d 11, 12, h 3, 4).
- Salix x rubens* Schrank – **sarkstošais vītols**. 59 (7, d 29-79, h 11-26), 60 (2, d 9/10/12, 27/29/33, h 5, 9).
- Salix x sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – **zeltzaru nokarenais vītols**. 81 (2, h 2, 2,5), 82 (1, d 20, h 5), 182 [1, $d_{0,2}$ 95 ($d_{1,1}$ 55/80), h 13].
- Sambucus nigra* L. – **melnais plūškoks**. 32, 34, 35, 52, 58, 60, 65-68, 80, 81, 85, 94, 105, 110, 111, 113, 117, 118, 170, 200, 260, 266, 270.
- Sambucus nigra* ‘Linearis’. 82.
- Sambucus nigra* ‘Marginata’. 147 (1, d 6/8, h 4,5), 150.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 31.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – **Ķīnas citronliāna**. 82.
- Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehder – **puskrūma sekurinega**. 232.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 4, 14, 16, 26, 31, 32, 35, 44, 57, 60, 65, 67, 68, 76, 95, 105, 111, 113, 173, 263, 264, 266, 270.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 167 (1, d 15, h 5,5).
- Sorbus aucuparia* L. x *S. hybrida*. 49 (1, d 5/5/6/6/6, h 7).
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibīdpīlādzis**. 127 (1, d 44, h 7), 137 (2, d 24, 28, h 7, 8), 167 (1, d 15, h 6), 170 (1, d 8, h 5), 172 (2, d 13, 42, h 5, 8), 174 (1, d 23/26, h 8), 188 (2, d 35, 38, h 5, 7), 194 (1, d 39, h 8), 200 (3, d 8-16, h 4-11), 201 (1, h 6), 213 (1, h 3), 216 (1, d 26, h 6), 218 (3, d 10-20/25, h 3,5-7), 233 (1, h 5), 236 (1, d 38, h 6), 237 (4, d 8-15, h 4-6), 240 (d 10/15/20/23-42, h 7-10), 241 (d_{max} 10, h 5), 242 (d_{max} 5, h 5), 243, 245 (1, d 38, h 7), 247 (1, d 15/20, h 5), 248 (1, $d_{1,0}$ 42, h 10), 249 (1, d 10/15, h 6), 250 (1, h 6), 251 [1, d 7-22 (10 stumbri), h 5], 252 (d_{max} 32, h 6), 253 (d_{max} 23/34, h 7), 256 (1, d 66, h 10).
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 28 (1, d 89, h 10), 37 (2, d 23, 24/28/36, h 5, 9), 48 (1, d 43, h 10), 119 (8, d 20/30/30-42, h 9-11), 239 (1, h 1,2), 240 (d_{max} 6, h 5), 241 (h_{max} 1,3), 242 (d_{max} 24, h 10), 252 (d_{max} 10, h 6), 270 (1, d 29, h 5, galotne nolauzta).
- Sorbus x meinichii* (Lindeb.) Hedl. – **Meiniha pīlādzis**. 240 (d_{max} 10, h 8), 241 (d_{max} 5/7, h 5), 243, 252 (h 4), 253.
- Sorbus* ‘Rosina’. 82.
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 1, 3, 14, 16, 19, 57, 58, 82, 88, 96, 111, 173, 263, 264, 267, 270.

- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja**. 55, 82, 99, 119, 183.
- Spiraea x billardii* Herincq – **Bijāra spireja**. 119.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’. 82.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 40.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 35, 54, 263.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 1, 4, 6, 13, 17, 21, 24, 31, 39, 45, 56, 57, 60, 65-67, 77, 95, 96, 264, 266, 267.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 54, 81, 82, 96, 99, 115, 200.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 99.
- Spiraea japonica* ‘Froebelii’. 6.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 1.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 31, 65, 75, 77, 82, 88, 106.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 263.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 6, 38, 40, 55, 119, 200.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **straatu sniegoga**. 1, 3, 4, 6, 12, 13, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 35, 45, 57, 60, 65, 67, 68, 73, 76, 82, 87, 88, 95, 103, 106, 110, 111, 119, 257, 262, 263, 264, 266, 267, 270, 271.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 56.
- Syringa x henryi* C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš**. 82.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 1, 6, 68, 82, 129, 200, 263, 266.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 82, 119.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 55, 82.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 29, 35, 60, 81, 82, 88, 95, 106, 119, 129, 183, 232, 260, 271.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1, 3-6, 12-16, 18-26, 29, 32, 34, 35, 38-41, 44, 45, 52-55, 57, 58, 60, 62, 65-68, 71-76, 78-82, 85-88, 95, 96, 103, 105, 106, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 170, 173, 183, 200, 232, 257, 259-266, 270, 271.
- Tilia americana* L. – **Amerikas liepa**. 232 (1, h 4).
- Tilia cordata* ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 138 [1, d 112 (p 353), h 20].
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 35 (1, d 63, h 15), 220 (5, d 22-45, h 12-16, kādreiz cirptas), 230 (1, d 37, h 16).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 4 (5, d 20-33, h 6-9), 6 (1, d 54, h 14), 19 (5, d 35-70, h 7-16), 35 (14, d 28-45, h 13-20), 38 (2, d 45, 51, h 15, 16), 60 (80, d 45-95, h 20-27), 61 (44, d 23-52, h 20-26; a.), 64 (3, d 52-55, h 18-19), 71 (7, d 33-33/36, h 12-13), 72 (7, d 48-54, h 11-15), 73 (1, d 49, h 14), 88 (6, d 20-58, h 12-13; 7 cirptas), 111 (5, d 57-88, h 17-26), 229 (5, d 49-60, h 19-21), 230 (2, d 33, h 17), 263 (7, d 37-44, h 16-17), 264 (38, d 31-24/27/53, h 9-28), 270 (6, d 42-67, h 11-22).
- Tilia x moltkei* Späth – **Moltkes liepa**. 64 (1, d 62, h 17).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa**. 35 (2, d 62, 66, h 24).

Tilia platyphyllos ‘Aurea’. 264 (1, d 24/27, h 10).

Tilia platyphyllos ‘Rubra’. 32 (2, d 7/10/10/13/13, 22/33/35/36, h 7), 35 [1, d 9-29 (23 stumbri), h 14], 38 (7, d 30-45, h 12-13), 60 (13, d 25-80, h 20-26), 82 (9, d 4-6, h 2-5), 111 (1, d 25/30/40/47/52/58/60, h 21), 119 (16, d 7-11, h 3), 183 (7, d 16-20, h 7-8), 200 (1, d 28/28, h 14), 232 (1, d 24, h 13), 270 (4, d 21-24, h 8-11).

Tilia platyphyllos ‘Vitifolia’. 264 (1, d 18/26/33/39/45/46, h 23).

Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 66 (1, d 57, h 16; 1, d 11, h 5), 82 (1, d 11, h 4).

Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 6 (1, d 70, h 18), 35 (1, d 67, h 20), 60 (15, d 38-76, h 17-26; 1, d 12, h 5), 61 (a.), 62 (6, d 26-83, h 12-20), 64 (2, d 20, 85, h 7, 20), 65 [2, d 68, 100 (p 316), h 17, 19; 1, d 17, h 9], 82 (1, d 10, h 4), 263 (2, d 32, 28/54, h 14, 17), 270 (1, d 80, h 26; 8, d 15-30, h 8-11).

Tilia tomentosa ‘Pendula’ – sudraba liepa (cv.). 229 (2, d_{2,0} 99, 74, h 15, 17).

Ulmus americana L. – Amerikas vīksna. 144 (1, d_{0,5} 71, h 20).

Ulmus glabra ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 82 (3, d 9-12, h 2-3), 99 (h 1,7), 119 (2, d 8, 10, h 2, 2,5), 123 (16, d 28, h 9), 125 (14, d 10-28, h 2-4,5), 153 (2, d 12, 13, h 2), 155 (1, d 54, h 7), 163 (1, d 57, h 5), 164 (1, d 36, h 4), 201 (1, d 20, h 3,5), 214 (1, d 22, h 4), 219 (1, d 10, h 2,5), 223 (2, d 26, 27, h 5).

Ulmus glabra ‘Exoniensis’. 129 (4, d 25-26, h 6-7), 153 (33, d 16-24, h 7-8), 165 (7, h 7-9), 179 (2, d 25, 30, h 10), 184 (1, d 49, h 18), 200 (1, d_{1,0} 41, h 11), 203 (3, d 14/19-20/22, h 5-8), 207 (13, d 10-20, h 6-9), 224 (3, d 30-56, h 4-15), 230 (4, d 22-27, h 16), 232 (1, h 3).

Ulmus glabra ‘Lutescens’. 232 (1, h 3).

Ulmus glabra ‘Pendula’. 30 (1, d 26, h 5), 196 (1, d 33, h 8), 232 (1, d 8, h 7).

Ulmus glabra Huds. var. *montana* – Britānijas goba. 35, 60 (1, d 66, h 16), 63 [1, d 63/144 (p 455), h 27], 111, 200 (1, d 25, h 15).

Ulmus minor Mill. – stepju goba. 144 (1, d 55, h 24).

Ulmus minor Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – korķainā stepju goba. 232 (2, h 2, 3).

Ulmus procera ‘Purpurea’ – Anglijas goba (cv.). 81 (2, d 80, 81, h 26).

Viburnum lantana L. – vilnainā īrbene. 263.

Viburnum opulus ‘Roseum’ – parastā īrbene (cv.). 12, 26, 54, 77, 79, 80, 82, 110.

Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – rievainā īrbene. 232 (1, h 1).

Vinca minor L. – mazā kapmirte. 61, 64, 123, 126.

Vinca minor ‘Argenteovariegata’. 156, 192, 200.

Vinca minor ‘Variegata’. 142.

Vitis (šķirnes) – vīnkoks. 111.

Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K. Koch – krāšņziedu veigela. 190, 192, 211.

Weigela florida (Bunge) A. DC. – krāšņā veigela. 81, 150.

Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 82.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Ventspils District

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Ventspils District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Ventspils District was carried out in 1974 – 2000. In total, 271 dendrological objects were inventoried and 74 indigenous and 372 exotic tree and shrub taxa were registered.